

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Московская область, городской округ Талдомский, Мечта (Филиппово) территория снт 50:01:0040209

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам №321-20-2026-006 от 30.01.2026

3. Дата подготовки карты-плана территории: 30.07.2026

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: РОСРЕЕСТР

основной государственный регистрационный номер: 1047796940465

идентификационный номер налогоплательщика: 7706560536

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: —

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): —

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: Филиал Публично-правовой компании "Роскадастр" по Московской области 143026, Московская обл, г Одинцово, пгт Новоивановское, ул Агрохимиков, д 6А

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Куприянов Павел Николаевич и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 04274426041

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: <u>0564, 31.03.2011</u>					
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: <u>Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»</u>					
Контактный телефон: <u>8-922-379-74-27</u>					
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: <u>143026, Московская область, г.о. Одинцовский, пгт. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6А, ppkmo-kkr2026@mail.ru</u>					
6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	<u>Кадастровый план территории</u>	<u>16.01.2026</u>	<u>КУВИ-001/2026-3678582</u>	<u>Кадастровый план территории</u>	=
2	<u>Документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки и)</u>	<u>03.11.2011</u>	<u>1894</u>	<u>Правила землепользования и застройки территории (части территории) Талдомского городского округа Московской области</u>	=
3	<u>Правовой акт, которым утверждены или изменены правила землепользования и застройки и</u>	<u>15.07.2026</u>	<u>1565</u>	<u>О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части территории) Талдомского городского округа Московской области</u>	=
4	<u>Иной документ</u>	<u>05.02.2026</u>	<u>170-2568/2026-В</u>	<u>Выписка о пунктах государственной геодезической сети,</u>	=

				<u>государственной нивелирной сети и государственной и государственной гравиметрической сети</u>	
5	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	<u>01.01.2014</u>	<u>б/н</u>	<u>Цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+»</u>	=
6	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	<u>01.01.2020</u>	<u>б/н</u>	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	=
7	<u>Иной документ, содержащий описание объекта</u>	<u>27.03.2026</u>	<u>17-06/0046/26</u>	<u>О предоставлении сведений из государственного фонда данных</u>	=
8	<u>Материалы картографо-геодезического фонда</u>	<u>01.01.1996</u>	<u>б/н</u>	<u>Генплан садового товарищества</u>	=

7. Пояснения к карте-плану территории:

На территории кадастрового квартала 50:01:0040209 (Российская Федерация, Московская область, городской округ Талдомский, Мечта (Филиппово) территория снт) в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам от 30.01.2026 №321-20-2026-006. Общая площадь кадастрового квартала 50:01:0040209 составляет 28,21 га.

Комплексные кадастровые работы были выполнены Филиалом ППК «Роскадастр» по Московской области.

По итогам выполнения комплексных кадастровых работ на основании информации, предоставленной структурными подразделениями Филиала ППК «Роскадастр» по Московской области, кадастровым инженером Куприянов Павел Николаевич, являющимся сотрудником Филиала ППК «Роскадастр» по Московской области и членом Ассоциации саморегулируемая организация «Союз кадастровых инженеров», регистрационный номер 0564, дата регистрации в реестре – 31.03.2011 на момент проведения комплексных кадастровых работ, сформирован карта-план территории. В ней содержатся необходимые сведения об объектах недвижимости в пределах территории, на которой проводились такие работы.

В результате проведения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала осуществлено:

- уточнение местоположения границ земельных участков;
- установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;
- исправление реестровых ошибок в сведениях о земельных участках, и объектах капитального строительства.

При уточнении границ земельного участка их местоположение определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более и закрепленные с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

Согласно Правилам землепользования и застройки территории (части территории) Талдомского городского округа Московской области утверждёнными постановлением Талдомского городского округа Московской области от 03.11.2011 г. № 1895 с изменениями, внесенными Постановлением от 15.07.2026 г. №1265, (размещены на информационном ресурсе <https://isogd.mosreg.ru/>), земельные участки, в отношении которых осуществляются кадастровые работы, расположены в границах территориальных зон: зона, предназначенная для ведения садоводства (СХ-2).

По сведениям ЕГРН, на территории кадастрового квартала расположены:

- 329 земельных участков,
- 299 объектов капитального строительства.

Земельные участки:

- 115 – границы установлены,
- 64 – границы уточнены (в том числе 1 – приведение погрешности определения координат точек к нормативной),
- 150 – исправление реестровой ошибки.

Объекты капитального строительства:

- 25 – границы установлены,
- 233 – границы уточнены,
- 23 – исправление реестровой ошибки
- 4 – снесены,

- 12 – другой кадастровый квартал,
- 2 – дубли.

В общее число объектов недвижимости входят также 27 объектов капитального строительства, которые в соответствии со сведениями ЕГРН расположены в других кадастровых кварталах, но фактически расположены в кадастровом квартале 50:01:0040209.

В результате проведения комплексных кадастровых работ было уточнено местоположение границ земельных участков с кадастровыми номерами: 50:01:0040209:100, 50:01:0040209:109, 50:01:0040209:11, 50:01:0040209:112, 50:01:0040209:15, 50:01:0040209:155, 50:01:0040209:163, 50:01:0040209:172, 50:01:0040209:173, 50:01:0040209:175, 50:01:0040209:178, 50:01:0040209:179, 50:01:0040209:189, 50:01:0040209:192, 50:01:0040209:193, 50:01:0040209:199, 50:01:0040209:2, 50:01:0040209:202, 50:01:0040209:205, 50:01:0040209:206, 50:01:0040209:209, 50:01:0040209:212, 50:01:0040209:215, 50:01:0040209:217, 50:01:0040209:218, 50:01:0040209:219, 50:01:0040209:220, 50:01:0040209:228, 50:01:0040209:229, 50:01:0040209:232, 50:01:0040209:240, 50:01:0040209:243, 50:01:0040209:244, 50:01:0040209:247, 50:01:0040209:252, 50:01:0040209:255, 50:01:0040209:260, 50:01:0040209:261, 50:01:0040209:266, 50:01:0040209:268, 50:01:0040209:275, 50:01:0040209:285, 50:01:0040209:289, 50:01:0040209:29, 50:01:0040209:290, 50:01:0040209:296, 50:01:0040209:304, 50:01:0040209:328, 50:01:0040209:333, 50:01:0040209:35, 50:01:0040209:351, 50:01:0040209:4, 50:01:0040209:40, 50:01:0040209:54, 50:01:0040209:60, 50:01:0040209:61, 50:01:0040209:64, 50:01:0040209:70, 50:01:0040209:71, 50:01:0040209:72, 50:01:0040209:84, 50:01:0040209:97, 50:01:0040209:99.

В карте-плане, кроме уточнения сведений о местоположении границ и площади декларированных земельных участков были уточнены сведения о земельных участках, местоположение границ и площади которых определено в соответствии с требованиями законодательства, но с точностью, значение которой ниже установленной требованиями Приказа Минэкономразвития России от 23.10.2020 N П/0393 "Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60938) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 50:01:0040209:12.

Сведения о земельных участках, границы которых, в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, установлены в соответствии с требованиями законодательства и соответствуют своему фактическому местоположению, не включены в карту-план: 50:01:0040209:1003, 50:01:0040209:101, 50:01:0040209:102, 50:01:0040209:103, 50:01:0040209:104, 50:01:0040209:105, 50:01:0040209:115, 50:01:0040209:116, 50:01:0040209:133, 50:01:0040209:137, 50:01:0040209:138, 50:01:0040209:142, 50:01:0040209:146, 50:01:0040209:16, 50:01:0040209:164, 50:01:0040209:165, 50:01:0040209:166, 50:01:0040209:167, 50:01:0040209:17, 50:01:0040209:180, 50:01:0040209:181, 50:01:0040209:186, 50:01:0040209:194, 50:01:0040209:203, 50:01:0040209:207, 50:01:0040209:208, 50:01:0040209:221, 50:01:0040209:222, 50:01:0040209:223, 50:01:0040209:233, 50:01:0040209:234, 50:01:0040209:235, 50:01:0040209:236, 50:01:0040209:237, 50:01:0040209:238, 50:01:0040209:239, 50:01:0040209:262, 50:01:0040209:263, 50:01:0040209:264, 50:01:0040209:265, 50:01:0040209:267, 50:01:0040209:269, 50:01:0040209:270, 50:01:0040209:276, 50:01:0040209:286, 50:01:0040209:287, 50:01:0040209:291, 50:01:0040209:292, 50:01:0040209:293, 50:01:0040209:294, 50:01:0040209:295, 50:01:0040209:297, 50:01:0040209:298, 50:01:0040209:299, 50:01:0040209:300, 50:01:0040209:301, 50:01:0040209:302, 50:01:0040209:303, 50:01:0040209:310, 50:01:0040209:311, 50:01:0040209:312, 50:01:0040209:313, 50:01:0040209:314, 50:01:0040209:315, 50:01:0040209:316, 50:01:0040209:317, 50:01:0040209:318, 50:01:0040209:319, 50:01:0040209:320, 50:01:0040209:321, 50:01:0040209:322, 50:01:0040209:323, 50:01:0040209:324, 50:01:0040209:325, 50:01:0040209:326, 50:01:0040209:327, 50:01:0040209:329, 50:01:0040209:330, 50:01:0040209:331,

50:01:0040209:332, 50:01:0040209:335, 50:01:0040209:340, 50:01:0040209:342, 50:01:0040209:343, 50:01:0040209:344, 50:01:0040209:345, 50:01:0040209:352, 50:01:0040209:353, 50:01:0040209:354, 50:01:0040209:355, 50:01:0040209:357, 50:01:0040209:41, 50:01:0040209:42, 50:01:0040209:43, 50:01:0040209:44, 50:01:0040209:45, 50:01:0040209:48, 50:01:0040209:49, 50:01:0040209:50, 50:01:0040209:55, 50:01:0040209:56, 50:01:0040209:569, 50:01:0040209:57, 50:01:0040209:58, 50:01:0040209:645, 50:01:0040209:85, 50:01:0040209:86, 50:01:0040209:88, 50:01:0040209:91, 50:01:0040209:979, 50:01:0040209:991, 50:01:0040209:995, 50:01:0040209:996, 50:01:0040209:997, 50:01:0040209:999.

При выполнении комплексных кадастровых работ были выявлены и исправлены реестровые ошибки, вызванные смещением фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН обусловленное неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка, в сведениях о местоположениях границ земельных участков с кадастровыми номерами: 50:01:0040209:1, 50:01:0040209:10, 50:01:0040209:106, 50:01:0040209:107, 50:01:0040209:108, 50:01:0040209:110, 50:01:0040209:111, 50:01:0040209:117, 50:01:0040209:118, 50:01:0040209:122, 50:01:0040209:123, 50:01:0040209:124, 50:01:0040209:125, 50:01:0040209:126, 50:01:0040209:127, 50:01:0040209:128, 50:01:0040209:129, 50:01:0040209:13, 50:01:0040209:130, 50:01:0040209:139, 50:01:0040209:14, 50:01:0040209:140, 50:01:0040209:151, 50:01:0040209:152, 50:01:0040209:153, 50:01:0040209:154, 50:01:0040209:156, 50:01:0040209:158, 50:01:0040209:159, 50:01:0040209:160, 50:01:0040209:161, 50:01:0040209:162, 50:01:0040209:168, 50:01:0040209:169, 50:01:0040209:170, 50:01:0040209:171, 50:01:0040209:174, 50:01:0040209:176, 50:01:0040209:177, 50:01:0040209:18, 50:01:0040209:182, 50:01:0040209:183, 50:01:0040209:187, 50:01:0040209:188, 50:01:0040209:19, 50:01:0040209:190, 50:01:0040209:191, 50:01:0040209:195, 50:01:0040209:196, 50:01:0040209:198, 50:01:0040209:200, 50:01:0040209:201, 50:01:0040209:210, 50:01:0040209:211, 50:01:0040209:213, 50:01:0040209:214, 50:01:0040209:216, 50:01:0040209:226, 50:01:0040209:227, 50:01:0040209:230, 50:01:0040209:231, 50:01:0040209:24, 50:01:0040209:241, 50:01:0040209:242, 50:01:0040209:245, 50:01:0040209:246, 50:01:0040209:248, 50:01:0040209:249, 50:01:0040209:25, 50:01:0040209:250, 50:01:0040209:251, 50:01:0040209:253, 50:01:0040209:254, 50:01:0040209:256, 50:01:0040209:257, 50:01:0040209:258, 50:01:0040209:259, 50:01:0040209:26, 50:01:0040209:27, 50:01:0040209:271, 50:01:0040209:272, 50:01:0040209:273, 50:01:0040209:274, 50:01:0040209:279, 50:01:0040209:28, 50:01:0040209:280, 50:01:0040209:281, 50:01:0040209:282, 50:01:0040209:283, 50:01:0040209:284, 50:01:0040209:288, 50:01:0040209:3, 50:01:0040209:30, 50:01:0040209:305, 50:01:0040209:306, 50:01:0040209:307, 50:01:0040209:308, 50:01:0040209:309, 50:01:0040209:31, 50:01:0040209:32, 50:01:0040209:33, 50:01:0040209:334, 50:01:0040209:336, 50:01:0040209:34, 50:01:0040209:346, 50:01:0040209:347, 50:01:0040209:356, 50:01:0040209:36, 50:01:0040209:37, 50:01:0040209:38, 50:01:0040209:39, 50:01:0040209:46, 50:01:0040209:47, 50:01:0040209:5, 50:01:0040209:51, 50:01:0040209:52, 50:01:0040209:53, 50:01:0040209:59, 50:01:0040209:590, 50:01:0040209:591, 50:01:0040209:6, 50:01:0040209:62, 50:01:0040209:63, 50:01:0040209:637, 50:01:0040209:640, 50:01:0040209:65, 50:01:0040209:652, 50:01:0040209:659, 50:01:0040209:68, 50:01:0040209:69, 50:01:0040209:7, 50:01:0040209:73, 50:01:0040209:74, 50:01:0040209:76, 50:01:0040209:77, 50:01:0040209:78, 50:01:0040209:79, 50:01:0040209:8, 50:01:0040209:80, 50:01:0040209:81, 50:01:0040209:82, 50:01:0040209:83, 50:01:0040209:9, 50:01:0040209:92, 50:01:0040209:93, 50:01:0040209:95, 50:01:0040209:96, 50:01:0040209:98, 50:01:0040209:984, 50:01:0040209:992.

В карту-план территории включены координаты характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ было установлено местоположение в границах земельных участков объектов капитального строительства с кадастровыми номерами:

50:01:0000000:10071, 50:01:0000000:12245, 50:01:0000000:12308, 50:01:0000000:1264,
50:01:0000000:1309, 50:01:0000000:1310, 50:01:0000000:3203, 50:01:0000000:3211,
50:01:0000000:3495, 50:01:0000000:3585, 50:01:0000000:3740, 50:01:0000000:3811,
50:01:0000000:3814, 50:01:0000000:3817, 50:01:0000000:3841, 50:01:0000000:3863,
50:01:0000000:3939, 50:01:0000000:3973, 50:01:0000000:3984, 50:01:0000000:9982,
50:01:0040209:359, 50:01:0040209:360, 50:01:0040209:368, 50:01:0040209:400, 50:01:0040209:401,
50:01:0040209:403, 50:01:0040209:404, 50:01:0040209:405, 50:01:0040209:406, 50:01:0040209:407,
50:01:0040209:408, 50:01:0040209:409, 50:01:0040209:410, 50:01:0040209:411, 50:01:0040209:412,
50:01:0040209:413, 50:01:0040209:414, 50:01:0040209:415, 50:01:0040209:416, 50:01:0040209:417,
50:01:0040209:418, 50:01:0040209:419, 50:01:0040209:420, 50:01:0040209:421, 50:01:0040209:422,
50:01:0040209:423, 50:01:0040209:424, 50:01:0040209:425, 50:01:0040209:426, 50:01:0040209:427,
50:01:0040209:428, 50:01:0040209:429, 50:01:0040209:430, 50:01:0040209:431, 50:01:0040209:432,
50:01:0040209:433, 50:01:0040209:434, 50:01:0040209:435, 50:01:0040209:436, 50:01:0040209:437,
50:01:0040209:438, 50:01:0040209:439, 50:01:0040209:440, 50:01:0040209:441, 50:01:0040209:442,
50:01:0040209:443, 50:01:0040209:444, 50:01:0040209:445, 50:01:0040209:446, 50:01:0040209:447,
50:01:0040209:448, 50:01:0040209:449, 50:01:0040209:450, 50:01:0040209:451, 50:01:0040209:452,
50:01:0040209:453, 50:01:0040209:454, 50:01:0040209:455, 50:01:0040209:458, 50:01:0040209:459,
50:01:0040209:460, 50:01:0040209:461, 50:01:0040209:462, 50:01:0040209:463, 50:01:0040209:464,
50:01:0040209:465, 50:01:0040209:466, 50:01:0040209:467, 50:01:0040209:469, 50:01:0040209:470,
50:01:0040209:471, 50:01:0040209:472, 50:01:0040209:473, 50:01:0040209:474, 50:01:0040209:475,
50:01:0040209:476, 50:01:0040209:477, 50:01:0040209:478, 50:01:0040209:479, 50:01:0040209:480,
50:01:0040209:481, 50:01:0040209:482, 50:01:0040209:483, 50:01:0040209:484, 50:01:0040209:485,
50:01:0040209:486, 50:01:0040209:487, 50:01:0040209:488, 50:01:0040209:489, 50:01:0040209:490,
50:01:0040209:491, 50:01:0040209:492, 50:01:0040209:493, 50:01:0040209:494, 50:01:0040209:495,
50:01:0040209:496, 50:01:0040209:497, 50:01:0040209:498, 50:01:0040209:500, 50:01:0040209:502,
50:01:0040209:503, 50:01:0040209:504, 50:01:0040209:510, 50:01:0040209:511, 50:01:0040209:513,
50:01:0040209:514, 50:01:0040209:515, 50:01:0040209:516, 50:01:0040209:518, 50:01:0040209:519,
50:01:0040209:520, 50:01:0040209:521, 50:01:0040209:522, 50:01:0040209:523, 50:01:0040209:524,
50:01:0040209:525, 50:01:0040209:526, 50:01:0040209:527, 50:01:0040209:528, 50:01:0040209:529,
50:01:0040209:530, 50:01:0040209:531, 50:01:0040209:532, 50:01:0040209:533, 50:01:0040209:534,
50:01:0040209:535, 50:01:0040209:536, 50:01:0040209:537, 50:01:0040209:539, 50:01:0040209:540,
50:01:0040209:541, 50:01:0040209:543, 50:01:0040209:544, 50:01:0040209:545, 50:01:0040209:546,
50:01:0040209:547, 50:01:0040209:548, 50:01:0040209:549, 50:01:0040209:550, 50:01:0040209:551,
50:01:0040209:553, 50:01:0040209:555, 50:01:0040209:556, 50:01:0040209:557, 50:01:0040209:558,
50:01:0040209:559, 50:01:0040209:560, 50:01:0040209:561, 50:01:0040209:562, 50:01:0040209:563,
50:01:0040209:564, 50:01:0040209:570, 50:01:0040209:571, 50:01:0040209:572, 50:01:0040209:573,
50:01:0040209:574, 50:01:0040209:575, 50:01:0040209:576, 50:01:0040209:577, 50:01:0040209:578,
50:01:0040209:580, 50:01:0040209:581, 50:01:0040209:582, 50:01:0040209:583, 50:01:0040209:584,
50:01:0040209:585, 50:01:0040209:586, 50:01:0040209:587, 50:01:0040209:588, 50:01:0040209:589,
50:01:0040209:594, 50:01:0040209:595, 50:01:0040209:596, 50:01:0040209:597, 50:01:0040209:598,
50:01:0040209:599, 50:01:0040209:600, 50:01:0040209:601, 50:01:0040209:602, 50:01:0040209:603,
50:01:0040209:605, 50:01:0040209:606, 50:01:0040209:607, 50:01:0040209:608, 50:01:0040209:609,
50:01:0040209:610, 50:01:0040209:611, 50:01:0040209:612, 50:01:0040209:613, 50:01:0040209:614,
50:01:0040209:615, 50:01:0040209:616, 50:01:0040209:617, 50:01:0040209:618, 50:01:0040209:619,
50:01:0040209:620, 50:01:0040209:621, 50:01:0040209:622, 50:01:0040209:623, 50:01:0040209:624,
50:01:0040209:625, 50:01:0040209:626, 50:01:0040209:627, 50:01:0040209:628, 50:01:0040209:629,
50:01:0040209:630, 50:01:0040209:631, 50:01:0040209:632, 50:01:0040209:633, 50:01:0040209:634,
50:01:0060523:140, 50:01:0060523:142, 50:01:0000000:1254.

При выполнении комплексных кадастровых работ были выявлены и исправлены реестровые ошибки, вызванные смещением фактических границ объектов капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН о местоположениях границ объектов капитального строительства с кадастровыми номерами: 50:01:0000000:12324, 50:01:0040209:1000,

50:01:0040209:635, 50:01:0040209:636, 50:01:0040209:638, 50:01:0040209:639, 50:01:0040209:641, 50:01:0040209:643, 50:01:0040209:644, 50:01:0040209:646, 50:01:0040209:650, 50:01:0040209:651, 50:01:0040209:654, 50:01:0040209:655, 50:01:0040209:660, 50:01:0040209:664, 50:01:0040209:665, 50:01:0040209:666, 50:01:0040209:667, 50:01:0040209:978, 50:01:0040209:982, 50:01:0040209:987, 50:01:0040209:988.

Сведения об объектах капитального строительства, границы которых, в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, установлены в соответствии с требованиями законодательства и соответствуют своему фактическому местоположению, не включены в карту-план: 50:01:0000000:1260, 50:01:0040209:1001, 50:01:0040209:1002, 50:01:0040209:1004, 50:01:0040209:402, 50:01:0040209:579, 50:01:0040209:642, 50:01:0040209:647, 50:01:0040209:648, 50:01:0040209:649, 50:01:0040209:653, 50:01:0040209:656, 50:01:0040209:657, 50:01:0040209:658, 50:01:0040209:661, 50:01:0040209:662, 50:01:0040209:663, 50:01:0040209:980, 50:01:0040209:981, 50:01:0040209:983, 50:01:0040209:985, 50:01:0040209:986, 50:01:0040209:989, 50:01:0040209:990, 50:01:0040209:998.

Координаты определены не были по причине полного разрушения и отсутствия на местности для объектов с кадастровыми номерами: 50:01:0000000:3212, 50:01:0040209:382, 50:01:0040209:456, 50:01:0040209:604.

Координаты определены не были по причине дублирования актуальных сведений ЕГРН для объектов с кадастровыми номерами: 50:01:0000000:1311 дублирует, 50:01:0040209:570, 50:01:0000000:3880 дублирует 50:01:0000000:12308.

Координаты не были определены по причине расположения за границами кадастрового квартала, в отношении которого подготовлена карта-план для объектов: 50:01:0040209:499, 50:01:0040209:501, 50:01:0040209:505, 50:01:0040209:506, 50:01:0040209:507, 50:01:0040209:508, 50:01:0040209:509, 50:01:0040209:517, 50:01:0040209:538, 50:01:0040209:542, 50:01:0040209:552, 50:01:0040209:554.

Доступ к земельным участкам г.о. Талдомский, Мечта (Филиппово) территория снт осуществляется через участок с кадастровым номером 50:24:0040630:1, который являются участками земель общего пользования коллективного сада. В таком случае согласие на доступ от правообладателя земельного участка не обязательно.

Проект карты-плана территории подготовлен для проведения заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков и объектов капитального строительства. После проведения согласительной комиссии подлежит корректировке.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

1. Сведения о пунктах геодезической сети:

№п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 05.02.2026		
				X	Y	Сведения о состоянии		
						наружного знака пункта	центра пункта	марки центра пункта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Геодезическая	Мякишево, пир., 6.800	МСК-50,	583819.5	2192815.	утрачен	сохрани	сохранилс

	сеть сгущения	м, 1, б/№	зона 2	3	55		лся	я
2	Геодезическая сеть сгущения	Сосково, пир., 6.600 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	565910.7 2	2201160. 16	сохранился	сохранился	сохранился
3	Астрономо-геодезическая сеть	Пановка, пир., 6.700 м, 1, б/№	МСК-50, зона 2	570222.7 3	2182444. 57	утрачен	сохранился	сохранился

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)	Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная системы GPS	NCD10060008	Свидетельство № С-ГКФ/06-10-2025/470753094 от 06.10.2025, действительно до 05.10.2026
2	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная системы GPS	NCD10090013	Свидетельство № С-ГКФ/06-10-2025/470753095 от 06.10.2025, действительно до 05.10.2026

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:351

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н883	—	—	57466 7.28	21738 20.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н33	—	—	57466 0.88	21738 18.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н32	—	—	57465 8.32	21738 17.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н31	—	—	57464 6.58	21737 96.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н30	—	—	57462 5.23	21737 63.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н29	—	—	57462 1.67	21737 58.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н28	—	—	57461 8.63	21737 59.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н27	—	—	57459 8.72	21737 71.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н925	—	—	57458 1.85	21737 82.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н26	—	—	57458 1.52	21737 81.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н25	—	—	57456 3.89	21737 92.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н24	—	—	57454 7.61	21738 02.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н23	—	—	57453 0.19	21738 12.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н22	—	—	57451 3.17	21738 22.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н21	—	—	57451 2.89	21738 23.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н20	—	—	57449 6.86	21738 32.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н19	—	—	57447 8.95	21738 42.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н18	—	—	57446 1.16	21738 53.04	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н17	—	—	57444 5.11	21738 62.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н16	—	—	57444 2.00	21738 61.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н15	—	—	57442 6.91	21738 37.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н14	—	—	57441 1.70	21738 12.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н13	—	—	57441 1.76	21738 10.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н12	—	—	57442 8.39	21738 00.56	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н11	—	—	57446 2.94	21737 79.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н10	—	—	57448 0.38	21737 69.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н9	—	—	57449 7.98	21737 59.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н8	—	—	57451 5.35	21737 48.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н7	—	—	57453 3.65	21737 39.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н6	—	—	57455 0.57	21737 29.64	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н5	—	—	57456 7.83	21737 19.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н4	—	—	57458 7.49	21737 07.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н3	—	—	57460 3.21	21737 34.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н2	—	—	57460 2.84	21737 29.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н1	—	—	57455 0.97	21736 43.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н923	—	—	57452	21736	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.35	10.33	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н922	—	—	57452 1.00	21735 99.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н921	—	—	57432 3.77	21737 17.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н920	—	—	57431 6.46	21737 18.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н919	—	—	57402 4.99	21738 87.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н918	—	—	57401 5.52	21738 93.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н917	—	—	57401 9.23	21739 00.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н916	—	—	57376 7.61	21740 50.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н915	—	—	57366 1.45	21741 12.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н914	—	—	57370 5.86	21742 24.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н913	—	—	57417 3.38	21741 23.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н912	—	—	57427 5.70	21741 64.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н911	—	—	57427 8.44	21741 57.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н910	—	—	57427 9.99	21741 53.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н909	—	—	57427 0.61	21741 49.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н908	—	—	57425 6.30	21741 43.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н907	—	—	57425 3.33	21741 38.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н906	—	—	57425 5.71	21741 37.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н905	—	—	57429 2.00	21741 15.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н904	—	—	57430 9.40	21741 05.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н903	—	—	57432 7.73	21740 95.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н902	—	—	57434 2.44	21741 20.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н901	—	—	57434 4.34	21741 19.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н900	—	—	57435 9.36	21741 14.76	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н899	—	—	57437 0.19	21741 31.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н898	—	—	57434 4.08	21741 60.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н897	—	—	57433 8.26	21741 65.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н896	—	—	57433 2.35	21741 69.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н895	—	—	57432 4.31	21741 70.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н894	—	—	57431 6.05	21741 69.20	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н893	—	—	57429 8.40	21741 61.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н892	—	—	57428 7.48	21741 56.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н891	—	—	57428 6.00	21741 60.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н890	—	—	57428 3.34	21741 67.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н889	—	—	57432 9.53	21741 86.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н888	—	—	57445 8.15	21740 49.25	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н887	—	—	57450 5.93	21739 97.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н886	—	—	57452 2.97	21739 75.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н885	—	—	57466 3.23	21738 23.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н884	—	—	57466 3.68	21738 24.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н883	—	—	57466 7.28	21738 20.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—

н34	—	—	57425 7.82	21739 77.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н35	—	—	57425 8.90	21739 76.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н36	—	—	57427 4.60	21740 03.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н37	—	—	57427 3.72	21740 04.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н38	—	—	57428 9.58	21740 31.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н39	—	—	57427 2.04	21740 41.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н40	—	—	57427 1.81	21740 41.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н41	—	—	57425 4.45	21740 51.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н42	—	—	57425 4.59	21740 51.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н43	—	—	57424 3.33	21740 58.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н44	—	—	57423 7.18	21740 61.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н45	—	—	57423 6.96	21740 61.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н46	—	—	57422 0.38	21740 70.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н47	—	—	57420 3.20	21740 81.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н48	—	—	57418 6.18	21740 90.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н49	—	—	57416 8.44	21741 01.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н50	—	—	57415 2.40	21741 10.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н51	—	—	57414 4.86	21741 14.45	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н52	—	—	57414 6.49	21741 18.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н53	—	—	57413 5.41	21741 21.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н54	—	—	57411 4.32	21741 26.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н55	—	—	57411 3.25	21741 25.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н56	—	—	57411 1.45	21741 22.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н57	—	—	57410 0.87	21741 04.36	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н58	—	—	57408 5.82	21740 79.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н59	—	—	57408 6.68	21740 77.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н60	—	—	57410 3.70	21740 67.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н61	—	—	57412 0.11	21740 57.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н62	—	—	57413 6.93	21740 47.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н63	—	—	57415 4.16	21740 37.26	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н64	—	—	57417 1.08	21740 27.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н65	—	—	57417 1.53	21740 27.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н66	—	—	57418 9.15	21740 17.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н67	—	—	57418 8.62	21740 17.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н68	—	—	57420 5.88	21740 07.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н69	—	—	57422	21739	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.88	97.33	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н70	—	—	57424 0.27	21739 87.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н34	—	—	57425 7.82	21739 77.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н71	—	—	57450 6.20	21736 18.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н72	—	—	57451 1.48	21736 27.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н73	—	—	57451 2.83	21736 29.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н74	—	—	57452 9.50	21736 19.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н75	—	—	57454 4.92	21736 45.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н76	—	—	57452 7.75	21736 55.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н77	—	—	57451 0.58	21736 65.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н78	—	—	57449 3.28	21736 75.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н79	—	—	57447 5.92	21736 85.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н80	—	—	57447 5.75	21736 85.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н81	—	—	57445 9.35	21736 95.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н82	—	—	57444 1.82	21737 06.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н83	—	—	57442 4.06	21737 16.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н84	—	—	57440 8.70	21737 24.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н85	—	—	57440 9.71	21737 26.89	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н86	—	—	57439 0.79	21737 37.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н87	—	—	57438 8.81	21737 33.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н88	—	—	57437 1.39	21737 44.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н89	—	—	57435 1.89	21737 10.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н90	—	—	57437 0.49	21736 99.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н91	—	—	57438 7.09	21736 90.59	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н92	—	—	57438 6.32	21736 89.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н93	—	—	57440 3.87	21736 78.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н94	—	—	57442 0.45	21736 68.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н95	—	—	57442 1.58	21736 70.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н96	—	—	57443 8.64	21736 60.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н97	—	—	57445 6.66	21736 50.33	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н98	—	—	57445 5.61	21736 47.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н99	—	—	57446 0.50	21736 44.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н100	—	—	57447 1.89	21736 38.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н101	—	—	57448 8.47	21736 28.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н71	—	—	57450 6.20	21736 18.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—

н102	—	—	57434 6.99	21737 12.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н103	—	—	57435 4.30	21737 26.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н104	—	—	57436 5.96	21737 49.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н105	—	—	57434 9.06	21737 59.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н106	—	—	57433 1.60	21737 69.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н107	—	—	57431 4.15	21737 78.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н108	—	—	57429 6.78	21737 88.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н109	—	—	57427 9.30	21737 98.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н110	—	—	57426 2.72	21738 09.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н111	—	—	57424 5.20	21738 19.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н112	—	—	57422 8.32	21738 29.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н113	—	—	57422 7.92	21738 31.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н876	—	—	57421 1.37	21738 41.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н872	—	—	57418 8.28	21738 55.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н873	—	—	57417 2.40	21738 27.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н874	—	—	57417 1.82	21738 26.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н114	—	—	57417 1.13	21738 24.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н115	—	—	57417 0.10	21738 18.85	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н116	—	—	57416 9.21	21738 12.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н117	—	—	57418 7.02	21738 01.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н875	—	—	57419 4.04	21738 12.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н924	—	—	57419 4.69	21738 14.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н118	—	—	57421 2.89	21738 03.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н119	—	—	57421 1.78	21738 01.57	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н120	—	—	57422 8.24	21737 90.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н121	—	—	57424 4.20	21737 80.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н122	—	—	57424 1.62	21737 76.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н123	—	—	57425 9.68	21737 65.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н124	—	—	57427 6.59	21737 54.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н125	—	—	57429 5.17	21737 44.95	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н126	—	—	57429 4.36	21737 43.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н127	—	—	57431 0.53	21737 32.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н128	—	—	57432 7.55	21737 23.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н102	—	—	57434 6.99	21737 12.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н721	—	—	57393 6.00	21740 00.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н725	—	—	57391 8.52	21740 10.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н726	—	—	57390 2.97	21739 84.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н727	—	—	57390 0.83	21739 84.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н728	—	—	57389 6.46	21739 75.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н729	—	—	57391 5.16	21739 65.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н722	—	—	57391 9.51	21739 72.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н723	—	—	57393 5.82	21739 61.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н738	—	—	57395 3.23	21739 51.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н129	—	—	57395 0.09	21739 46.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н130	—	—	57396 6.77	21739 37.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н131	—	—	57397 0.77	21739 43.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н132	—	—	57399 1.17	21739 31.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н133	—	—	57398 7.73	21739 25.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н134	—	—	57400 9.78	21739 12.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н135	—	—	57402 5.25	21739 04.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н136	—	—	57405 9.75	21738 83.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н137	—	—	57407 6.22	21738 73.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н138	—	—	57409 4.07	21738 63.05	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н868	—	—	57411 0.93	21738 51.77	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н869	—	—	57412 8.71	21738 40.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н139	—	—	57414 7.11	21738 29.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н140	—	—	57416 3.39	21738 20.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н862	—	—	57416 7.24	21738 26.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н863	—	—	57418 3.92	21738 55.40	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н864	—	—	57416 6.17	21738 65.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н865	—	—	57414 8.90	21738 75.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н866	—	—	57413 0.81	21738 85.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н784	—	—	57411 4.10	21738 95.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н785	—	—	57409 6.76	21739 05.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н786	—	—	57407 9.42	21739 15.71	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н792	—	—	57408 0.29	21739 17.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н793	—	—	57406 3.29	21739 26.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н794	—	—	57404 5.41	21739 36.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н795	—	—	57402 9.51	21739 45.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н799	—	—	57400 7.58	21739 58.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н141	—	—	57398	21739	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.69	70.56	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н142	—	—	57398 6.98	21739 71.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н736	—	—	57397 0.29	21739 80.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н737	—	—	57396 4.13	21739 83.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н724	—	—	57395 3.23	21739 89.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н721	—	—	57393 6.00	21740 00.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

—	—	—	—	—	—	—	—
н143	—	—	57369 9.45	21740 96.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н152	—	—	57369 8.01	21740 93.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н151	—	—	57368 0.65	21741 04.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н656	—	—	57368 3.92	21741 10.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н655	—	—	57370 0.19	21741 35.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н654	—	—	57370 1.65	21741 35.43	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н653	—	—	57370 2.92	21741 35.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н652	—	—	57370 4.11	21741 34.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н651	—	—	57371 9.06	21741 26.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н636	—	—	57373 6.83	21741 16.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н640	—	—	57375 3.28	21741 07.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н646	—	—	57377 1.11	21740 96.71	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н642	—	—	57378 8.31	21740 86.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н641	—	—	57380 4.65	21740 76.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н705	—	—	57382 4.12	21740 64.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н709	—	—	57384 6.32	21740 52.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н701	—	—	57386 3.19	21740 43.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н700	—	—	57386 6.82	21740 41.19	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н699	—	—	57386 6.00	21740 39.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н698	—	—	57387 0.39	21740 37.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н697	—	—	57387 2.54	21740 37.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н696	—	—	57388 0.36	21740 33.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н714	—	—	57389 7.59	21740 23.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н687	—	—	57389	21740	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.45	21.27	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н686	—	—	57391 3.29	21740 11.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н691	—	—	57389 4.70	21739 79.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н690	—	—	57387 8.63	21739 88.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н689	—	—	57387 8.91	21739 89.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н150	—	—	57386 0.44	21740 00.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н149	—	—	57384 4.42	21740 10.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н693	—	—	57384 5.91	21740 12.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н692	—	—	57384 6.64	21740 14.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н706	—	—	57382 9.40	21740 24.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н711	—	—	57382 8.49	21740 22.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н710	—	—	57380 6.90	21740 34.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н704	—	—	57380 9.69	21740 39.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н645	—	—	57378 9.97	21740 51.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н644	—	—	57378 7.29	21740 47.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н148	—	—	57378 5.68	21740 44.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н147	—	—	57376 8.97	21740 54.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н146	—	—	57375 2.34	21740 64.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н145	—	—	57373 5.03	21740 74.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н649	—	—	57373 7.50	21740 79.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н638	—	—	57373 8.47	21740 80.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н637	—	—	57372 0.85	21740 91.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н683	—	—	57371 9.90	21740 89.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н144	—	—	57371 8.00	21740 86.17	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н143	—	—	57369 9.45	21740 96.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н153	—	—	57454 9.13	21736 52.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н154	—	—	57456 5.22	21736 77.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н155	—	—	57456 7.87	21736 75.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н156	—	—	57458 3.64	21737 01.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н157	—	—	57456	21737	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.82	13.68	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н158	—	—	57454 6.43	21737 24.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н159	—	—	57453 1.12	21737 32.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н160	—	—	57452 9.80	21737 34.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н161	—	—	57453 0.01	21737 34.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н162	—	—	57451 2.16	21737 45.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н163	—	—	57449 3.77	21737 55.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н164	—	—	57447 7.39	21737 65.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н165	—	—	57445 9.98	21737 74.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н166	—	—	57444 3.47	21737 84.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н167	—	—	57440 7.69	21738 05.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н168	—	—	57439 1.50	21737 78.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н169	—	—	57437 6.72	21737 54.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н170	—	—	57437 6.89	21737 50.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н171	—	—	57439 3.02	21737 41.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н172	—	—	57441 0.47	21737 31.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н173	—	—	57442 7.86	21737 21.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н174	—	—	57444 5.44	21737 11.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н175	—	—	57446 2.75	21737 01.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н176	—	—	57449 7.41	21736 81.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н177	—	—	57451 4.22	21736 71.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н178	—	—	57453 1.95	21736 62.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н153	—	—	57454 9.13	21736 52.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н179	—	—	57419 2.44	21738 61.29	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н217	—	—	57420 7.23	21738 85.75	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н216	—	—	57422 2.39	21739 11.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н215	—	—	57424 5.19	21738 97.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н214	—	—	57424 6.62	21738 99.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н213	—	—	57426 4.73	21738 89.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н212	—	—	57428	21738	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.54	79.46	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н211	—	—	57429 8.27	21738 70.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н210	—	—	57429 8.39	21738 68.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н209	—	—	57429 9.87	21738 68.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н208	—	—	57431 6.02	21738 59.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н207	—	—	57433 3.11	21738 49.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н206	—	—	57435 0.18	21738 38.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н205	—	—	57436 6.97	21738 28.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н204	—	—	57436 7.41	21738 29.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н203	—	—	57437 3.49	21738 26.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н202	—	—	57437 3.44	21738 24.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н201	—	—	57438 4.48	21738 18.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н200	—	—	57438 4.82	21738 19.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н199	—	—	57439 2.54	21738 14.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н198	—	—	57439 1.93	21738 13.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н197	—	—	57440 0.86	21738 08.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н196	—	—	57440 1.71	21738 07.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н195	—	—	57438 6.76	21737 82.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н194	—	—	57437 2.58	21737 59.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н193	—	—	57437 0.20	21737 56.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н192	—	—	57435 2.49	21737 65.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н191	—	—	57435 2.98	21737 66.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н190	—	—	57433 6.80	21737 75.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н189	—	—	57431 9.36	21737 84.32	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н188	—	—	57430 0.86	21737 95.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н187	—	—	57428 3.37	21738 05.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н186	—	—	57426 7.56	21738 14.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н185	—	—	57426 7.37	21738 17.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н184	—	—	57425 0.11	21738 26.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н183	—	—	57424 8.95	21738 25.11	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н182	—	—	57423 1.89	21738 35.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н181	—	—	57421 4.50	21738 45.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н180	—	—	57421 5.36	21738 47.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н179	—	—	57419 2.44	21738 61.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н812	—	—	57401 6.06	21739 61.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н811	—	—	57403 0.77	21739 87.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н810	—	—	57404 7.48	21740 14.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н809	—	—	57406 4.67	21740 04.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н816	—	—	57408 1.46	21739 95.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н228	—	—	57409 8.53	21739 85.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н227	—	—	57411 5.65	21739 75.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н226	—	—	57413 2.67	21739 65.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н225	—	—	57414 8.41	21739 56.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н224	—	—	57414 9.57	21739 55.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н223	—	—	57416 7.07	21739 44.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н222	—	—	57418 5.14	21739 34.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н221	—	—	57422 0.36	21739 14.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н880	—	—	57420 4.70	21738 88.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н879	—	—	57418 8.33	21738 62.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н878	—	—	57417 0.07	21738 72.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н882	—	—	57415 2.94	21738 82.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н220	—	—	57413 5.59	21738 92.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н219	—	—	57411 8.44	21739 03.27	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н218	—	—	57410 1.54	21739 13.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н806	—	—	57408 4.08	21739 23.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н805	—	—	57406 5.99	21739 32.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н804	—	—	57403 1.18	21739 51.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н812	—	—	57401 6.06	21739 61.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н776	—	—	57392	21740	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.33	16.24	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н775	—	—	57392 6.85	21740 25.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н758	—	—	57393 7.51	21740 42.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н757	—	—	57395 4.02	21740 69.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н752	—	—	57397 2.43	21740 59.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н749	—	—	57399 0.10	21740 49.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н748	—	—	57400 7.41	21740 39.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н836	—	—	57402 4.62	21740 29.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н818	—	—	57402 3.27	21740 27.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н817	—	—	57404 0.96	21740 17.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н815	—	—	57402 5.16	21739 90.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н814	—	—	57400 9.47	21739 66.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н813	—	—	57400 7.21	21739 66.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н733	—	—	57399 0.29	21739 74.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н732	—	—	57398 1.88	21739 79.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н731	—	—	57397 3.06	21739 84.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н760	—	—	57395 6.26	21739 94.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н759	—	—	57395 6.82	21739 95.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н777	—	—	57393 9.43	21740 05.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н776	—	—	57392 1.33	21740 16.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н740	—	—	57391 8.98	21740 17.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н741	—	—	57392 3.68	21740 27.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н742	—	—	57393 2.36	21740 41.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н743	—	—	57393 3.62	21740 44.20	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н229	—	—	57393 4.03	21740 44.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н230	—	—	57394 9.84	21740 70.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н231	—	—	57395 0.43	21740 71.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н232	—	—	57393 3.25	21740 81.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н233	—	—	57391 6.11	21740 91.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н234	—	—	57389	21741	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.94	01.00	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н235	—	—	57389 8.65	21741 02.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н236	—	—	57388 1.91	21741 11.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н237	—	—	57386 3.56	21741 21.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н238	—	—	57384 6.91	21740 94.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н239	—	—	57383 2.00	21740 69.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н240	—	—	57383 3.09	21740 67.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н241	—	—	57384 9.36	21740 57.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н242	—	—	57386 6.07	21740 48.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н243	—	—	57388 3.13	21740 37.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н746	—	—	57390 0.28	21740 28.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н740	—	—	57391 8.98	21740 17.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н715	—	—	57382 4.82	21740 70.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н716	—	—	57382 6.74	21740 71.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н717	—	—	57384 2.21	21740 97.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н720	—	—	57385 8.34	21741 24.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н719	—	—	57384 0.86	21741 34.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н718	—	—	57382 3.68	21741 45.45	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н685	—	—	57380 7.34	21741 55.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н668	—	—	57378 9.38	21741 65.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н661	—	—	57377 2.45	21741 75.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н662	—	—	57375 6.10	21741 85.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н663	—	—	57375 5.07	21741 84.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н664	—	—	57375 4.67	21741 85.88	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н676	—	—	57375 3.34	21741 86.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н677	—	—	57375 2.16	21741 87.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н678	—	—	57374 4.30	21741 91.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н679	—	—	57373 7.52	21741 94.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н680	—	—	57373 4.78	21741 94.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н673	—	—	57371	21741	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.83	69.04	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н244	—	—	57370 3.02	21741 41.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н245	—	—	57372 1.67	21741 30.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н246	—	—	57373 8.91	21741 21.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н247	—	—	57373 9.69	21741 22.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н681	—	—	57375 7.23	21741 12.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н682	—	—	57377 3.58	21741 01.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н672	—	—	57377 3.78	21741 02.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н669	—	—	57379 0.71	21740 91.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н712	—	—	57380 7.79	21740 80.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н715	—	—	57382 4.82	21740 70.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н248	—	—	57385 8.95	21741 30.77	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н249	—	—	57386 2.26	21741 31.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н250	—	—	57387 7.00	21741 55.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н251	—	—	57388 6.13	21741 71.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н252	—	—	57388 3.90	21741 75.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н253	—	—	57387 8.31	21741 76.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н254	—	—	57384 6.57	21741 84.05	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н255	—	—	57382 3.97	21741 88.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н256	—	—	57379 0.84	21741 96.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н257	—	—	57376 4.09	21742 01.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н258	—	—	57375 4.79	21742 03.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н259	—	—	57375 0.99	21741 95.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н260	—	—	57375 8.78	21741 91.94	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н261	—	—	57378 1.89	21741 78.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н262	—	—	57378 0.29	21741 75.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н263	—	—	57380 7.58	21741 60.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н264	—	—	57382 6.16	21741 49.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н265	—	—	57384 3.83	21741 39.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н248	—	—	57385	21741	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.95	30.77	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
—	—	—	—	—	—	—	—
н767	—	—	57395 3.99	21740 75.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н768	—	—	57396 9.69	21741 01.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н778	—	—	57398 6.02	21741 27.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н779	—	—	57396 8.59	21741 38.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н780	—	—	57395 0.95	21741 48.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н266	—	—	57394 1.51	21741 53.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н267	—	—	57393 3.52	21741 58.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н268	—	—	57391 8.24	21741 67.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н269	—	—	57391 4.71	21741 68.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н270	—	—	57390 0.42	21741 70.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н271	—	—	57389 4.83	21741 70.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н272	—	—	57388 3.16	21741 51.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н273	—	—	57386 8.03	21741 26.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н274	—	—	57388 4.50	21741 15.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н275	—	—	57390 1.67	21741 05.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н765	—	—	57391 8.75	21740 95.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н766	—	—	57393 5.83	21740 85.74	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н767	—	—	57395 3.99	21740 75.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н825	—	—	57404 1.04	21740 25.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н826	—	—	57404 4.42	21740 24.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н827	—	—	57406 0.08	21740 49.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н838	—	—	57407 6.19	21740 77.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н837	—	—	57405	21740	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			9.51	87.28	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н822	—	—	57404 2.52	21740 97.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н819	—	—	57402 4.77	21741 07.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н781	—	—	57400 7.82	21741 16.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н782	—	—	57398 9.50	21741 26.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н772	—	—	57397 2.73	21740 99.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н773	—	—	57395 7.53	21740 73.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н774	—	—	57397 4.66	21740 63.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н769	—	—	57399 1.89	21740 53.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н820	—	—	57400 9.55	21740 43.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н823	—	—	57402 6.86	21740 33.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н825	—	—	57404 1.04	21740 25.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н276	—	—	57438 8.52	21738 23.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н277	—	—	57440 5.04	21738 14.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н278	—	—	57440 6.34	21738 14.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н279	—	—	57441 4.22	21738 27.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н280	—	—	57442 1.48	21738 40.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н281	—	—	57443 7.91	21738 66.87	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н282	—	—	57442 0.38	21738 77.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н283	—	—	57440 3.04	21738 87.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н284	—	—	57438 5.89	21738 97.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н285	—	—	57436 8.80	21739 07.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н286	—	—	57435 1.65	21739 17.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н287	—	—	57433 4.41	21739 27.95	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н288	—	—	57431 6.71	21739 38.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н289	—	—	57429 8.68	21739 48.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н290	—	—	57429 8.09	21739 47.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н291	—	—	57428 0.22	21739 56.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н292	—	—	57426 2.21	21739 66.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н293	—	—	57426	21739	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.70	69.28	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н294	—	—	57425 6.10	21739 72.02	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н295	—	—	57423 7.37	21739 83.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н296	—	—	57421 9.81	21739 93.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н297	—	—	57420 3.03	21740 03.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н298	—	—	57418 6.11	21740 13.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н299	—	—	57417 3.39	21740 20.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н300	—	—	57416 8.19	21740 23.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н301	—	—	57415 1.97	21740 33.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н302	—	—	57413 4.15	21740 43.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н303	—	—	57411 6.96	21740 52.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н304	—	—	57410 0.42	21740 61.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н305	—	—	57410 0.91	21740 62.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н306	—	—	57408 3.26	21740 72.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н307	—	—	57408 1.62	21740 73.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н831	—	—	57406 5.03	21740 46.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н832	—	—	57405 0.47	21740 23.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н833	—	—	57405 0.97	21740 20.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н834	—	—	57405 1.93	21740 19.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н835	—	—	57406 7.67	21740 09.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н828	—	—	57406 8.52	21740 10.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н839	—	—	57408 5.40	21740 00.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н308	—	—	57410 2.80	21739 90.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н309	—	—	57411 9.35	21739 81.41	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н310	—	—	57413 6.24	21739 71.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н311	—	—	57415 3.29	21739 60.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н312	—	—	57417 0.27	21739 49.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н313	—	—	57418 7.89	21739 40.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н314	—	—	57419 3.07	21739 37.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н315	—	—	57419 4.27	21739 34.45	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н316	—	—	57419 7.33	21739 35.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н317	—	—	57420 5.17	21739 31.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н318	—	—	57422 3.52	21739 20.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н319	—	—	57423 8.21	21739 45.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н320	—	—	57424 1.10	21739 44.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н321	—	—	57422 6.38	21739 19.13	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н322	—	—	57424 9.73	21739 04.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н323	—	—	57426 7.75	21738 93.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н324	—	—	57428 4.58	21738 84.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н325	—	—	57430 1.44	21738 73.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н326	—	—	57431 9.23	21738 64.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н327	—	—	57433	21738	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			6.15	54.25	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н328	—	—	57433 5.75	21738 53.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н329	—	—	57435 2.88	21738 43.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н330	—	—	57437 0.87	21738 33.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н276	—	—	57438 8.52	21738 23.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н331	—	—	57398 8.65	21741 33.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н332	—	—	57399 7.07	21741 49.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н333	—	—	57399 2.98	21741 50.07	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н334	—	—	57398 2.05	21741 53.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н335	—	—	57396 5.29	21741 57.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н336	—	—	57395 7.79	21741 59.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н337	—	—	57395 3.86	21741 52.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н338	—	—	57396 0.84	21741 49.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н339	—	—	57396 2.61	21741 48.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н340	—	—	57397 5.87	21741 40.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н341	—	—	57397 8.90	21741 39.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н342	—	—	57398 5.94	21741 35.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н331	—	—	57398 8.65	21741 33.86	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н860	—	—	57407 9.45	21740 81.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н845	—	—	57409 8.53	21741 11.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н846	—	—	57410 4.96	21741 23.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н847	—	—	57410 5.04	21741 25.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н343	—	—	57410 4.47	21741 26.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н344	—	—	57408	21741	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.40	30.31	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н857	—	—	57408 2.24	21741 31.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н858	—	—	57406 6.01	21741 35.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н345	—	—	57404 5.42	21741 39.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н346	—	—	57402 4.97	21741 42.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н347	—	—	57400 4.51	21741 47.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н348	—	—	57399 4.65	21741 29.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н349	—	—	57401 1.93	21741 20.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н852	—	—	57402 8.30	21741 11.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н849	—	—	57404 5.96	21741 01.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н853	—	—	57406 2.30	21740 91.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н860	—	—	57407 9.45	21740 81.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н350	—	—	57444 7.84	21738 67.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н374	—	—	57444 7.57	21738 69.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н373	—	—	57446 2.24	21738 94.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н372	—	—	57447 9.23	21739 22.41	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н371	—	—	57449 6.39	21739 11.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н370	—	—	57451 3.87	21739 02.26	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н369	—	—	57453 1.21	21738 92.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н368	—	—	57454 8.50	21738 82.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н627	—	—	57454 8.11	21738 81.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н367	—	—	57456 6.34	21738 71.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н366	—	—	57458 3.35	21738 61.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н365	—	—	57460 0.37	21738 52.06	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н364	—	—	57461 8.14	21738 42.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н363	—	—	57463 5.48	21738 32.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н362	—	—	57465 6.16	21738 18.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н361	—	—	57463 8.74	21737 92.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н360	—	—	57462 2.69	21737 65.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н359	—	—	57460	21737	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			1.97	77.88	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н358	—	—	57458 5.24	21737 87.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н357	—	—	57456 8.54	21737 97.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н356	—	—	57455 1.03	21738 07.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н355	—	—	57453 3.84	21738 17.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н354	—	—	57451 5.79	21738 27.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н353	—	—	57449 8.72	21738 37.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н352	—	—	57448 1.32	21738 48.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н351	—	—	57446 4.37	21738 58.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н350	—	—	57444 7.84	21738 67.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н375	—	—	57440 6.38	21738 92.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н376	—	—	57442 3.81	21738 82.25	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н377	—	—	57444 1.81	21738 72.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н378	—	—	57445 6.61	21738 96.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н379	—	—	57447 2.34	21739 22.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н380	—	—	57447 3.23	21739 24.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н381	—	—	57447 2.99	21739 25.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н382	—	—	57447 1.42	21739 25.26	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н383	—	—	57446 9.39	21739 27.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н384	—	—	57445 5.27	21739 35.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н385	—	—	57443 8.08	21739 44.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н386	—	—	57442 0.41	21739 54.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н387	—	—	57440 3.48	21739 65.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н388	—	—	57438 7.38	21739 74.65	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н389	—	—	57436 8.97	21739 84.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н390	—	—	57435 2.29	21739 94.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н391	—	—	57433 3.98	21740 04.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н392	—	—	57431 6.05	21740 15.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н393	—	—	57429 2.25	21740 29.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н394	—	—	57429	21740	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.00	29.35	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н395	—	—	57427 6.13	21740 03.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н396	—	—	57426 0.01	21739 76.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н397	—	—	57426 1.48	21739 75.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н398	—	—	57428 4.97	21739 61.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н399	—	—	57430 2.79	21739 52.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н400	—	—	57432 0.18	21739 42.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н401	—	—	57433 7.31	21739 32.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н402	—	—	57435 4.50	21739 22.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н403	—	—	57437 1.80	21739 11.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н404	—	—	57438 9.25	21739 02.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н375	—	—	57440 6.38	21738 92.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
—	—	—	—	—	—	—	—
н405	—	—	57462 1.37	21738 46.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н406	—	—	57462 4.00	21738 49.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н407	—	—	57460 8.76	21738 64.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н408	—	—	57460 3.39	21738 57.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н405	—	—	57462 1.37	21738 46.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н409	—	—	57458 8.82	21738 66.70	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н410	—	—	57459 9.73	21738 80.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н411	—	—	57456 8.38	21739 11.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н412	—	—	57455 3.21	21739 26.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н413	—	—	57455 4.20	21739 28.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н414	—	—	57453 9.58	21739 44.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н415	—	—	57452 5.38	21739 59.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н416	—	—	57451 8.02	21739 66.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н417	—	—	57451 6.67	21739 64.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н418	—	—	57450 9.57	21739 57.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н419	—	—	57450 3.52	21739 61.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н420	—	—	57448 1.73	21739 26.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н421	—	—	57449 9.38	21739 16.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н422	—	—	57451 6.95	21739 06.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н423	—	—	57453 4.71	21738 96.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н424	—	—	57455 3.15	21738 87.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н409	—	—	57458 8.82	21738 66.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н425	—	—	57432 9.21	21740 85.70	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
н426	—	—	57431 3.62	21740 59.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н427	—	—	57429 8.39	21740 32.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н428	—	—	57431 5.26	21740 22.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н429	—	—	57431 4.74	21740 21.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н430	—	—	57431 9.17	21740 18.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н431	—	—	57433 6.89	21740 08.60	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н432	—	—	57435 4.69	21739 98.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н433	—	—	57437 2.08	21739 88.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н434	—	—	57438 8.67	21739 79.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н435	—	—	57440 6.54	21739 70.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н436	—	—	57442 3.74	21739 60.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н437	—	—	57442	21739	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.09	59.54	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н438	—	—	57444 0.66	21739 49.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н439	—	—	57444 1.13	21739 49.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н440	—	—	57445 8.58	21739 39.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н441	—	—	57447 3.60	21739 31.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н442	—	—	57447 7.24	21739 30.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н443	—	—	57449 3.09	21739 55.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н444	—	—	57450 8.04	21739 79.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н445	—	—	57449 4.34	21739 94.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н446	—	—	57447 9.32	21740 11.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н447	—	—	57447 0.27	21740 20.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н448	—	—	57446 7.49	21740 21.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н449	—	—	57445 6.56	21740 13.35	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н450	—	—	57443 9.27	21740 23.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н451	—	—	57442 1.86	21740 33.05	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н452	—	—	57440 4.44	21740 43.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н453	—	—	57438 7.51	21740 53.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н454	—	—	57436 9.52	21740 64.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н455	—	—	57436 9.20	21740 64.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н456	—	—	57435 2.32	21740 72.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н457	—	—	57435 2.13	21740 72.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н425	—	—	57432 9.21	21740 85.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н458	—	—	57416 8.26	21741 08.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н482	—	—	57416 9.11	21741 14.52	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н481	—	—	57418 3.28	21741 16.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н480	—	—	57419 0.47	21741 17.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н479	—	—	57420 4.59	21741 22.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н478	—	—	57421 4.40	21741 17.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н477	—	—	57424 2.30	21741 35.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н476	—	—	57425	21741	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.52	28.22	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н475	—	—	57425 3.85	21741 28.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н474	—	—	57425 4.77	21741 30.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н473	—	—	57426 1.54	21741 26.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н472	—	—	57426 7.61	21741 23.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н471	—	—	57427 2.21	21741 20.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н470	—	—	57428 9.65	21741 09.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н469	—	—	57430 5.86	21740 99.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н468	—	—	57430 5.99	21740 99.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н467	—	—	57432 2.95	21740 89.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н466	—	—	57430 8.43	21740 62.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н465	—	—	57429 3.49	21740 34.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н464	—	—	57427 4.37	21740 45.53	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н463	—	—	57425 7.24	21740 55.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н462	—	—	57423 9.87	21740 65.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н461	—	—	57422 2.57	21740 76.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н460	—	—	57420 5.89	21740 86.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н459	—	—	57418 1.23	21741 00.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н458	—	—	57416 8.26	21741 08.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
—	—	—	—	—	—	—	—
н483	—	—	57433 2.42	21740 92.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н506	—	—	57434 7.69	21741 16.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н505	—	—	57435 4.51	21741 14.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н504	—	—	57437 2.05	21741 03.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н503	—	—	57437 3.75	21741 05.86	Метод спутниковы х	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н502	—	—	57439 0.28	21740 94.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н501	—	—	57439 4.63	21741 01.32	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н500	—	—	57439 5.81	21741 03.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н499	—	—	57440 9.44	21740 88.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н498	—	—	57442 2.54	21740 74.21	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н497	—	—	57444	21740	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.28	48.86	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н496	—	—	57444 5.15	21740 48.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н495	—	—	57445 0.31	21740 42.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н494	—	—	57446 4.29	21740 27.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н493	—	—	57446 1.02	21740 23.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н492	—	—	57445 8.47	21740 21.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н491	—	—	57445 4.44	21740 21.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н490	—	—	57444 1.38	21740 28.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н489	—	—	57443 4.97	21740 32.47	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н488	—	—	57440 7.35	21740 49.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н487	—	—	57440 6.46	21740 47.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н486	—	—	57439 0.39	21740 57.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н485	—	—	57437 3.89	21740 67.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н484	—	—	57435 6.64	21740 78.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н483	—	—	57433 2.42	21740 92.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:351

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н883	н33	6.63	—	—
н33	н32	2.79	—	—
н32	н31	23.75	—	—
н31	н30	39.13	—	—
н30	н29	6.80	—	—
н29	н28	3.47	—	—
н28	н27	23.14	—	—

н27	н925	19.97	—	—
н925	н26	0.63	—	—
н26	н25	20.48	—	—
н25	н24	19.28	—	—
н24	н23	20.15	—	—
н23	н22	19.69	—	—
н22	н21	1.17	—	—
н21	н20	18.43	—	—
н20	н19	20.49	—	—
н19	н18	20.53	—	—
н18	н17	18.55	—	—
н17	н16	3.16	—	—
н16	н15	28.71	—	—
н15	н14	29.55	—	—
н14	н13	1.39	—	—
н13	н12	19.45	—	—
н12	н11	40.57	—	—
н11	н10	20.06	—	—
н10	н9	20.34	—	—
н9	н8	20.16	—	—
н8	н7	20.65	—	—
н7	н6	19.52	—	—
н6	н5	19.87	—	—
н5	н4	23.02	—	—
н4	н3	31.23	—	—
н3	н2	5.19	—	—
н2	н1	100.20	—	—

н1	н923	40.48	—	—
н923	н922	13.05	—	—
н922	н921	229.97	—	—
н921	н920	7.38	—	—
н920	н919	337.00	—	—
н919	н918	11.07	—	—
н918	н917	7.49	—	—
н917	н916	292.90	—	—
н916	н915	122.97	—	—
н915	н914	120.69	—	—
н914	н913	478.22	—	—
н913	н912	110.15	—	—
н912	н911	7.86	—	—
н911	н910	4.42	—	—
н910	н909	10.04	—	—
н909	н908	15.50	—	—
н908	н907	5.81	—	—
н907	н906	2.85	—	—
н906	н905	42.16	—	—
н905	н904	19.90	—	—
н904	н903	21.18	—	—
н903	н902	29.19	—	—
н902	н901	2.20	—	—
н901	н900	15.74	—	—
н900	н899	20.05	—	—
н899	н898	38.79	—	—
н898	н897	7.76	—	—

н897	н896	7.11	—	—
н896	н895	8.15	—	—
н895	н894	8.40	—	—
н894	н893	19.36	—	—
н893	н892	11.84	—	—
н892	н891	4.10	—	—
н891	н890	7.69	—	—
н890	н889	49.73	—	—
н889	н888	187.83	—	—
н888	н887	70.26	—	—
н887	н886	27.73	—	—
н886	н885	206.85	—	—
н885	н884	0.56	—	—
н884	н883	5.29	—	—
—	—	—	—	—
н34	н35	1.20	—	—
н35	н36	31.09	—	—
н36	н37	1.01	—	—
н37	н38	31.31	—	—
н38	н39	20.47	—	—
н39	н40	0.43	—	—
н40	н41	19.86	—	—
н41	н42	0.28	—	—
н42	н43	13.16	—	—
н43	н44	7.07	—	—
н44	н45	0.40	—	—
н45	н46	19.16	—	—

н46	н47	20.04	—	—
н47	н48	19.58	—	—
н48	н49	20.41	—	—
н49	н50	18.41	—	—
н50	н51	8.72	—	—
н51	н52	4.69	—	—
н52	н53	11.47	—	—
н53	н54	21.51	—	—
н54	н55	1.14	—	—
н55	н56	3.56	—	—
н56	н57	21.10	—	—
н57	н58	28.98	—	—
н58	н59	2.63	—	—
н59	н60	19.47	—	—
н60	н61	19.25	—	—
н61	н62	19.74	—	—
н62	н63	19.91	—	—
н63	н64	19.69	—	—
н64	н65	0.65	—	—
н65	н66	20.12	—	—
н66	н67	1.04	—	—
н67	н68	19.85	—	—
н68	н69	19.69	—	—
н69	н70	20.10	—	—
н70	н34	20.09	—	—
—	—	—	—	—
н71	н72	10.52	—	—

н72	н73	2.43	—	—
н73	н74	19.41	—	—
н74	н75	30.00	—	—
н75	н76	20.00	—	—
н76	н77	20.00	—	—
н77	н78	19.77	—	—
н78	н79	20.03	—	—
н79	н80	0.70	—	—
н80	н81	19.15	—	—
н81	н82	20.37	—	—
н82	н83	20.52	—	—
н83	н84	17.59	—	—
н84	н85	2.26	—	—
н85	н86	21.68	—	—
н86	н87	4.15	—	—
н87	н88	20.42	—	—
н88	н89	39.05	—	—
н89	н90	21.46	—	—
н90	н91	19.06	—	—
н91	н92	1.51	—	—
н92	н93	20.77	—	—
н93	н94	19.27	—	—
н94	н95	2.38	—	—
н95	н96	19.62	—	—
н96	н97	20.82	—	—
н97	н98	2.77	—	—
н98	н99	5.63	—	—

н99	н100	13.04	—	—
н100	н101	19.40	—	—
н101	н71	20.58	—	—
—	—	—	—	—
н102	н103	15.55	—	—
н103	н104	26.12	—	—
н104	н105	19.51	—	—
н105	н106	20.00	—	—
н106	н107	19.91	—	—
н107	н108	19.99	—	—
н108	н109	20.17	—	—
н109	н110	19.58	—	—
н110	н111	20.19	—	—
н111	н112	19.99	—	—
н112	н113	1.88	—	—
н113	н876	18.98	—	—
н876	н872	26.98	—	—
н872	н873	31.64	—	—
н873	н874	1.42	—	—
н874	н114	1.82	—	—
н114	н115	5.96	—	—
н115	н116	6.47	—	—
н116	н117	20.71	—	—
н117	н875	13.11	—	—
н875	н924	1.24	—	—
н924	н118	21.03	—	—
н118	н119	2.21	—	—

н119	н120	19.71	—	—
н120	н121	18.95	—	—
н121	н122	4.90	—	—
н122	н123	21.13	—	—
н123	н124	19.98	—	—
н124	н125	20.99	—	—
н125	н126	2.04	—	—
н126	н127	19.10	—	—
н127	н128	19.24	—	—
н128	н102	22.47	—	—
—	—	—	—	—
н721	н725	20.09	—	—
н725	н726	30.49	—	—
н726	н727	2.14	—	—
н727	н728	9.90	—	—
н728	н729	21.22	—	—
н729	н722	8.37	—	—
н722	н723	19.70	—	—
н723	н738	20.02	—	—
н738	н129	6.25	—	—
н129	н130	19.07	—	—
н130	н131	7.99	—	—
н131	н132	23.85	—	—
н132	н133	7.08	—	—
н133	н134	25.31	—	—
н134	н135	17.70	—	—
н135	н136	40.27	—	—

н136	н137	19.25	—	—
н137	н138	20.75	—	—
н138	н868	20.29	—	—
н868	н869	20.97	—	—
н869	н139	21.33	—	—
н139	н140	19.00	—	—
н140	н862	7.45	—	—
н862	н863	33.40	—	—
н863	н864	20.48	—	—
н864	н865	19.87	—	—
н865	н866	20.76	—	—
н866	н784	19.48	—	—
н784	н785	20.03	—	—
н785	н786	20.04	—	—
н786	н792	1.57	—	—
н792	н793	19.31	—	—
н793	н794	20.62	—	—
н794	н795	18.27	—	—
н795	н799	25.47	—	—
н799	н141	24.16	—	—
н141	н142	0.60	—	—
н142	н736	19.02	—	—
н736	н737	6.96	—	—
н737	н724	12.70	—	—
н724	н721	20.30	—	—
—	—	—	—	—
н143	н152	2.84	—	—

н152	н151	20.38	—	—
н151	н656	6.37	—	—
н656	н655	30.11	—	—
н655	н654	1.46	—	—
н654	н653	1.30	—	—
н653	н652	1.29	—	—
н652	н651	16.85	—	—
н651	н636	20.43	—	—
н636	н640	18.88	—	—
н640	н646	20.87	—	—
н646	н642	20.07	—	—
н642	н641	19.08	—	—
н641	н705	22.73	—	—
н705	н709	25.14	—	—
н709	н701	19.48	—	—
н701	н700	4.17	—	—
н700	н699	1.76	—	—
н699	н698	5.11	—	—
н698	н697	2.31	—	—
н697	н696	9.03	—	—
н696	н714	19.94	—	—
н714	н687	2.33	—	—
н687	н686	19.54	—	—
н686	н691	37.03	—	—
н691	н690	18.70	—	—
н690	н689	0.74	—	—
н689	н150	21.56	—	—

н150	н149	18.70	—	—
н149	н693	2.88	—	—
н693	н692	1.42	—	—
н692	н706	19.99	—	—
н706	н711	1.81	—	—
н711	н710	24.87	—	—
н710	н704	5.66	—	—
н704	н645	22.83	—	—
н645	н644	5.08	—	—
н644	н148	2.84	—	—
н148	н147	19.55	—	—
н147	н146	19.44	—	—
н146	н145	19.89	—	—
н145	н649	4.94	—	—
н649	н638	1.94	—	—
н638	н637	20.59	—	—
н637	н683	1.98	—	—
н683	н144	3.96	—	—
н144	н143	21.16	—	—
—	—	—	—	—
н153	н154	30.06	—	—
н154	н155	3.25	—	—
н155	н156	30.13	—	—
н156	н157	23.33	—	—
н157	н158	20.25	—	—
н158	н159	17.48	—	—
н159	н160	2.07	—	—

н160	н161	0.52	—	—
н161	н162	20.84	—	—
н162	н163	20.97	—	—
н163	н164	19.00	—	—
н164	н165	20.06	—	—
н165	н166	19.24	—	—
н166	н167	41.33	—	—
н167	н168	31.48	—	—
н168	н169	28.54	—	—
н169	н170	3.52	—	—
н170	н171	18.50	—	—
н171	н172	20.07	—	—
н172	н173	20.14	—	—
н173	н174	20.11	—	—
н174	н175	20.00	—	—
н175	н176	39.89	—	—
н176	н177	19.61	—	—
н177	н178	20.23	—	—
н178	н153	19.84	—	—
—	—	—	—	—
н179	н217	28.58	—	—
н217	н216	29.51	—	—
н216	н215	26.79	—	—
н215	н214	2.81	—	—
н214	н213	20.78	—	—
н213	н212	19.44	—	—
н212	н211	19.10	—	—

н211	н210	1.91	—	—
н210	н209	1.50	—	—
н209	н208	18.33	—	—
н208	н207	19.71	—	—
н207	н206	20.20	—	—
н206	н205	19.54	—	—
н205	н204	0.82	—	—
н204	н203	7.00	—	—
н203	н202	1.53	—	—
н202	н201	12.53	—	—
н201	н200	0.75	—	—
н200	н199	9.06	—	—
н199	н198	1.16	—	—
н198	н197	10.26	—	—
н197	н196	1.35	—	—
н196	н195	29.47	—	—
н195	н194	26.43	—	—
н194	н193	4.14	—	—
н193	н192	19.96	—	—
н192	н191	1.02	—	—
н191	н190	18.39	—	—
н190	н189	19.70	—	—
н189	н188	21.44	—	—
н188	н187	20.16	—	—
н187	н186	18.22	—	—
н186	н185	3.24	—	—
н185	н184	19.67	—	—

н184	н183	2.13	—	—
н183	н182	19.89	—	—
н182	н181	20.18	—	—
н181	н180	1.70	—	—
н180	н179	26.98	—	—
—	—	—	—	—
н812	н811	29.88	—	—
н811	н810	31.55	—	—
н810	н809	19.81	—	—
н809	н816	19.28	—	—
н816	н228	19.77	—	—
н228	н227	19.88	—	—
н227	н226	19.76	—	—
н226	н225	18.12	—	—
н225	н224	1.54	—	—
н224	н223	20.20	—	—
н223	н222	20.76	—	—
н222	н221	40.61	—	—
н221	н880	30.62	—	—
н880	н879	30.33	—	—
н879	н878	20.66	—	—
н878	н882	19.96	—	—
н882	н220	20.07	—	—
н220	н219	20.17	—	—
н219	н218	19.89	—	—
н218	н806	20.15	—	—
н806	н805	20.08	—	—

н805	н804	39.74	—	—
н804	н812	18.13	—	—
—	—	—	—	—
н776	н775	11.02	—	—
н775	н758	20.22	—	—
н758	н757	31.34	—	—
н757	н752	21.14	—	—
н752	н749	20.28	—	—
н749	н748	19.83	—	—
н748	н836	19.97	—	—
н836	н818	2.59	—	—
н818	н817	20.43	—	—
н817	н815	30.66	—	—
н815	н814	29.08	—	—
н814	н813	2.26	—	—
н813	н733	19.06	—	—
н733	н732	9.41	—	—
н732	н731	10.39	—	—
н731	н760	19.62	—	—
н760	н759	1.13	—	—
н759	н777	19.96	—	—
н777	н776	21.04	—	—
—	—	—	—	—
н740	н741	10.64	—	—
н741	н742	16.87	—	—
н742	н743	2.92	—	—
н743	н229	0.75	—	—

н229	н230	30.08	—	—
н230	н231	1.13	—	—
н231	н232	19.81	—	—
н232	н233	19.89	—	—
н233	н234	19.70	—	—
н234	н235	1.83	—	—
н235	н236	19.07	—	—
н236	н237	20.65	—	—
н237	н238	31.33	—	—
н238	н239	29.37	—	—
н239	н240	2.32	—	—
н240	н241	19.17	—	—
н241	н242	19.10	—	—
н242	н243	19.87	—	—
н243	н746	19.65	—	—
н746	н740	21.60	—	—
—	—	—	—	—
н715	н716	2.00	—	—
н716	н717	30.47	—	—
н717	н720	31.44	—	—
н720	н719	20.23	—	—
н719	н718	20.17	—	—
н718	н685	19.31	—	—
н685	н668	20.56	—	—
н668	н661	19.54	—	—
н661	н662	18.98	—	—
н662	н663	1.08	—	—

н663	н664	1.16	—	—
н664	н676	1.49	—	—
н676	н677	1.59	—	—
н677	н678	8.63	—	—
н678	н679	7.61	—	—
н679	н680	2.79	—	—
н680	н673	29.21	—	—
н673	н244	32.30	—	—
н244	н245	21.48	—	—
н245	н246	19.83	—	—
н246	н247	1.47	—	—
н247	н681	20.26	—	—
н681	н682	19.31	—	—
н682	н672	0.37	—	—
н672	н669	19.81	—	—
н669	н712	20.42	—	—
н712	н715	19.64	—	—
—	—	—	—	—
н248	н249	3.35	—	—
н249	н250	28.58	—	—
н250	н251	17.89	—	—
н251	н252	4.64	—	—
н252	н253	5.79	—	—
н253	н254	32.58	—	—
н254	н255	23.08	—	—
н255	н256	33.96	—	—
н256	н257	27.35	—	—

н257	н258	9.51	—	—
н258	н259	8.80	—	—
н259	н260	8.75	—	—
н260	н261	26.96	—	—
н261	н262	3.03	—	—
н262	н263	31.22	—	—
н263	н264	21.61	—	—
н264	н265	20.30	—	—
н265	н248	17.35	—	—
—	—	—	—	—
н767	н768	30.72	—	—
н768	н778	30.65	—	—
н778	н779	20.33	—	—
н779	н780	20.28	—	—
н780	н266	10.94	—	—
н266	н267	9.31	—	—
н267	н268	17.58	—	—
н268	н269	3.60	—	—
н269	н270	14.49	—	—
н270	н271	5.59	—	—
н271	н272	22.10	—	—
н272	н273	29.48	—	—
н273	н274	19.49	—	—
н274	н275	20.02	—	—
н275	н765	19.86	—	—
н765	н766	19.69	—	—
н766	н767	20.82	—	—

—	—	—	—	—
н825	н826	3.42	—	—
н826	н827	29.50	—	—
н827	н838	31.71	—	—
н838	н837	19.54	—	—
н837	н822	19.66	—	—
н822	н819	20.32	—	—
н819	н781	19.36	—	—
н781	н782	20.79	—	—
н782	н772	31.38	—	—
н772	н773	30.22	—	—
н773	н774	19.81	—	—
н774	н769	20.00	—	—
н769	н820	20.29	—	—
н820	н823	19.83	—	—
н823	н825	16.53	—	—
—	—	—	—	—
н276	н277	19.04	—	—
н277	н278	1.54	—	—
н278	н279	14.92	—	—
н279	н280	14.46	—	—
н280	н281	31.42	—	—
н281	н282	20.31	—	—
н282	н283	20.12	—	—
н283	н284	19.76	—	—
н284	н285	19.94	—	—
н285	н286	20.14	—	—

н286	н287	19.92	—	—
н287	н288	20.55	—	—
н288	н289	20.82	—	—
н289	н290	1.26	—	—
н290	н291	19.87	—	—
н291	н292	20.84	—	—
н292	н293	2.84	—	—
н293	н294	5.35	—	—
н294	н295	21.79	—	—
н295	н296	20.52	—	—
н296	н297	19.36	—	—
н297	н298	19.75	—	—
н298	н299	14.43	—	—
н299	н300	6.20	—	—
н300	н301	18.64	—	—
н301	н302	20.54	—	—
н302	н303	19.52	—	—
н303	н304	19.08	—	—
н304	н305	1.10	—	—
н305	н306	20.30	—	—
н306	н307	1.65	—	—
н307	н831	31.32	—	—
н831	н832	27.44	—	—
н832	н833	2.69	—	—
н833	н834	1.72	—	—
н834	н835	18.56	—	—
н835	н828	1.60	—	—

н828	н839	19.75	—	—
н839	н308	20.11	—	—
н308	н309	18.88	—	—
н309	н310	19.77	—	—
н310	н311	20.06	—	—
н311	н312	20.01	—	—
н312	н313	20.07	—	—
н313	н314	5.71	—	—
н314	н315	3.73	—	—
н315	н316	3.33	—	—
н316	н317	9.18	—	—
н317	н318	21.31	—	—
н318	н319	29.45	—	—
н319	н320	3.33	—	—
н320	н321	28.93	—	—
н321	н322	27.69	—	—
н322	н323	20.84	—	—
н323	н324	19.34	—	—
н324	н325	19.93	—	—
н325	н326	20.04	—	—
н326	н327	19.74	—	—
н327	н328	0.76	—	—
н328	н329	19.86	—	—
н329	н330	20.77	—	—
н330	н276	20.10	—	—
—	—	—	—	—
н331	н332	17.37	—	—

н332	н333	4.22	—	—
н333	н334	11.36	—	—
н334	н335	17.41	—	—
н335	н336	7.79	—	—
н336	н337	8.32	—	—
н337	н338	7.83	—	—
н338	н339	2.05	—	—
н339	н340	15.05	—	—
н340	н341	3.44	—	—
н341	н342	7.99	—	—
н342	н331	3.20	—	—
—	—	—	—	—
н860	н845	35.57	—	—
н845	н846	13.32	—	—
н846	н847	1.95	—	—
н847	н343	1.18	—	—
н343	н344	17.51	—	—
н344	н857	5.41	—	—
н857	н858	16.69	—	—
н858	н345	20.94	—	—
н345	н346	20.62	—	—
н346	н347	21.00	—	—
н347	н348	19.83	—	—
н348	н349	19.55	—	—
н349	н852	19.00	—	—
н852	н849	20.05	—	—
н849	н853	19.38	—	—

н853	н860	19.55	—	—
—	—	—	—	—
н350	н374	1.40	—	—
н374	н373	29.25	—	—
н373	н372	32.56	—	—
н372	н371	20.10	—	—
н371	н370	19.99	—	—
н370	н369	20.00	—	—
н369	н368	20.04	—	—
н368	н627	0.88	—	—
н627	н367	20.74	—	—
н367	н366	19.89	—	—
н366	н365	19.30	—	—
н365	н364	20.34	—	—
н364	н363	20.10	—	—
н363	н362	24.83	—	—
н362	н361	31.45	—	—
н361	н360	30.67	—	—
н360	н359	23.92	—	—
н359	н358	19.21	—	—
н358	н357	19.42	—	—
н357	н356	20.35	—	—
н356	н355	19.82	—	—
н355	н354	20.72	—	—
н354	н353	19.90	—	—
н353	н352	20.24	—	—
н352	н351	19.68	—	—

н351	н350	19.21	—	—
—	—	—	—	—
н375	н376	20.14	—	—
н376	н377	20.71	—	—
н377	н378	28.93	—	—
н378	н379	29.98	—	—
н379	н380	1.95	—	—
н380	н381	0.99	—	—
н381	н382	1.58	—	—
н382	н383	2.75	—	—
н383	н384	16.29	—	—
н384	н385	19.63	—	—
н385	н386	20.38	—	—
н386	н387	19.95	—	—
н387	н388	18.56	—	—
н388	н389	21.06	—	—
н389	н390	19.16	—	—
н390	н391	21.21	—	—
н391	н392	20.69	—	—
н392	н393	27.80	—	—
н393	н394	0.41	—	—
н394	н395	30.65	—	—
н395	н396	31.25	—	—
н396	н397	1.74	—	—
н397	н398	27.08	—	—
н398	н399	20.33	—	—
н399	н400	20.00	—	—

Н400	Н401	19.86	—	—
Н401	Н402	20.01	—	—
Н402	Н403	20.04	—	—
Н403	Н404	19.97	—	—
Н404	Н375	19.75	—	—
—	—	—	—	—
Н405	Н406	4.51	—	—
Н406	Н407	21.41	—	—
Н407	Н408	8.85	—	—
Н408	Н405	21.43	—	—
—	—	—	—	—
Н409	Н410	17.59	—	—
Н410	Н411	44.14	—	—
Н411	Н412	21.63	—	—
Н412	Н413	1.85	—	—
Н413	Н414	21.36	—	—
Н414	Н415	20.65	—	—
Н415	Н416	10.67	—	—
Н416	Н417	2.29	—	—
Н417	Н418	10.67	—	—
Н418	Н419	7.59	—	—
Н419	Н420	41.42	—	—
Н420	Н421	20.35	—	—
Н421	Н422	20.00	—	—
Н422	Н423	20.35	—	—
Н423	Н424	20.48	—	—
Н424	Н409	41.47	—	—

—	—	—	—	—
н425	н426	30.14	—	—
н426	н427	31.36	—	—
н427	н428	19.63	—	—
н428	н429	1.51	—	—
н429	н430	5.24	—	—
н430	н431	20.17	—	—
н431	н432	20.43	—	—
н432	н433	20.02	—	—
н433	н434	18.79	—	—
н434	н435	20.28	—	—
н435	н436	19.72	—	—
н436	н437	1.25	—	—
н437	н438	20.25	—	—
н438	н439	0.47	—	—
н439	н440	20.04	—	—
н440	н441	17.26	—	—
н441	н442	3.69	—	—
н442	н443	29.80	—	—
н443	н444	28.18	—	—
н444	н445	20.52	—	—
н445	н446	22.32	—	—
н446	н447	13.11	—	—
н447	н448	2.79	—	—
н448	н449	13.36	—	—
н449	н450	20.03	—	—
н450	н451	19.87	—	—

Н451	Н452	20.25	—	—
Н452	Н453	19.80	—	—
Н453	Н454	21.06	—	—
Н454	Н455	0.62	—	—
Н455	Н456	18.96	—	—
Н456	Н457	0.39	—	—
Н457	Н425	26.52	—	—
—	—	—	—	—
Н458	Н482	6.12	—	—
Н482	Н481	14.28	—	—
Н481	Н480	7.37	—	—
Н480	Н479	15.01	—	—
Н479	Н478	11.18	—	—
Н478	Н477	32.96	—	—
Н477	Н476	13.18	—	—
Н476	Н475	0.65	—	—
Н475	Н474	1.80	—	—
Н474	Н473	7.58	—	—
Н473	Н472	6.93	—	—
Н472	Н471	5.34	—	—
Н471	Н470	20.75	—	—
Н470	Н469	19.18	—	—
Н469	Н468	0.25	—	—
Н468	Н467	19.68	—	—
Н467	Н466	30.31	—	—
Н466	Н465	31.97	—	—
Н465	Н464	21.97	—	—

н464	н463	19.81	—	—
н463	н462	20.02	—	—
н462	н461	20.37	—	—
н461	н460	19.36	—	—
н460	н459	28.83	—	—
н459	н458	14.99	—	—
—	—	—	—	—
н483	н506	28.11	—	—
н506	н505	7.10	—	—
н505	н504	20.68	—	—
н504	н503	3.14	—	—
н503	н502	20.18	—	—
н502	н501	8.27	—	—
н501	н500	2.23	—	—
н500	н499	19.97	—	—
н499	н498	19.47	—	—
н498	н497	34.05	—	—
н497	н496	0.86	—	—
н496	н495	7.59	—	—
н495	н494	20.56	—	—
н494	н493	5.01	—	—
н493	н492	3.22	—	—
н492	н491	4.03	—	—
н491	н490	14.76	—	—
н490	н489	7.64	—	—
н489	н488	32.42	—	—
н488	н487	1.84	—	—

н487	н486	18.73	—	—
н486	н485	19.51	—	—
н485	н484	20.02	—	—
н484	н483	28.23	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:351

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	54413 кв.м $\pm$ 98.55 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{54413} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} = 98.55$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	57000
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2587 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0040209:351

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:351

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:12

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н686	—	—	57391 3.29	21740 11.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н687	—	—	57389 6.45	21740 21.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н688	—	—	57388 2.21	21739 95.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н689	—	—	57387 8.91	21739 89.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н690	—	—	57387 8.63	21739 88.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н691	—	—	57389 4.70	21739 79.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н686	—	—	57391 3.29	21740 11.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
735	57391 3.29	2174011 .36	—	—	—	—	—
736	57389 6.45	2174021 .27	—	—	—	—	—

737	57387 8.91	2173989 .60	—	—	—	—	—
738	57387 8.63	2173988 .91	—	—	—	—	—
739	57389 4.70	2173979 .34	—	—	—	—	—
735	57391 3.29	2174011 .36	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н686	н687	19.54	—	—
н687	н688	29.38	—	—
н688	н689	6.82	—	—
н689	н690	0.74	—	—
н690	н691	18.70	—	—
н691	н686	37.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:12

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	709 кв.м $\pm$ 10.75 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{709} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 10.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	709
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:3585, 50:01:0040209:409, 50:01:0040209:525, 50:01:0040209:526
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:12

1.	Установлена средняя квадратическая погрешность характерных точек границ участка в соответствии с требованиями действующего законодательства.
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:2

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н636	—	—	57373 6.83	21741 16.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н651	—	—	57371 9.06	21741 26.90	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н650	—	—	57370 1.76	21741 00.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н683	—	—	57371 9.90	21740 89.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н637	—	—	57372 0.85	21740 91.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н636	—	—	57373 6.83	21741 16.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н636	н651	20.43	—	—
н651	н650	31.86	—	—
н650	н683	20.96	—	—
н683	н637	1.98	—	—
н637	н636	30.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:2

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м ± 10.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 10.27$

	(вычисленные) значения(ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:518
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:2

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:4

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н647	—	—	57375 4.73	21740 68.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н646	—	—	57377 1.11	21740 96.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н640	—	—	57375 3.28	21741 07.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н639	—	—	57375 1.71	21741 04.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н638	—	—	57373 8.47	21740 80.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н649	—	—	57373 7.50	21740 79.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н647	—	—	57375 4.73	21740 68.95	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н647	н646	32.23	—	—
н646	н640	20.87	—	—
н640	н639	3.53	—	—
н639	н638	27.12	—	—
н638	н649	1.94	—	—
н649	н647	19.97	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:980
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:4

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:11

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н688	—	—	57388 2.21	21739 95.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н695	—	—	57386 3.51	21740 06.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н696	—	—	57388 0.36	21740 33.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н714	—	—	57389 7.59	21740 23.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н687	—	—	57389 6.45	21740 21.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н688	—	—	57388 2.21	21739 95.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н688	н695	21.47	—	—
н695	н696	32.01	—	—
н696	н714	19.94	—	—
н714	н687	2.33	—	—
н687	н688	29.38	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	601
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:622, 50:01:0040209:629, 50:01:0040209:630, 50:01:0040209:631
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:11

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:15

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н735	—	—	57395 4.14	21739 53.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н736	—	—	57397 0.29	21739 80.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н737	—	—	57396 4.13	21739 83.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н724	—	—	57395 3.23	21739 89.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н723	—	—	57393	21739	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.82	61.57	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н738	—	—	57395 3.23	21739 51.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н735	—	—	57395 4.14	21739 53.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н735	н736	31.45	—	—
н736	н737	6.96	—	—
н737	н724	12.70	—	—
н724	н723	33.32	—	—
н723	н738	20.02	—	—
н738	н735	1.80	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:15

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 кв.м $\pm$ 10.28 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{657} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:15		
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:29

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н118	—	—	57421 2.89	21738 03.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н112	—	—	57422 8.32	21738 29.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н113	—	—	57422 7.92	21738 31.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н876	—	—	57421 1.37	21738 41.12	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н924	—	—	57419 4.69	21738 14.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н118	—	—	57421 2.89	21738 03.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118	н112	30.66	—	—
н112	н113	1.88	—	—
н113	н876	18.98	—	—
н876	н924	31.83	—	—
н924	н118	21.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:29

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:35

Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н550	—	—	57431 5.41	21737 41.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н106	—	—	57433 1.60	21737 69.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н107	—	—	57431 4.15	21737 78.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н530	—	—	57429 8.02	21737 50.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н560	—	—	57429 7.34	21737 49.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н561	—	—	57431 4.95	21737 40.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н550	—	—	57431 5.41	21737 41.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н550	н106	32.06	—	—
н106	н107	19.91	—	—
н107	н530	32.35	—	—
н530	н560	1.35	—	—
н560	н561	19.70	—	—
н561	н550	0.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:35</u>		
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного	

происхождения (забор, межа и пр.))

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:40

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н83	—	—	57442 4.06	21737 16.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н84	—	—	57440 8.70	21737 24.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н554	—	—	57440 6.53	21737 26.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н553	—	—	57439 1.11	21736 97.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н602	—	—	57440 9.18	21736 87.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н603	—	—	57441 0.10	21736 89.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н83	—	—	57442 4.06	21737 16.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83	н84	17.59	—	—
н84	н554	2.46	—	—
н554	н553	32.22	—	—
н553	н602	20.74	—	—

н602	н603	2.06	—	—
н603	н83	30.31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:40

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 10.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 10.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:40							
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:54							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н712	—	—	57380 7.79	21740 80.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н713	—	—	57382 4.53	21741 07.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н717	—	—	57384 2.21	21740 97.70	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н716	—	—	57382 6.74	21740 71.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н715	—	—	57382 4.82	21740 70.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н712	—	—	57380 7.79	21740 80.68	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н712	н713	31.85	—	—
н713	н717	20.35	—	—
н717	н716	30.47	—	—
н716	н715	2.00	—	—
н715	н712	19.64	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0040209:54</u>		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 10.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 10.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:54</u>		
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в	

	соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:97							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н671	—	—	57379 0.17	21741 28.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н684	—	—	57379 3.66	21741 34.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н685	—	—	57380 7.34	21741 55.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н668	—	—	57378 9.38	21741 65.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н667	—	—	57377 2.72	21741 38.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н671	—	—	57379 0.17	21741 28.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н671	н684	7.42	—	—
н684	н685	25.11	—	—
н685	н668	20.56	—	—
н668	н667	32.17	—	—
н667	н671	20.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:97

№	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
---	--	-------------------------

п/п		
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	650 кв.м $\pm$ 10.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{650} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:658
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:97		
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного	

происхождения (забор, межа и пр.))

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:99

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н713	—	—	57382 4.53	21741 07.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н719	—	—	57384 0.86	21741 34.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н718	—	—	57382 3.68	21741 45.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н670	—	—	57380 6.83	21741 18.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н713	—	—	57382 4.53	21741 07.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н713	н719	31.64	—	—
н719	н718	20.17	—	—
н718	н670	31.85	—	—
н670	н713	20.65	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{648} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:99

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:100

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н717	—	—	57384 2.21	21740 97.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н713	—	—	57382 4.53	21741 07.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н719	—	—	57384 0.86	21741 34.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н720	—	—	57385 8.34	21741 24.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н717	—	—	57384	21740	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.21	97.70	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	
--	--	--	------	-------	--	-------	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н717	н713	20.35	—	—
н713	н719	31.64	—	—
н719	н720	20.23	—	—
н720	н717	31.44	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:100

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640 кв.м $\pm$ 10.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{640} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	40 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:587, 50:01:0060523:140, 50:01:0060523:142
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:100

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:60

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н753	—	—	57395 5.51	21740 32.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н758	—	—	57393 7.51	21740 42.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н775	—	—	57392 6.85	21740 25.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н776	—	—	57392 1.33	21740 16.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н777	—	—	57393 9.43	21740 05.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н753	—	—	57395 5.51	21740 32.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

				й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:60						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н753	н758	20.98	—	—		
н758	н775	20.22	—	—		
н775	н776	11.02	—	—		
н776	н777	21.04	—	—		
н777	н753	31.14	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:60						
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²			659 кв.м ± 10.29 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √659 * √((1 + 1.10 ²)/(2 * 1.10)) = 10.29		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			600		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			59 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры			400		

	земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:60

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:61

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н759	—	—	57395 6.82	21739 95.72	Метод спутниковы х	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н777	—	—	57393 9.43	21740 05.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н753	—	—	57395 5.51	21740 32.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н754	—	—	57396 0.53	21740 28.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н755	—	—	57396 3.25	21740 27.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н756	—	—	57396 9.55	21740 24.52	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н747	—	—	57397	21740	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.29	21.93	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н759	—	—	57395 6.82	21739 95.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н759	н777	19.96	—	—
н777	н753	31.14	—	—
н753	н754	5.99	—	—
н754	н755	2.92	—	—
н755	н756	7.12	—	—
н756	н747	4.55	—	—
н747	н759	30.96	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:61

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:64

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н733	—	—	57399 0.29	21739 74.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н734	—	—	57400 7.32	21740 01.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н815	—	—	57402 5.16	21739 90.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н814	—	—	57400 9.47	21739 66.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н813	—	—	57400	21739	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.21	66.12	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н733	—	—	57399 0.29	21739 74.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н733	н734	31.69	—	—
н734	н815	20.90	—	—
н815	н814	29.08	—	—
н814	н813	2.26	—	—
н813	н733	19.06	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{645} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:64

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:109

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н734	—	—	57400 7.32	21740 01.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н818	—	—	57402 3.27	21740 27.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н836	—	—	57402 4.62	21740 29.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н748	—	—	57400 7.41	21740 39.57	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н730	—	—	57399	21740	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			0.07	12.06	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н734	—	—	57400 7.32	21740 01.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н734	н818	30.18	—	—
н818	н836	2.59	—	—
н836	н748	19.97	—	—
н748	н730	32.52	—	—
н730	н734	20.17	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:109

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655 кв.м $\pm$ 10.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{655} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:109

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:112

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н802	—	—	57406 5.28	21739 67.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н803	—	—	57404 7.99	21739 77.93	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н809	—	—	57406 4.67	21740 04.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н816	—	—	57408 1.46	21739 95.14	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н802	—	—	57406	21739	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.28	67.88	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	
--	--	--	------	-------	--	-------	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:112

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н802	н803	20.00	—	—
н803	н809	31.47	—	—
н809	н816	19.28	—	—
н816	н802	31.70	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:112

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{620} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:112

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:70

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н218	—	—	57410 1.54	21739 13.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н507	—	—	57411 6.99	21739 38.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н509	—	—	57413 4.05	21739 28.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н219	—	—	57411 8.44	21739 03.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н218	—	—	57410 1.54	21739 13.76	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н218	н507	29.26	—	—
н507	н509	19.65	—	—
н509	н219	29.98	—	—
н219	н218	19.89	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:70

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	585 кв.м $\pm$ 9.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{585} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	586
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:70

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:71

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н510	—	—	57415 1.44	21739 18.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н509	—	—	57413 4.05	21739 28.86	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н219	—	—	57411 8.44	21739 03.27	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н220	—	—	57413 5.59	21738 92.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н510	—	—	57415 1.44	21739 18.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н510	н509	20.15	—	—
н509	н219	29.98	—	—
н219	н220	20.17	—	—
н220	н510	30.48	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:71

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м $\pm$ 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:71		
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:72

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н882	—	—	57415 2.94	21738 82.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н881	—	—	57416 8.61	21739 08.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н510	—	—	57415 1.44	21739 18.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н220	—	—	57413 5.59	21738 92.65	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н882	—	—	57415 2.94	21738 82.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н882	н881	30.42	—	—
н881	н510	19.90	—	—
н510	н220	30.48	—	—
н220	н882	20.07	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м ± 9.89 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:646
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:72

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:84

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых			

			работ			точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н171	—	—	57439 3.02	21737 41.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н562	—	—	57439 3.72	21737 42.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н563	—	—	57440 9.30	21737 67.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н564	—	—	57439 2.45	21737 77.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н168	—	—	57439 1.50	21737 78.55	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н169	—	—	57437 6.72	21737 54.13	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н170	—	—	57437 6.89	21737 50.61	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н171	—	—	57439 3.02	21737 41.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171	н562	1.30	—	—
н562	н563	29.57	—	—
н563	н564	19.69	—	—
н564	н168	1.11	—	—
н168	н169	28.54	—	—
н169	н170	3.52	—	—

н170	н171	18.50	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:84				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²	641 кв.м ± 10.17 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²	ΔP = 2 * 0.20 * √641 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 10.17		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м²	600		
5.	Оценка расхождения P и P _{кад} (P - P _{кад}), м²	41 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (P _{мин} и P _{макс}), м²	400 30000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:408, 50:01:0040209:510		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351		
10.	Иные сведения	—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:				

50:01:0040209:84							
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:189							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н771	—	—	57399 0.76	21740 89.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н781	—	—	57400 7.82	21741 16.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н782	—	—	57398 9.50	21741 26.24	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н772	—	—	57397 2.73	21740 99.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н771	—	—	57399 0.76	21740 89.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н771	н781	32.00	—	—
н781	н782	20.79	—	—
н782	н772	31.38	—	—
н772	н771	20.80	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:189

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 10.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 10.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:411, 50:01:0040209:417, 50:01:0040209:431
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:189

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:192

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н824	—	—	57404 2.91	21740 59.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н821	—	—	57402 5.61	21740 69.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н822	—	—	57404 2.52	21740 97.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н837	—	—	57405 9.51	21740 87.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н824	—	—	57404	21740	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.91	59.55	спутниковых геодезических измерений (определений)	=0.20	
--	--	--	------	-------	---	-------	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н824	н821	19.80	—	—
н821	н822	32.69	—	—
н822	н837	19.66	—	—
н837	н824	32.32	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{641} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	41 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:192

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:193

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н827	—	—	57406 0.08	21740 49.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н824	—	—	57404 2.91	21740 59.55	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н837	—	—	57405 9.51	21740 87.28	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н838	—	—	57407 6.19	21740 77.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н827	—	—	57406 0.08	21740 49.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н827	н824	19.75	—	—
н824	н837	32.32	—	—
н837	н838	19.54	—	—
н838	н827	31.71	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:193

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:193

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:155

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н839	—	—	57408 5.40	21740 00.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н840	—	—	57409 3.53	21740 14.40	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н841	—	—	57409 8.71	21740 23.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н842	—	—	57410 0.43	21740 25.66	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н843	—	—	57410 0.95	21740 25.88	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н829	—	—	57408 3.65	21740 35.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н828	—	—	57406 8.52	21740 10.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н839	—	—	57408 5.40	21740 00.59	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н839	н840	16.03	—	—
н840	н841	10.60	—	—
н841	н842	2.65	—	—
н842	н843	0.56	—	—
н843	н829	19.94	—	—
н829	н828	29.19	—	—
н828	н839	19.75	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	575 кв.м ± 9.61 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{575} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.61$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	25 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:619
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:155

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:199

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н515	—	—	57416 9.89	21739 85.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н511	—	—	57415 1.86	21739 95.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н512	—	—	57415 2.02	21739 96.31	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н300	—	—	57416 8.19	21740 23.82	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н299	—	—	57417 3.39	21740 20.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н298	—	—	57418 6.11	21740 13.62	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определений)		
н515	—	—	57416 9.89	21739 85.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н515	н511	20.62	—	—
н511	н512	0.36	—	—
н512	н300	31.91	—	—
н300	н299	6.20	—	—
н299	н298	14.43	—	—
н298	н515	32.04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:199

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м ± 10.30 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:642
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:199

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:202

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых			

			работ			точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н537	—	—	57422 1.16	21739 55.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н517	—	—	57420 4.14	21739 66.54	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н536	—	—	57421 8.29	21739 89.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н296	—	—	57421 9.81	21739 93.78	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н295	—	—	57423 7.37	21739 83.16	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н538	—	—	57423 4.02	21739 76.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н537	—	—	57422 1.16	21739 55.43	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н537	н517	20.33	—	—
н517	н536	27.29	—	—
н536	н296	4.20	—	—
н296	н295	20.52	—	—
н295	н538	7.25	—	—
н538	н537	24.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:202

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{644} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:429, 50:01:0040209:444, 50:01:0040209:456, 50:01:0040209:481
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:202

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:163

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н318	—	—	57422 3.52	21739 20.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н317	—	—	57420 5.17	21739 31.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н537	—	—	57422 1.16	21739 55.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н319	—	—	57423 8.21	21739 45.69	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н318	—	—	57422 3.52	21739 20.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:163

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н318	н317	21.31	—	—
н317	н537	29.20	—	—
н537	н319	19.64	—	—
н319	н318	29.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:163

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 9.81$

	участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:163

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:205

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н539	—	—	57428 2.82	21739 20.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н290	—	—	57429 8.09	21739 47.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н291	—	—	57428 0.22	21739 56.39	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н540	—	—	57426 5.61	21739 30.92	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н539	—	—	57428 2.82	21739 20.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:205							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н539	н290	31.41	—	—			
н290	н291	19.87	—	—			
н291	н540	29.36	—	—			
н540	н539	20.25	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:205							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			—			
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²			609 кв.м ± 9.90 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √609 * √((1 + 1.11 ²)/(2 * 1.11)) = 9.90			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			9 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²			400 30000			

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:205

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:206

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н541	—	—	57430 0.34	21739 10.90	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н539	—	—	57428 2.82	21739 20.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н290	—	—	57429 8.09	21739 47.70	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н289	—	—	57429 8.68	21739 48.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н288	—	—	57431 6.71	21739 38.40	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н542	—	—	57431 6.04	21739 37.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н541	—	—	57430 0.34	21739 10.90	Метод спутниковы х геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определени й)		
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н541	н539	19.86	—	—
н539	н290	31.41	—	—
н290	н289	1.26	—	—
н289	н288	20.82	—	—
н288	н542	1.48	—	—
н542	н541	30.53	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:206

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:206

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:209

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н570	—	—	57435 2.11	21738 80.49	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н572	—	—	57433 5.84	21738 89.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н576	—	—	57435 0.69	21739 16.73	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н286	—	—	57435 1.65	21739 17.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н285	—	—	57436 8.80	21739 07.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н570	—	—	57435 2.11	21738 80.49	Метод спутниковы х геодезическ их	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н570	н572	18.84	—	—
н572	н576	30.60	—	—
н576	н286	1.57	—	—
н286	н285	20.14	—	—
н285	н570	31.68	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:209

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	625 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{625} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:209

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:172

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н276	—	—	57438	21738	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			8.52	23.56	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н330	—	—	57437 0.87	21738 33.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н571	—	—	57438 7.00	21738 60.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н577	—	—	57440 4.37	21738 50.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н276	—	—	57438 8.52	21738 23.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н276	н330	20.10	—	—
н330	н571	31.73	—	—
н571	н577	19.98	—	—
н577	н276	31.37	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:172

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	632 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{632} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	32 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0040209:351

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:172

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:173

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н276	—	—	57438 8.52	21738 23.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н577	—	—	57440 4.37	21738 50.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н280	—	—	57442 1.48	21738 40.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н279	—	—	57441 4.22	21738 27.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н278	—	—	57440 6.34	21738 14.91	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н277	—	—	57440 5.04	21738 14.09	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н276	—	—	57438 8.52	21738 23.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:173

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н276	н577	31.37	—	—
н577	н280	20.10	—	—
н280	н279	14.46	—	—
н279	н278	14.92	—	—
н278	н277	1.54	—	—
н277	н276	19.04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:173

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 кв.м $\pm$ 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{621} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании	—

	земельного участка	
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:173

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:212

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н577	—	—	57440 4.37	21738 50.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н282	—	—	57442 0.38	21738 77.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н283	—	—	57440 3.04	21738 87.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н571	—	—	57438 7.00	21738 60.50	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н577	—	—	57440 4.37	21738 50.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н577	н282	30.95	—	—
н282	н283	20.12	—	—
н283	н571	31.26	—	—
н571	н577	19.98	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:212

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	624 кв.м $\pm$ 10.01 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{624} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:212

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:175							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н601	—	—	57444 6.02	21737 89.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н600	—	—	57446 2.50	21738 16.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н605	—	—	57444 4.70	21738 27.10	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определени й)		
н12	—	—	57442 8.39	21738 00.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н601	—	—	57444 6.02	21737 89.98	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н601	н600	31.49	—	—
н600	н605	20.56	—	—
н605	н12	31.15	—	—
н12	н601	20.56	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:175

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{644} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:175

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:215

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н600	—	—	57446 2.50	21738 16.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н605	—	—	57444 4.70	21738 27.10	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н18	—	—	57446 1.16	21738 53.04	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н19	—	—	57447 8.95	21738 42.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н600	—	—	57446	21738	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.50	16.81	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	
--	--	--	------	-------	--	-------	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н600	н605	20.56	—	—
н605	н18	30.72	—	—
н18	н19	20.53	—	—
н19	н600	30.75	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:215

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{631} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	31 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:215

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:217

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н597	—	—	57449 6.33	21737 96.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н598	—	—	57447 9.16	21738 06.23	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н599	—	—	57447 9.51	21738 06.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н20	—	—	57449 6.86	21738 32.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н21	—	—	57451 2.89	21738 23.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н22	—	—	57451 3.17	21738 22.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н597	—	—	57449 6.33	21737 96.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н597	н598	19.91	—	—
н598	н599	0.67	—	—
н599	н20	31.29	—	—
н20	н21	18.43	—	—
н21	н22	1.17	—	—
н22	н597	31.36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:217

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628 кв.м ± 10.04 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{628} * \sqrt{(1 +$

	погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$1.08^2)/(2 * 1.08)) = 10.04$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:604, 50:01:0040209:605
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:217

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:218

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н597	—	—	57449 6.33	21737 96.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н604	—	—	57451 3.88	21737 86.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н23	—	—	57453 0.19	21738 12.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н22	—	—	57451 3.17	21738 22.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н597	—	—	57449 6.33	21737 96.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:218							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н597	н604	20.20	—	—			
н604	н23	31.15	—	—			
н23	н22	19.69	—	—			
н22	н597	31.36	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:218							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			—			
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м ²			623 кв.м ± 10.00 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √623 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 10.00			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			600			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			23 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²			400 30000			

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:632
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:218

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:178

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9	—	—	57449 7.98	21737 59.18	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					измерений (определени й)		
н604	—	—	57451 3.88	21737 86.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н597	—	—	57449 6.33	21737 96.15	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н10	—	—	57448 0.38	21737 69.38	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н9	—	—	57449 7.98	21737 59.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9	н604	31.31	—	—
н604	н597	20.20	—	—

н597	н10	31.16	—	—
н10	н9	20.34	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:178

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	633 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{633} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	33 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:602, 50:01:0040209:607, 50:01:0040209:634
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:178							
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:179							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8	—	—	57451 5.35	21737 48.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н621	—	—	57453 1.88	21737 75.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н604	—	—	57451 3.88	21737 86.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					геодезическ их измерений (определени й)		
н9	—	—	57449 7.98	21737 59.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н8	—	—	57451 5.35	21737 48.94	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8	н621	31.47	—	—
н621	н604	20.80	—	—
н604	н9	31.31	—	—
н9	н8	20.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:179

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{643} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:179

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:219

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н621	—	—	57453 1.88	21737 75.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н604	—	—	57451 3.88	21737 86.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н23	—	—	57453 0.19	21738 12.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н24	—	—	57454 7.61	21738 02.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н621	—	—	57453 1.88	21737 75.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор
------	---	---	---------------	----------------	---	--	-------

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н621	н604	20.80	—	—
н604	н23	31.15	—	—
н23	н24	20.15	—	—
н24	н621	31.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:219

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	637 кв.м ± 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{637} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	37 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:460
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:219

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:220

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н622	—	—	57454 8.55	21737 65.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н621	—	—	57453 1.88	21737 75.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н24	—	—	57454 7.61	21738 02.56	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н25	—	—	57456 3.89	21737 92.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н622	—	—	57454 8.55	21737 65.99	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:220

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании
--------------------------	----------------------------------	----------------------	-------------------------

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н622	н621	19.30	—	—
н621	н24	31.11	—	—
н24	н25	19.28	—	—
н25	н622	30.40	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:220

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	593 кв.м $\pm$ 9.78 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{593} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.78$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:561, 50:01:0040209:563, 50:01:0040209:564, 50:01:0040209:614
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:220

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:228

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н860	—	—	57407 9.45	21740 81.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н845	—	—	57409 8.53	21741 11.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н844	—	—	57408 2.94	21741 21.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н855	—	—	57408 0.36	21741 22.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н854	—	—	57407 6.95	21741 15.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н853	—	—	57406 2.30	21740 91.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н860	—	—	57407 9.45	21740 81.72	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:228							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н860	н845	35.57	—	—			
н845	н844	18.17	—	—			
н844	н855	3.01	—	—			
н855	н854	7.49	—	—			
н854	н853	28.85	—	—			
н853	н860	19.55	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:228							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			—			
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²			725 кв.м ± 10.81 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м²			ΔP = 2 * 0.20 * √725 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 10.81			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (P _{кад}), м²			750			
5.	Оценка расхождения P и P _{кад} (P - P _{кад}), м²			25 кв.м			

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:228

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:229

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60	—	—	57410	21740	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.70	67.65	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н522	—	—	57411 9.53	21740 93.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н57	—	—	57410 0.87	21741 04.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н58	—	—	57408 5.82	21740 79.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н59	—	—	57408 6.68	21740 77.11	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н60	—	—	57410 3.70	21740 67.65	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0040209:229</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60	н522	30.52	—	—
н522	н57	21.47	—	—
н57	н58	28.98	—	—
н58	н59	2.63	—	—
н59	н60	19.47	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:229</u>				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 кв.м ± 10.26 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{656} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.26$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		

7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:229

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:260

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н521	—	—	57413 6.61	21740 84.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определени	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н522	—	—	57411 9.53	21740 93.74	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н524	—	—	57413 3.43	21741 18.19	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н53	—	—	57413 5.41	21741 21.83	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н52	—	—	57414 6.49	21741 18.85	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н51	—	—	57414 4.86	21741 14.45	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н50	—	—	57415 2.40	21741 10.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н521	—	—	57413 6.61	21740 84.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н521	н522	19.58	—	—
н522	н524	28.12	—	—
н524	н53	4.14	—	—
н53	н52	11.47	—	—
н52	н51	4.69	—	—
н51	н50	8.72	—	—
н50	н521	30.33	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:260

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности	648 кв.м ± 10.23 кв.м

	определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{648} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 10.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:426
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:260

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:261

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н520	—	—	57415 2.81	21740 73.62	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н49	—	—	57416 8.44	21741 01.03	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н50	—	—	57415 2.40	21741 10.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н521	—	—	57413 6.61	21740 84.16	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н520	—	—	57415	21740	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			2.81	73.62	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	
--	--	--	------	-------	--	-------	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н520	н49	31.55	—	—
н49	н50	18.41	—	—
н50	н521	30.33	—	—
н521	н520	19.33	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:261

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	583 кв.м $\pm$ 9.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{583} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:261

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:266

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н543	—	—	57423 9.27	21740 24.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н41	—	—	57425 4.45	21740 51.12	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н42	—	—	57425 4.59	21740 51.36	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н43	—	—	57424 3.33	21740 58.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н44	—	—	57423 7.18	21740 61.67	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н45	—	—	57423 6.96	21740 61.33	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н544	—	—	57422 1.42	21740 34.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н543	—	—	57423 9.27	21740 24.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н543	н41	30.89	—	—
н41	н42	0.28	—	—
н42	н43	13.16	—	—
н43	н44	7.07	—	—
н44	н45	0.40	—	—
н45	н544	31.39	—	—
н544	н543	20.38	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:266

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{641} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:266

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:232

Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н63	—	—	57415 4.16	21740 37.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н523	—	—	57417 0.38	21740 63.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н520	—	—	57415 2.81	21740 73.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н62	—	—	57413 6.93	21740 47.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н63	—	—	57415 4.16	21740 37.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н63	н523	30.89	—	—
н523	н520	20.25	—	—
н520	н62	30.79	—	—
н62	н63	19.91	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:232

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	619 кв.м ± 9.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{619} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.97$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:232

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:268

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						(вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н37	—	—	57427 3.72	21740 04.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н545	—	—	57425 6.33	21740 14.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н40	—	—	57427 1.81	21740 41.48	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н39	—	—	57427 2.04	21740 41.84	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н38	—	—	57428 9.58	21740 31.29	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н37	—	—	57427	21740	Метод спутниковы	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			3.72	04.29	х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
--	--	--	------	-------	--	-------	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н37	н545	20.01	—	—
н545	н40	31.38	—	—
н40	н39	0.43	—	—
н39	н38	20.47	—	—
н38	н37	31.31	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:268

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	639 кв.м ± 10.15 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{639} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 10.15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	597

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	42 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:420, 50:01:0040209:410
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:268

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:240

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н399	—	—	57430 2.79	21739 52.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н584	—	—	57431 7.71	21739 77.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н586	—	—	57430 0.85	21739 88.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н398	—	—	57428 4.97	21739 61.96	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н399	—	—	57430 2.79	21739 52.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:240

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании
--------------------------	----------------------------------	----------------------	-------------------------

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н399	н584	29.71	—	—
н584	н586	19.72	—	—
н586	н398	30.57	—	—
н398	н399	20.33	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:240

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{(1 + 1.10^2)/(2 * 1.10)} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:240

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:243

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н402	—	—	57435 4.50	21739 22.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н578	—	—	57437 0.34	21739 47.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н581	—	—	57435 3.35	21739 57.80	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н401	—	—	57433 7.31	21739 32.26	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н402	—	—	57435 4.50	21739 22.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н402	н578	30.08	—	—
н578	н581	19.83	—	—
н581	н401	30.16	—	—
н401	н402	20.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:243

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:243

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:244							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н403	—	—	57437 1.80	21739 11.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н580	—	—	57438 7.86	21739 38.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н579	—	—	57437 6.40	21739 44.30	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определени й)		
н578	—	—	57437 0.34	21739 47.58	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н402	—	—	57435 4.50	21739 22.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н403	—	—	57437 1.80	21739 11.89	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н403	н580	31.36	—	—
н580	н579	12.70	—	—
н579	н578	6.89	—	—
н578	н402	30.08	—	—
н402	н403	20.04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:244

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	5 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:522
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:244		
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного	

происхождения (забор, межа и пр.))

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:247

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н376	—	—	57442 3.81	21738 82.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н606	—	—	57443 9.05	21739 07.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н610	—	—	57442 2.12	21739 17.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н375	—	—	57440 6.38	21738 92.34	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н376	—	—	57442 3.81	21738 82.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н376	н606	29.39	—	—
н606	н610	19.84	—	—
н610	н375	29.87	—	—
н375	н376	20.14	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592 кв.м $\pm$ 9.75 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{592} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.75$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:247

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:275

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н583	—	—	57440 4.23	21739 28.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н611	—	—	57441 9.95	21739 54.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н386	—	—	57442 0.41	21739 54.87	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н387	—	—	57440 3.48	21739 65.42	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н580	—	—	57438	21739	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			7.86	38.82	спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	=0.20	
н583	—	—	57440 4.23	21739 28.01	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н583	н611	30.52	—	—
н611	н386	0.84	—	—
н386	н387	19.95	—	—
н387	н580	30.85	—	—
н580	н583	19.62	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:275

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м $\pm$ 9.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 9.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:275

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:252

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закрепления точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н354	—	—	57451 5.79	21738 27.64	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н625	—	—	57453 1.71	21738 54.44	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н609	—	—	57451 4.95	21738 64.30	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н353	—	—	57449 8.72	21738 37.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н354	—	—	57451	21738	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$	Забор

			5.79	27.64	спутниковых геодезических измерений (определенный)	=0.20	
--	--	--	------	-------	--	-------	--

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н354	н625	31.17	—	—
н625	н609	19.45	—	—
н609	н353	31.02	—	—
н353	н354	19.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:252

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 кв.м ± 9.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{612} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:252

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:255

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

н357	—	—	57456 8.54	21737 97.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н629	—	—	57458 4.34	21738 23.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н624	—	—	57456 6.36	21738 33.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н356	—	—	57455 1.03	21738 07.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н357	—	—	57456 8.54	21737 97.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н357	н629	30.96	—	—
н629	н624	20.44	—	—
н624	н356	30.17	—	—
н356	н357	20.35	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:255

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м $\pm$ 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:255

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:285

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н629	—	—	57458 4.34	21738 23.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н630	—	—	57459 9.17	21738 50.01	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н365	—	—	57460 0.37	21738 52.06	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н366	—	—	57458 3.35	21738 61.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н624	—	—	57456 6.36	21738 33.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н629	—	—	57458 4.34	21738 23.86	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:285

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н629	н630	30.06	—	—
н630	н365	2.38	—	—

н365	н366	19.30	—	—
н366	н624	32.39	—	—
н624	н629	20.44	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:285

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643 кв.м $\pm$ 10.17 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{643} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.17$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	43 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351

10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:285</u>							
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:290</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н546	—	—	57422 3.40	21740 77.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н547	—	—	57423 8.86	21741 03.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н548	—	—	57422 1.65	21741 13.63	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н460	—	—	57420 5.89	21740 86.00	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н461	—	—	57422 2.57	21740 76.17	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н546	—	—	57422 3.40	21740 77.51	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н546	н547	30.10	—	—
н547	н548	20.05	—	—
н548	н460	31.81	—	—
н460	н461	19.36	—	—

н461	н546	1.58	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:290				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 кв.м ± 10.05 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{626} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 10.05$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	26 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000		
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351		
10.	Иные сведения	—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:				

50:01:0040209:290							
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:289							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н460	—	—	57420 5.89	21740 86.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н548	—	—	57422 1.65	21741 13.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н478	—	—	57421 4.40	21741 17.59	Метод спутниковых геодезическ	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					их измерений (определений)		
н479	—	—	57420 4.59	21741 22.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н480	—	—	57419 0.47	21741 17.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н459	—	—	57418 1.23	21741 00.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н460	—	—	57420 5.89	21740 86.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н460	н548	31.81	—	—

н548	н478	8.26	—	—
н478	н479	11.18	—	—
н479	н480	15.01	—	—
н480	н459	19.28	—	—
н459	н460	28.83	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:289

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	851 кв.м $\pm$ 11.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{851} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 11.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	775
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	76 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:433, 50:01:0040209:514, 50:01:0040209:532

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
50:01:0040209:289

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:304

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н440	—	—	57445 8.58	21739 39.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н612	—	—	57447 5.61	21739 65.93	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					(определени й)		
н443	—	—	57449 3.09	21739 55.69	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н442	—	—	57447 7.24	21739 30.46	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н441	—	—	57447 3.60	21739 31.08	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н440	—	—	57445 8.58	21739 39.59	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н440	н612	31.37	—	—
н612	н443	20.26	—	—

н443	н442	29.80	—	—
н442	н441	3.69	—	—
н441	н440	17.26	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:304

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	636 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{636} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:615
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351

10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:304							
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))						
Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:296							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н431	—	—	57433 6.89	21740 08.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н587	—	—	57433 7.45	21740 09.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

н588	—	—	57435 3.27	21740 35.97	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н589	—	—	57433 6.26	21740 45.79	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н430	—	—	57431 9.17	21740 18.24	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н431	—	—	57433 6.89	21740 08.60	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:296

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640 кв.м $\pm$ 10.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{640} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:405, 50:01:0040209:446
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:296		
1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером50:01:0040209:328

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н504	—	—	57437 2.05	21741 03.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н484	—	—	57435 6.64	21740 78.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н483	—	—	57433 2.42	21740 92.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н506	—	—	57434 7.69	21741 16.14	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					х геодезическ их измерений (определени й)		
н505	—	—	57435 4.51	21741 14.18	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н504	—	—	57437 2.05	21741 03.22	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:328

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н504	н484	29.53	—	—
н484	н483	28.23	—	—
н483	н506	28.11	—	—
н506	н505	7.10	—	—
н505	н504	20.68	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:328

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	823 кв.м $\pm$ 11.48 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{823} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 11.48$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:328

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:333

Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н595	—	—	57430 1.54	21741 31.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н592	—	—	57430 7.05	21741 41.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н591	—	—	57431 8.51	21741 59.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н590	—	—	57432 2.85	21741 66.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

					й)		
н895	—	—	57432 4.31	21741 70.71	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н894	—	—	57431 6.05	21741 69.20	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н893	—	—	57429 8.40	21741 61.25	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н596	—	—	57428 4.94	21741 41.37	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор
н595	—	—	57430 1.54	21741 31.81	Метод спутниковы х геодезическ их измерений (определени й)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:333

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------

от т.	до т.		части границ	местоположения границ (согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н595	н592	10.99	—	—
н592	н591	21.38	—	—
н591	н590	8.74	—	—
н590	н895	4.02	—	—
н895	н894	8.40	—	—
н894	н893	19.36	—	—
н893	н596	24.01	—	—
н596	н595	19.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:333

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 10.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000

7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:333

1.	Внесение в ЕГРН сведений об описании характерных точек границ земельных участков в соответствии с фактическим многолетним использованием (по конструктивным элементам объектов капитального строительства, по объектам искусственного происхождения (забор, межа и пр.))
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:3

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н636	—	—	57373 6.83	21741 16.81	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н637	–	–	57372 0.85	21740 91.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н638	–	–	57373 8.47	21740 80.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н639	–	–	57375 1.71	21741 04.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н640	–	–	57375 3.28	21741 07.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н636	–	–	57373 6.83	21741 16.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
9	57373 8.91	21741 16.02	–	–	–	–	–
10	57372 2.70	21740 89.55	–	–	–	–	–
11	57373 9.42	21740 79.80	–	–	–	–	–
12	57375 5.55	21741 06.32	–	–	–	–	–
9	57373 8.91	21741 16.02	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:3

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ
--------------------------	----------------------------------	----------------------	---

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н636	н637	30.03	—	—
н637	н638	20.59	—	—
н638	н639	27.12	—	—
н639	н640	3.53	—	—
н640	н636	18.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:3

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 9.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	599
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:3211, 50:01:0000000:3212

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:3

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:10

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н692	—	—	57384 6.64	21740 14.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н693	—	—	57384 5.91	21740 12.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н694	—	—	57386 1.88	21740 03.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н695	—	—	57386 3.51	21740 06.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н696	—	—	57388 0.36	21740 33.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н697	—	—	57387 2.54	21740 37.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н698	—	—	57387 0.39	21740 37.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н699	—	—	57386 6.00	21740 39.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н700	—	—	57386 6.82	21740 41.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н701	—	—	57386 3.19	21740 43.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н702	—	—	57386 0.91	21740 38.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н703	—	—	57385 5.95	21740 30.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н692	—	—	57384 6.64	21740 14.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
448	57384 7.84	21740 17.43	—	—	—	—	—
449	57386 3.89	21740 41.94	—	—	—	—	—
1021	57388 1.21	21740 31.07	—	—	—	—	—
1022	57386 5.18	21740 06.54	—	—	—	—	—
448	57384 7.84	21740 17.43	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н692	н693	1.42	—	—
н693	н694	18.61	—	—
н694	н695	3.27	—	—
н695	н696	32.01	—	—
н696	н697	9.03	—	—
н697	н698	2.31	—	—
н698	н699	5.11	—	—
н699	н700	1.76	—	—
н700	н701	4.17	—	—
н701	н702	4.84	—	—
н702	н703	10.26	—	—
н703	н692	18.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:10

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	599

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:627
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:10

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:6

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н641	—	—	57380 4.65	21740 76.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н642	—	—	57378 8.31	21740 86.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н643	—	—	57377 0.72	21740 57.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н644	—	—	57378 7.29	21740 47.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н645	—	—	57378 9.97	21740 51.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н641	—	—	57380 4.65	21740 76.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
38	57380	21740	—	—	—	—	—

	6.45	74.13					
39	57379 1.35	21740 48.20	—	—	—	—	—
452	57377 4.26	21740 58.60	—	—	—	—	—
453	57378 9.55	21740 84.82	—	—	—	—	—
38	57380 6.45	21740 74.13	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н641	н642	19.08	—	—
н642	н643	33.45	—	—
н643	н644	19.79	—	—
н644	н645	5.08	—	—
н645	н641	29.08	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:6

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.32 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{(1 + 1.16^2)/(2 * 1.16)} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	603
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:6

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:7</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н641	—	—	57380 4.65	21740 76.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н645	—	—	57378 9.97	21740 51.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н704	—	—	57380 9.69	21740 39.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н705	—	—	57382 4.12	21740 64.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н641	—	—	57380 4.65	21740 76.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

38	57380 6.45	21740 74.13	—	—	—	—	—
39	57379 1.35	21740 48.20	—	—	—	—	—
40	57380 8.73	21740 38.31	—	—	—	—	—
41	57382 3.83	21740 64.22	—	—	—	—	—
38	57380 6.45	21740 74.13	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н641	н645	29.08	—	—
н645	н704	22.83	—	—
н704	н705	28.76	—	—
н705	н641	22.73	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:7

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.28 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{(1 + 1.07^2)/(2 * 1.07)} = 10.28$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:7

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:8

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н706	—	—	57382 9.40	21740 24.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н707	—	—	57383 8.04	21740 37.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н708	—	—	57384 1.15	21740 44.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н709	—	—	57384 6.32	21740 52.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н705	—	—	57382 4.12	21740 64.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н704	—	—	57380 9.69	21740 39.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н710	—	—	57380 6.90	21740 34.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н711	—	—	57382 8.49	21740 22.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н706	—	—	57382 9.40	21740 24.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	57382 9.04	21740 24.41	—	—	—	—	—
2	57380 9.06	21740 36.83	—	—	—	—	—
3	57380 8.73	21740 38.31	—	—	—	—	—
4	57382 3.83	21740 64.22	—	—	—	—	—
5	57384 7.01	21740 52.66	—	—	—	—	—
6	57384 5.90	21740 50.67	—	—	—	—	—
7	57383 0.08	21740 25.98	—	—	—	—	—
1	57382 9.04	21740 24.41	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:8

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н706	н707	16.11	—	—
н707	н708	7.18	—	—
н708	н709	10.15	—	—
н709	н705	25.14	—	—
н705	н704	28.76	—	—
н704	н710	5.66	—	—
н710	н711	24.87	—	—
н711	н706	1.81	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:8

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	877 кв.м $\pm$ 11.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{877} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 11.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	815
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	62 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:983
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:8

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:5

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н642	—	—	57378 8.31	21740 86.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н646	—	—	57377 1.11	21740 96.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н647	—	—	57375 4.73	21740 68.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н648	—	—	57375 4.23	21740 68.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н643	—	—	57377 0.72	21740 57.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н642	—	—	57378 8.31	21740 86.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
452	57377 4.26	21740 58.60	—	—	—	—	—
453	57378 9.55	21740 84.82	—	—	—	—	—
550	57377	21740	—	—	—	—	—

	2.55	95.57					
551	57375 7.48	21740 70.27	—	—	—	—	—
452	57377 4.26	21740 58.60	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н642	н646	20.07	—	—
н646	н647	32.23	—	—
н647	н648	1.04	—	—
н648	н643	19.35	—	—
н643	н642	33.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:5

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м ± 10.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 10.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	605

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	53 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:5

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:9</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №<u>2</u>	
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н709	—	—	57384 6.32	21740 52.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н708	—	—	57384 1.15	21740 44.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н707	—	—	57383 8.04	21740 37.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н706	—	—	57382 9.40	21740 24.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н692	—	—	57384 6.64	21740 14.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н703	—	—	57385 5.95	21740 30.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н702	—	—	57386	21740	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			0.91	38.98	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н701	—	—	57386 3.19	21740 43.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н709	—	—	57384 6.32	21740 52.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
445	57384 5.90	21740 50.67	—	—	—	—	—
446	57383 0.08	21740 25.98	—	—	—	—	—
447	57384 6.83	21740 15.78	—	—	—	—	—
448	57384 7.84	21740 17.43	—	—	—	—	—
449	57386 3.89	21740 41.94	—	—	—	—	—
445	57384 5.90	21740 50.67	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н709	н708	10.15	—	—
н708	н707	7.18	—	—
н707	н706	16.11	—	—
н706	н692	19.99	—	—
н692	н703	18.46	—	—

н703	н702	10.26	—	—
н702	н701	4.84	—	—
н701	н709	19.48	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:9

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351

10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0040209:9							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:14							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н721	—	—	57393 6.00	21740 00.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н722	—	—	57391 9.51	21739 72.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н723	—	—	57393 5.82	21739 61.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н724	—	—	57395 3.23	21739 89.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н721	—	—	57393 6.00	21740 00.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
154	57393 6.57	21739 97.60	—	—	—	—	—
155	57392 0.41	21739 71.82	—	—	—	—	—
156	57393 7.18	21739 61.63	—	—	—	—	—
157	57395 3.30	21739 86.93	—	—	—	—	—
154	57393 6.57	21739 97.60	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н721	н722	32.57	—	—
н722	н723	19.70	—	—

н723	н724	33.32	—	—
н724	н721	20.30	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:14

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 10.32 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0040209:14							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:13							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н721	—	—	57393 6.00	21740 00.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н725	—	—	57391	21740	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			8.52	10.61	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н726	–	–	57390 2.97	21739 84.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н727	–	–	57390 0.83	21739 84.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н728	–	–	57389 6.46	21739 75.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н729	–	–	57391 5.16	21739 65.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н722	–	–	57391 9.51	21739 72.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н721	–	–	57393 6.00	21740 00.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
154	57393 6.57	21739 97.60	–	–	–	–	–
155	57392 0.41	21739 71.82	–	–	–	–	–
901	57391 5.89	21739 63.22	–	–	–	–	–
900	57389 7.49	21739 72.88	–	–	–	–	–

899	57391 8.16	21740 07.98	—	—	—	—	—
154	57393 6.57	21739 97.60	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н721	н725	20.09	—	—
н725	н726	30.49	—	—
н726	н727	2.14	—	—
н727	н728	9.90	—	—
н728	н729	21.22	—	—
н729	н722	8.37	—	—
н722	н721	32.57	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:13

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	845 кв.м ± 11.68 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{845} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 11.68$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	835
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:418, 50:01:0040209:437, 50:01:0040209:491, 50:01:0040209:494, 50:01:0040209:557, 50:01:0040209:559
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:13

- В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:1</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н650	—	—	57370 1.76	21741 00.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н651	—	—	57371 9.06	21741 26.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н652	—	—	57370 4.11	21741 34.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н653	—	—	57370 2.92	21741 35.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н654	—	—	57370 1.65	21741 35.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н655	—	—	57370 0.19	21741 35.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н656	—	—	57368 3.92	21741 10.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н657	—	—	57370 0.92	21740 98.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н650	—	—	57370 1.76	21741 00.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1015	57372 0.68	21741 25.67	—	—	—	—	—
1016	57370 4.85	21741 34.07	—	—	—	—	—
1017	57370 3.57	21741 34.45	—	—	—	—	—
1018	57370 2.01	21741 34.27	—	—	—	—	—
1019	57368 6.08	21741 08.85	—	—	—	—	—
1020	57370 4.42	21741 00.42	—	—	—	—	—
1015	57372 0.68	21741 25.67	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н650	н651	31.86	—	—
н651	н652	16.85	—	—
н652	н653	1.29	—	—
н653	н654	1.30	—	—
н654	н655	1.46	—	—
н655	н656	30.11	—	—
н656	н657	20.37	—	—
н657	н650	1.58	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:1

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.27 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 10.27$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	617
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:3203
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:1

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:640

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н788	—	—	57402 9.71	21739 11.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н789	—	—	57404 7.64	21739 01.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н790	—	—	57404 4.44	21738 94.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н791	—	—	57406 0.58	21738 85.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н787	—	—	57406 2.27	21738 87.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н786	—	—	57407 9.42	21739 15.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н792	—	—	57408 0.29	21739 17.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н793	—	—	57406	21739	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			3.29	26.18	геодезических измерений (определений)	0.20	
н794	—	—	57404 5.41	21739 36.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н788	—	—	57402 9.71	21739 11.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57402 9.51	21739 08.56	—	—	—	—	—
2	57404 6.46	21738 98.52	—	—	—	—	—
3	57406 3.88	21738 87.82	—	—	—	—	—
4	57408 0.55	21739 12.76	—	—	—	—	—
5	57406 3.43	21739 23.87	—	—	—	—	—
6	57404 6.35	21739 33.72	—	—	—	—	—
1	57402 9.51	21739 08.56	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:640

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н788	н789	20.53	—	—
н789	н790	7.47	—	—
н790	н791	18.98	—	—
н791	н787	3.30	—	—

н787	н786	32.72	—	—
н786	н792	1.57	—	—
н792	н793	19.31	—	—
н793	н794	20.62	—	—
н794	н788	29.29	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:640

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1319 кв.м $\pm$ 14.53 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1319} * \sqrt{(1 + 1.02^2)/(2 * 1.02)} = 14.53$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1200
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	119 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:649
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:640

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:19

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н794	—	—	57404	21739	Метод СПУТНИКОВЫХ	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =	Забор

			5.41	36.46	геодезических измерений (определений)	0.20	
н795	—	—	57402 9.51	21739 45.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н796	—	—	57401 4.07	21739 20.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н797	—	—	57401 0.32	21739 13.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н798	—	—	57402 5.91	21739 05.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н788	—	—	57402 9.71	21739 11.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н794	—	—	57404 5.41	21739 36.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
150	57404 6.35	21739 33.72	—	—	—	—	—
151	57402 9.51	21739 08.56	—	—	—	—	—
249	57401 2.90	21739 18.40	—	—	—	—	—
250	57402 8.86	21739 43.87	—	—	—	—	—
150	57404	21739	—	—	—	—	—

	6.35	33.72				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:19						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н794	н795	18.27	—	—		
н795	н796	29.61	—	—		
н796	н797	7.41	—	—		
н797	н798	17.60	—	—		
н798	н788	7.18	—	—		
н788	н794	29.29	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:19						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м²			659 кв.м ± 10.31 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²			ΔР = 2 * 0.20 * √659 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 10.31		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²			600		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²			59 кв.м		

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:19

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:27

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном	определены в ходе выполнения			

	м реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н861	—	—	57415 0.86	21738 36.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н862	—	—	57416 7.24	21738 26.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н863	—	—	57418 3.92	21738 55.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н864	—	—	57416 6.17	21738 65.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н861	—	—	57415 0.86	21738 36.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
101	57415 1.08	21738 33.94	—	—	—	—	—
102	57416 5.37	21738 60.32	—	—	—	—	—
104	57418 2.27	21738 49.63	—	—	—	—	—
103	57416 7.98	21738 23.24	—	—	—	—	—

101	57415 1.08	21738 33.94	—	—	—	—	—
-----	---------------	----------------	---	---	---	---	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н861	н862	19.26	—	—
н862	н863	33.40	—	—
н863	н864	20.48	—	—
н864	н861	32.81	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:27

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 кв.м $\pm$ 10.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{657} * \sqrt{(1 + 1.18^2)/(2 * 1.18)} = 10.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400

		30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:27

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:25

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н865	—	—	57414 8.90	21738 75.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н866	—	—	57413 0.81	21738 85.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н867	—	—	57411 3.96	21738 56.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н868	—	—	57411 0.93	21738 51.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н869	—	—	57412 8.71	21738 40.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н870	—	—	57413 1.38	21738 44.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н871	—	—	57413 3.24	21738 47.48	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н865	—	—	57414 8.90	21738 75.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
99	57414 8.47	21738 71.01	—	—	—	—	—
100	57413 4.18	21738 44.63	—	—	—	—	—
924	57413 1.59	21738 39.85	—	—	—	—	—
923	57411 3.64	21738 50.75	—	—	—	—	—
270	57411 6.31	21738 55.33	—	—	—	—	—
267	57413 1.39	21738 81.23	—	—	—	—	—
922	57413 3.45	21738 84.76	—	—	—	—	—
921	57415 0.25	21738 74.29	—	—	—	—	—
99	57414 8.47	21738 71.01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н865	н866	20.76	—	—
н866	н867	33.41	—	—
н867	н868	5.85	—	—
н868	н869	20.97	—	—
н869	н870	4.93	—	—

н870	н871	3.26	—	—
н871	н865	32.06	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:25

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	837 кв.м $\pm$ 11.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{837} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 11.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0040209:25							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:18							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н799	—	—	57400 7.58	21739 58.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н800	—	—	57399	21739	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			2.19	33.26	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н796	—	—	57401 4.07	21739 20.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н795	—	—	57402 9.51	21739 45.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н799	—	—	57400 7.58	21739 58.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
247	57400 8.15	21739 54.98	—	—	—	—	—
248	57399 2.18	21739 29.58	—	—	—	—	—
249	57401 2.90	21739 18.40	—	—	—	—	—
250	57402 8.86	21739 43.87	—	—	—	—	—
247	57400 8.15	21739 54.98	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н799	н800	29.49	—	—
н800	н796	25.48	—	—
н796	н795	29.61	—	—

н795	н799	25.47	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:18				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м²	753 кв.м ± 10.98 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²	ΔР = 2 * 0.20 * √753 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 10.98		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²	700		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²	53 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²	400 30000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	—		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351		
10.	Иные сведения	—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым				

номер: <u>50:01:0040209:18</u>							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:591</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н783	—	—	57409 6.92	21738 67.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н784	—	—	57411 4.10	21738 95.64	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н785	—	—	57409 6.76	21739 05.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н786	—	—	57407 9.42	21739 15.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н787	—	—	57406 2.27	21738 87.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н783	—	—	57409 6.92	21738 67.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57409 8.43	21738 66.03	—	—	—	—	—
2	57411 4.71	21738 91.21	—	—	—	—	—
3	57409 7.20	21739 01.68	—	—	—	—	—
4	57408 0.55	21739 12.76	—	—	—	—	—
5	57406 3.88	21738 87.82	—	—	—	—	—
6	57408 0.52	21738 76.75	—	—	—	—	—
1	57409 8.43	21738 66.03	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:591

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ
--------------------------	----------------------------------	----------------------	---

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н783	н784	33.00	—	—
н784	н785	20.03	—	—
н785	н786	20.04	—	—
н786	н787	32.72	—	—
н787	н783	40.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:591

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1318 кв.м $\pm$ 14.54 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1318} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 14.54$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1218
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	100 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:591

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:24

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н866	—	—	57413 0.81	21738 85.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н784	—	—	57411 4.10	21738 95.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н783	—	—	57409 6.92	21738 67.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н867	—	—	57411 3.96	21738 56.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н866	—	—	57413 0.81	21738 85.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
267	57413 1.39	21738 81.23	—	—	—	—	—
268	57411 4.71	21738 91.21	—	—	—	—	—
269	57409 8.43	21738 66.03	—	—	—	—	—
270	57411 6.31	21738 55.33	—	—	—	—	—
267	57413 1.39	21738 81.23	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н866	н784	19.48	—	—
н784	н783	33.00	—	—
н783	н867	20.12	—	—
н867	н866	33.41	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:24

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{657} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:24

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:26

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н864	—	—	57416 6.17	21738 65.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н865	—	—	57414 8.90	21738 75.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н871	—	—	57413 3.24	21738 47.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н861	—	—	57415 0.86	21738 36.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н864	—	—	57416 6.17	21738 65.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
99	57414 8.47	21738 71.01	—	—	—	—	—
100	57413 4.18	21738 44.63	—	—	—	—	—
101	57415 1.08	21738 33.94	—	—	—	—	—
102	57416 5.37	21738 60.32	—	—	—	—	—
99	57414 8.47	21738 71.01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н864	н865	19.87	—	—
н865	н871	32.06	—	—
н871	н861	20.71	—	—
н861	н864	32.81	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:26

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 кв.м $\pm$ 10.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{657} * \sqrt{(1 + 1.18^2)/(2 * 1.18)} = 10.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:26

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:33

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н525	—	—	57426 3.71	21737 72.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н526	—	—	57426 2.93	21737 70.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н527	—	—	57428 0.37	21737 61.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н108	—	—	57429 6.78	21737 88.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н109	—	—	57427 9.30	21737 98.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н525	—	—	57426 3.71	21737 72.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
450	57426 3.91	21737 66.35	—	—	—	—	—
451	57427 8.30	21737 93.37	—	—	—	—	—
579	57429 5.93	21737 83.56	—	—	—	—	—
580	57428 0.45	21737 57.72	—	—	—	—	—

450	57426 3.91	21737 66.35	—	—	—	—	—
-----	---------------	----------------	---	---	---	---	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н525	н526	1.52	—	—
н526	н527	19.96	—	—
н527	н108	32.10	—	—
н108	н109	20.17	—	—
н109	н525	30.86	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:33

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	647 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{647} * \sqrt{(1 + 1.11^2)/(2 * 1.11)} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	589
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:467, 50:01:0040209:539
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:33

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:37

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном	определены в ходе выполнения			

	м реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н549	—	—	57433 0.72	21737 29.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н128	—	—	57432 7.55	21737 23.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н102	—	—	57434 6.99	21737 12.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н103	—	—	57435 4.30	21737 26.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н104	—	—	57436 5.96	21737 49.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н105	—	—	57434 9.06	21737 59.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н549	—	—	57433 0.72	21737 29.47	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
265	57433 2.34	21737 27.66	—	—	—	—	—
266	57434 7.95	21737 53.67	—	—	—	—	—
980	57436 5.46	21737 44.42	—	—	—	—	—
979	57434 4.45	21737 07.54	—	—	—	—	—
981	57432 6.93	21737 18.50	—	—	—	—	—
265	57433 2.34	21737 27.66	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н549	н128	6.37	—	—
н128	н102	22.47	—	—
н102	н103	15.55	—	—
н103	н104	26.12	—	—
н104	н105	19.51	—	—
н105	н549	35.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:37

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	881 кв.м $\pm$ 11.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{881} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 11.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	844
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	37 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:37

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное
----	--

аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».							
Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:31</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н111	—	—	57424 5.20	21738 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н120	—	—	57422 8.24	21737 90.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н121	—	—	57424 4.20	21737 80.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н528	—	—	57424 5.08	21737 81.89	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н110	—	—	57426 2.72	21738 09.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н111	—	—	57424 5.20	21738 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
271	57424 4.24	21738 12.95	—	—	—	—	—
272	57422 9.95	21737 86.11	—	—	—	—	—
273	57424 6.93	21737 76.23	—	—	—	—	—
274	57426 1.27	21738 03.16	—	—	—	—	—
271	57424 4.24	21738 12.95	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111	н120	33.21	—	—
н120	н121	18.95	—	—
н121	н528	1.65	—	—
н528	н110	32.54	—	—
н110	н111	20.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:31

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
-------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:492, 50:01:0040209:496
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:31</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного	

	участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:32

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н528	—	—	57424 5.08	21737 81.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н526	—	—	57426 2.93	21737 70.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н525	—	—	57426 3.71	21737 72.18	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н109	—	—	57427 9.30	21737 98.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н110	—	—	57426 2.72	21738 09.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н528	—	—	57424 5.08	21737 81.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
273	57424 6.93	21737 76.23	—	—	—	—	—
274	57426 1.27	21738 03.16	—	—	—	—	—
451	57427 8.30	21737 93.37	—	—	—	—	—
450	57426 3.91	21737 66.35	—	—	—	—	—
273	57424 6.93	21737 76.23	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н528	н526	20.98	—	—
н526	н525	1.52	—	—
н525	н109	30.86	—	—
н109	н110	19.58	—	—
н110	н528	32.54	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:32		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{(1 + 1.12^2)/(2 * 1.12)} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:667
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:32		

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:28

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н872	—	—	57418 8.28	21738 55.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н873	—	—	57417 2.40	21738 27.70	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н874	—	—	57417 1.82	21738 26.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н875	—	—	57419 4.04	21738 12.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н924	—	—	57419 4.69	21738 14.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н876	—	—	57421 1.37	21738 41.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н872	—	—	57418 8.28	21738 55.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1023	57418 7.35	21738 46.42	—	—	—	—	—
1024	57417 3.06	21738 20.04	—	—	—	—	—
1025	57419 6.44	21738 06.73	—	—	—	—	—
1026	57421 0.18	21738 32.55	—	—	—	—	—
1023	57418 7.35	21738 46.42	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:28

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ
--------------------------	----------------------------------	----------------------	---

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н872	н873	31.64	—	—
н873	н874	1.42	—	—
н874	н875	25.97	—	—
н875	н924	1.24	—	—
н924	н876	31.83	—	—
н876	н872	26.98	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:28

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	878 кв.м $\pm$ 11.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{878} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 11.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	78 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном	—

	участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:28

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:36

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н106	—	—	57433 1.60	21737 69.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н550	—	—	57431 5.41	21737 41.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н551	—	—	57432 5.34	21737 35.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н552	—	—	57432 4.29	21737 33.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н549	—	—	57433 0.72	21737 29.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н105	—	—	57434 9.06	21737 59.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н106	—	—	57433 1.60	21737 69.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
263	57433	21737	—	—	—	—	—

	0.13	63.94					
264	57431 5.17	21737 38.05	—	—	—	—	—
265	57433 2.34	21737 27.66	—	—	—	—	—
266	57434 7.95	21737 53.67	—	—	—	—	—
263	57433 0.13	21737 63.94	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н106	н550	32.06	—	—
н550	н551	11.88	—	—
н551	н552	1.98	—	—
н552	н549	7.53	—	—
н549	н105	35.20	—	—
н105	н106	20.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:36

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р	659 кв.м ± 10.34 кв.м

	$\pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 10.34$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:987
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:36

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:34

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108	—	—	57429 6.78	21737 88.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н529	—	—	57428 0.05	21737 60.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н530	—	—	57429 8.02	21737 50.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н107	—	—	57431 4.15	21737 78.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н108	—	—	57429 6.78	21737 88.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

579	57429 5.93	21737 83.56	—	—	—	—	—
580	57428 0.45	21737 57.72	—	—	—	—	—
678	57429 7.92	21737 48.01	—	—	—	—	—
679	57431 3.30	21737 73.67	—	—	—	—	—
579	57429 5.93	21737 83.56	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108	н529	32.74	—	—
н529	н530	20.46	—	—
н530	н107	32.35	—	—
н107	н108	19.99	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:34

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 10.29 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{(1 + 1.11^2)/(2 * 1.11)} = 10.29$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:464, 50:01:0040209:540, 50:01:0040209:541, 50:01:0040209:543
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:34

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:30

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н111	—	—	57424 5.20	21738 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н112	—	—	57422 8.32	21738 29.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н118	—	—	57421 2.89	21738 03.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н119	—	—	57421 1.78	21738 01.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н120	—	—	57422 8.24	21737 90.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н111	—	—	57424 5.20	21738 19.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
271	57424 4.24	21738 12.95	—	—	—	—	—
313	57422 7.21	21738 22.75	—	—	—	—	—
314	57421 2.94	21737 96.02	—	—	—	—	—
315	57422 9.92	21737 86.11	—	—	—	—	—
271	57424 4.24	21738 12.95	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н111	н112	19.99	—	—
н112	н118	30.66	—	—
н118	н119	2.21	—	—
н119	н120	19.71	—	—
н120	н111	33.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:30

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{655} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:473
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:30

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».
----	---

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:47

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н73	—	—	57451 2.83	21736 29.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н74	—	—	57452 9.50	21736 19.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н75	—	—	57454 4.92	21736 45.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н76	—	—	57452 7.75	21736 55.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н73	—	—	57451 2.83	21736 29.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1029	57451 1.43	21736 22.46	—	—	—	—	—
1030	57452 6.85	21736 48.19	—	—	—	—	—
1032	57454 4.02	21736 37.94	—	—	—	—	—
1031	57452 8.60	21736 12.21	—	—	—	—	—
1029	57451 1.43	21736 22.46	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н73	н74	19.41	—	—
н74	н75	30.00	—	—
н75	н76	20.00	—	—
н76	н73	30.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:47

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	591 кв.м $\pm$ 9.76 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{591} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.76$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:47

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от
----	---

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:46

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н77	—	—	57451 0.58	21736 65.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н613	—	—	57449 5.16	21736 39.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н614	—	—	57449 4.45	21736 38.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н615	—	—	57449 3.92	21736 37.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н72	—	—	57451 1.48	21736 27.22	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н73	—	—	57451 2.83	21736 29.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н76	—	—	57452 7.75	21736 55.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н77	—	—	57451 0.58	21736 65.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1027	57450 9.68	21736 58.44	—	—	—	—	—
1028	57449 4.26	21736 32.71	—	—	—	—	—
1029	57451 1.43	21736 22.46	—	—	—	—	—
1030	57452 6.85	21736 48.19	—	—	—	—	—
1027	57450 9.68	21736 58.44	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н77	н613	30.00	—	—
н613	н614	1.39	—	—
н614	н615	1.11	—	—
н615	н72	20.40	—	—

н72	н73	2.43	—	—
н73	н76	30.00	—	—
н76	н77	20.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:46

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 10.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:624
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351

10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0040209:46							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:39							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90	—	—	57437 0.49	21736 99.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н91	—	—	57438 7.09	21736 90.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н553	—	—	57439 1.11	21736 97.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н554	—	—	57440 6.53	21737 26.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н84	—	—	57440 8.70	21737 24.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н85	—	—	57440 9.71	21737 26.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н86	—	—	57439 0.79	21737 37.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н87	—	—	57438 8.81	21737 33.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н90	—	—	57437 0.49	21736 99.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1045	57436 9.77	21736 92.90	—	—	—	—	—
1046	57438	21737	—	—	—	—	—

	8.09	26.78					
1053	57439 0.07	21737 30.43	—	—	—	—	—
1052	57440 8.99	21737 19.84	—	—	—	—	—
1051	57440 7.98	21737 17.82	—	—	—	—	—
1050	57440 5.81	21737 18.98	—	—	—	—	—
1049	57438 6.29	21736 83.39	—	—	—	—	—
1045	57436 9.77	21736 92.90	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90	н91	19.06	—	—
н91	н553	8.20	—	—
н553	н554	32.22	—	—
н554	н84	2.46	—	—
н84	н85	2.26	—	—
н85	н86	21.68	—	—
н86	н87	4.15	—	—
н87	н90	38.52	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:39

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	826 кв.м $\pm$ 11.59 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{826} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 11.59$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	826
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:601
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:39</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим	

материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:38

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90	—	—	57437 0.49	21736 99.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н87	—	—	57438 8.81	21737 33.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н88	—	—	57437 1.39	21737 44.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н89	—	—	57435 1.89	21737 10.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н90	—	—	57437 0.49	21736 99.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1045	57436 9.77	21736 92.90	—	—	—	—	—
1046	57438 8.09	21737 26.78	—	—	—	—	—
1047	57437 0.67	21737 37.44	—	—	—	—	—
1048	57435 1.17	21737 03.61	—	—	—	—	—
1045	57436 9.77	21736 92.90	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90	н87	38.52	—	—
н87	н88	20.42	—	—
н88	н89	39.05	—	—
н89	н90	21.46	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:38

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	812 кв.м $\pm$ 11.50 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{812} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 11.50$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	812
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:618, 50:01:0040209:626
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:38</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим	

материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:98

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н670	—	—	57380 6.83	21741 18.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н718	—	—	57382 3.68	21741 45.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н685	—	—	57380 7.34	21741 55.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н684	—	—	57379 3.66	21741 34.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н671	—	—	57379 0.17	21741 28.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н670	—	—	57380 6.83	21741 18.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
35	57380 8.57	21741 15.82	—	—	—	—	—
36	57379 1.78	21741 26.69	—	—	—	—	—
719	57380 8.12	21741 51.81	—	—	—	—	—
720	57382 4.90	21741 41.00	—	—	—	—	—
35	57380 8.57	21741 15.82	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н670	н718	31.85	—	—
н718	н685	19.31	—	—
н685	н684	25.11	—	—
н684	н671	7.42	—	—
н671	н670	19.28	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0040209:98</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	599
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:3495
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:98</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка.	

	Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:95

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н658	—	—	57373 8.12	21741 58.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н659	—	—	57373 9.98	21741 57.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н660	—	—	57375	21741	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			5.72	47.99	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н661	—	—	57377 2.45	21741 75.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н662	—	—	57375 6.10	21741 85.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н663	—	—	57375 5.07	21741 84.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н664	—	—	57375 4.67	21741 85.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н658	—	—	57373 8.12	21741 58.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
387	57373 9.99	21741 57.21	—	—	—	—	—
388	57375 5.86	21741 82.93	—	—	—	—	—
778	57377 2.95	21741 72.67	—	—	—	—	—
777	57375 7.40	21741 47.01	—	—	—	—	—
387	57373 9.99	21741 57.21	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н658	н659	2.16	—	—
н659	н660	18.24	—	—
н660	н661	32.20	—	—
н661	н662	18.98	—	—
н662	н663	1.08	—	—
н663	н664	1.16	—	—
н664	н658	32.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	604
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400

		30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:450
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:95

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:96

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре	определены в ходе выполнения комплексных			

	недвижимости		кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н660	—	—	57375 5.72	21741 47.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н665	—	—	57375 7.40	21741 47.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н666	—	—	57377 2.48	21741 37.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н667	—	—	57377 2.72	21741 38.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н668	—	—	57378 9.38	21741 65.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н661	—	—	57377 2.45	21741 75.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н660	—	—	57375 5.72	21741 47.99	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
777	57375 7.40	21741 47.01	—	—	—	—	—
778	57377 2.95	21741 72.67	—	—	—	—	—
841	57377 3.65	21741 73.84	—	—	—	—	—
840	57379 0.45	21741 63.86	—	—	—	—	—
680	57377 4.20	21741 36.79	—	—	—	—	—
777	57375 7.40	21741 47.01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н660	н665	1.94	—	—
н665	н666	17.65	—	—
н666	н667	0.46	—	—
н667	н668	32.17	—	—
н668	н661	19.54	—	—
н661	н660	32.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:96

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{634} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	617
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:427, 50:01:0040209:558
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:96

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное
----	--

аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».							
Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:52</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н669	—	—	57379 0.71	21740 91.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н670	—	—	57380 6.83	21741 18.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н671	—	—	57379 0.17	21741 28.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н672	—	—	57377 3.78	21741 02.16	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н669	—	—	57379 0.71	21740 91.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
34	57379 2.41	21740 90.54	—	—	—	—	—
35	57380 8.57	21741 15.82	—	—	—	—	—
36	57379 1.78	21741 26.69	—	—	—	—	—
37	57377 5.62	21741 01.41	—	—	—	—	—
34	57379 2.41	21740 90.54	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н669	н670	31.05	—	—
н670	н671	19.28	—	—
н671	н672	30.71	—	—
н672	н669	19.81	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:52

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 9.85 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{(1 + 1.10^2)/(2 * 1.10)} = 9.85$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:635, 50:01:0040209:636
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:52

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».
----	---

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:992

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н673	—	—	57371 9.83	21741 69.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н674	—	—	57372 1.82	21741 67.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н675	—	—	57372 2.44	21741 67.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н658	—	—	57373 8.12	21741 58.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н664	—	—	57375 4.67	21741 85.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н676	—	—	57375 3.34	21741 86.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н677	—	—	57375 2.16	21741 87.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н678	—	—	57374 4.30	21741 91.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н679	—	—	57373 7.52	21741 94.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н680	—	—	57373 4.78	21741 94.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н673	—	—	57371 9.83	21741 69.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
386	57372 2.44	21741 67.62	—	—	—	—	—
387	57373 9.99	21741 57.21	—	—	—	—	—
388	57375 5.86	21741 82.93	—	—	—	—	—
389	57373	21741	—	—	—	—	—

	8.38	93.45					
386	57372 2.44	21741 67.62	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:992

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н673	н674	2.25	—	—
н674	н675	0.72	—	—
н675	н658	18.24	—	—
н658	н664	32.16	—	—
н664	н676	1.49	—	—
н676	н677	1.59	—	—
н677	н678	8.63	—	—
н678	н679	7.61	—	—
н679	н680	2.79	—	—
н680	н673	29.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:992

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	670 кв.м ± 10.35 кв.м

	$\pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{670} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 10.35$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	618
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:597, 50:01:0040209:598
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:992

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:51

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н671	—	—	57379 0.17	21741 28.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н667	—	—	57377 2.72	21741 38.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н666	—	—	57377 2.48	21741 37.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н681	—	—	57375 7.23	21741 12.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н682	—	—	57377 3.58	21741 01.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н672	—	—	57377 3.78	21741 02.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н671	—	—	57379 0.17	21741 28.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
36	57379 1.78	21741 26.69	—	—	—	—	—
37	57377 5.62	21741 01.41	—	—	—	—	—
681	57375 8.15	21741 10.81	—	—	—	—	—
680	57377 4.20	21741 36.79	—	—	—	—	—
36	57379 1.78	21741 26.69	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н671	н667	20.16	—	—
н667	н666	0.46	—	—
н666	н681	29.89	—	—
н681	н682	19.31	—	—
н682	н672	0.37	—	—
н672	н671	30.71	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:51

№	Наименование характеристики	Значение характеристики
---	-----------------------------	-------------------------

п/п		
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 9.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{(1 + 1.10^2)/(2 * 1.10)} = 9.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:51</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения	

	координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:53

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н669	—	—	57379 0.71	21740 91.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н712	—	—	57380 7.79	21740 80.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н713	—	—	57382 4.53	21741 07.78	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н670	—	—	57380 6.83	21741 18.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н669	—	—	57379 0.71	21740 91.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
34	57379 2.41	21740 90.54	—	—	—	—	—
35	57380 8.57	21741 15.82	—	—	—	—	—
741	57382 6.18	21741 05.35	—	—	—	—	—
740	57381 0.22	21740 79.95	—	—	—	—	—
34	57379 2.41	21740 90.54	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н669	н712	20.42	—	—
н712	н713	31.85	—	—
н713	н670	20.65	—	—
н670	н669	31.05	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:53

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
-------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646 кв.м $\pm$ 10.20 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{646} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 10.20$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	618
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	28 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:653
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:53</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного	

	участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:59

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н740	—	—	57391 8.98	21740 17.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н741	—	—	57392 3.68	21740 27.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н742	—	—	57393 2.36	21740 41.57	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н743	—	—	57393 3.62	21740 44.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н744	—	—	57391 6.48	21740 53.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н745	—	—	57391 3.61	21740 48.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н746	—	—	57390 0.28	21740 28.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н740	—	—	57391 8.98	21740 17.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57391 8.70	21740 17.68	—	—	—	—	—
2	57393 5.00	21740 42.83	—	—	—	—	—
3	57391 7.86	21740 53.15	—	—	—	—	—
4	57390 1.41	21740 27.73	—	—	—	—	—
1	57391 8.70	21740 17.68	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:59

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ
--------------------------	----------------------------------	----------------------	---

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н740	н741	10.64	—	—
н741	н742	16.87	—	—
н742	н743	2.92	—	—
н743	н744	19.66	—	—
н744	н745	5.77	—	—
н745	н746	24.43	—	—
н746	н740	21.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:59

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{616} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:648
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:59

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:63

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н730	—	—	57399 0.07	21740 12.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н731	—	—	57397 3.06	21739 84.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н732	—	—	57398 1.88	21739 79.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н733	—	—	57399 0.29	21739 74.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н734	—	—	57400 7.32	21740 01.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н730	—	—	57399 0.07	21740 12.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
116	57399 1.24	21740 09.36	—	—	—	—	—
982	57397 5.82	21739 83.58	—	—	—	—	—
984	57399	21739	—	—	—	—	—

	2.70	74.01					
983	57400 8.75	21739 99.49	—	—	—	—	—
116	57399 1.24	21740 09.36	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н730	н731	32.29	—	—
н731	н732	10.39	—	—
н732	н733	9.41	—	—
н733	н734	31.69	—	—
н734	н730	20.17	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:63

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{643} * \sqrt{(1 + 1.08^2)/(2 * 1.08)} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	594

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	49 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:1000
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:63

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:108</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №<u>2</u>	
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н747	—	—	57397 3.29	21740 21.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н730	—	—	57399 0.07	21740 12.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н748	—	—	57400 7.41	21740 39.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н749	—	—	57399 0.10	21740 49.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н750	—	—	57398 7.82	21740 44.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н751	—	—	57398 1.52	21740 35.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н747	—	—	57397	21740	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			3.29	21.93	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
28	57397 4.00	21740 19.50	—	—	—	—	—
29	57399 0.22	21740 44.62	—	—	—	—	—
117	57400 7.40	21740 34.42	—	—	—	—	—
116	57399 1.24	21740 09.36	—	—	—	—	—
28	57397 4.00	21740 19.50	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н747	н730	19.47	—	—
н730	н748	32.52	—	—
н748	н749	19.83	—	—
н749	н750	4.89	—	—
н750	н751	11.03	—	—
н751	н747	16.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:108

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	636 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{636} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:108

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное
----	--

аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».							
Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:107							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н752	—	—	57397 2.43	21740 59.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н753	—	—	57395 5.51	21740 32.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н754	—	—	57396 0.53	21740 28.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н755	—	—	57396 3.25	21740 27.84	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н756	–	–	57396 9.55	21740 24.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н747	–	–	57397 3.29	21740 21.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н751	–	–	57398 1.52	21740 35.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н750	–	–	57398 7.82	21740 44.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н749	–	–	57399 0.10	21740 49.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н752	–	–	57397 2.43	21740 59.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
26	57397 3.02	21740 54.82	–	–	–	–	–
27	57395 6.67	21740 29.69	–	–	–	–	–
28	57397 4.00	21740 19.50	–	–	–	–	–
29	57399 0.22	21740 44.62	–	–	–	–	–
26	57397 3.02	21740 54.82	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н752	н753	31.88	—	—
н753	н754	5.99	—	—
н754	н755	2.92	—	—
н755	н756	7.12	—	—
н756	н747	4.55	—	—
н747	н751	16.19	—	—
н751	н750	11.03	—	—
н750	н749	4.89	—	—
н749	н752	20.28	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:107

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{649} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям	600

	Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	49 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:9982
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:107

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:106</u>
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u> Зона №<u>2</u>

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н757	—	—	57395 4.02	21740 69.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н758	—	—	57393 7.51	21740 42.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н753	—	—	57395 5.51	21740 32.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н752	—	—	57397 2.43	21740 59.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н757	—	—	57395 4.02	21740 69.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1033	57395 5.80	21740 65.00	—	—	—	—	—
1034	57393 9.37	21740 39.81	—	—	—	—	—

1035	57395 6.61	21740 29.67	—	—	—	—	—
1036	57397 3.00	21740 54.80	—	—	—	—	—
1033	57395 5.80	21740 65.00	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н757	н758	31.34	—	—
н758	н753	20.98	—	—
н753	н752	31.88	—	—
н752	н757	21.14	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:106

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	665 кв.м $\pm$ 10.33 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{665} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 10.33$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	65 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:106

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:110</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №<u>2</u>	
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н817	—	—	57404 0.96	21740 17.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н818	—	—	57402 3.27	21740 27.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н734	—	—	57400 7.32	21740 01.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н815	—	—	57402 5.16	21739 90.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н817	—	—	57404 0.96	21740 17.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
985	57404 2.13	21740 14.30	—	—	—	—	—
986	57402 4.98	21740 25.07	—	—	—	—	—
983	57400	21739	—	—	—	—	—

	8.75	99.49					
987	57402 6.38	21739 89.19	—	—	—	—	—
985	57404 2.13	21740 14.30	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н817	н818	20.43	—	—
н818	н734	30.18	—	—
н734	н815	20.90	—	—
н815	н817	30.66	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:110

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	29 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:110

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:62

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н747	—	—	57397 3.29	21740 21.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н759	—	—	57395 6.82	21739 95.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н760	—	—	57395 6.26	21739 94.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н731	—	—	57397 3.06	21739 84.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н730	—	—	57399 0.07	21740 12.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н747	—	—	57397 3.29	21740 21.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
28	57397	21740	—	—	—	—	—

	4.00	19.50					
116	57399 1.24	21740 09.36	—	—	—	—	—
982	57397 5.82	21739 83.58	—	—	—	—	—
988	57395 8.21	21739 93.99	—	—	—	—	—
28	57397 4.00	21740 19.50	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н747	н759	30.96	—	—
н759	н760	1.13	—	—
н760	н731	19.62	—	—
н731	н730	32.29	—	—
н730	н747	19.47	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:62

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{630} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	607
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:62

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:637</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н801	—	—	57408 1.85	21739 58.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н802	—	—	57406 5.28	21739 67.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н803	—	—	57404 7.99	21739 77.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н804	—	—	57403 1.18	21739 51.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н805	—	—	57406 5.99	21739 32.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н801	—	—	57408 1.85	21739 58.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	57408 2.50	21739 55.11	—	—	—	—	—
2	57406 6.00	21739 64.72	—	—	—	—	—
3	57404 8.64	21739 74.82	—	—	—	—	—
4	57403 2.50	21739 49.65	—	—	—	—	—
5	57404 9.99	21739 39.64	—	—	—	—	—
6	57404 9.73	21739 39.22	—	—	—	—	—
7	57406 6.64	21739 29.41	—	—	—	—	—
1	57408 2.50	21739 55.11	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:637

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н801	н802	19.18	—	—
н802	н803	20.00	—	—
н803	н804	31.16	—	—
н804	н805	39.74	—	—
н805	н801	30.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:637

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1209 кв.м $\pm$ 13.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1209} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 13.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1199
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:637</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений,	

содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:69

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н806	—	—	57408 4.08	21739 23.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н218	—	—	57410 1.54	21739 13.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н507	—	—	57411 6.99	21739 38.61	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н807	—	—	57409 9.49	21739 48.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н806	—	—	57408 4.08	21739 23.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
166	57408 4.76	21739 20.73	—	—	—	—	—
167	57410 0.67	21739 45.10	—	—	—	—	—
420	57411 7.95	21739 34.67	—	—	—	—	—
419	57410 2.29	21739 09.90	—	—	—	—	—
166	57408 4.76	21739 20.73	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н806	н218	20.15	—	—
н218	н507	29.26	—	—
н507	н807	19.95	—	—
н807	н806	28.83	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:69

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
-------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	582 кв.м $\pm$ 9.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{582} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 9.65$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:69</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного	

	участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:68

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н805	—	—	57406 5.99	21739 32.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н806	—	—	57408 4.08	21739 23.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н807	—	—	57409 9.49	21739 48.18	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

					(определений)		
н808	—	—	57408 2.45	21739 58.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н801	—	—	57408 1.85	21739 58.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н805	—	—	57406 5.99	21739 32.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
94	57406 6.64	21739 29.41	—	—	—	—	—
95	57408 2.50	21739 55.11	—	—	—	—	—
168	57408 3.10	21739 55.39	—	—	—	—	—
167	57410 0.67	21739 45.10	—	—	—	—	—
166	57408 4.76	21739 20.73	—	—	—	—	—
94	57406 6.64	21739 29.41	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н805	н806	20.08	—	—
н806	н807	28.83	—	—
н807	н808	19.92	—	—

н808	н801	0.66	—	—
н801	н805	30.20	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:68

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	599 кв.м $\pm$ 9.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{599} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 9.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0040209:68							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:111							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н803	—	—	57404 7.99	21739 77.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н809	—	—	57406	21740	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			4.67	04.62	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н810	—	—	57404 7.48	21740 14.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н811	—	—	57403 0.77	21739 87.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н803	—	—	57404 7.99	21739 77.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
8	57404 8.64	21739 74.82	—	—	—	—	—
316	57403 1.42	21739 84.60	—	—	—	—	—
418	57404 8.13	21740 11.36	—	—	—	—	—
417	57406 4.94	21740 01.28	—	—	—	—	—
8	57404 8.64	21739 74.82	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н803	н809	31.47	—	—
н809	н810	19.81	—	—
н810	н811	31.55	—	—

н811	н803	19.80	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:111				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м ²	624 кв.м ± 10.00 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²	ΔР = 2 * 0.20 * √624 * √((1 + 1.08 ²)/(2 * 1.08)) = 10.00		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	600		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	24 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 30000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	—		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351		
10.	Иные сведения	—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым				

номер: <u>50:01:0040209:111</u>							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:65</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н804	—	—	57403 1.18	21739 51.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н803	—	—	57404 7.99	21739 77.93	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н811	—	—	57403 0.77	21739 87.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н812	—	—	57401 6.06	21739 61.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н804	—	—	57403 1.18	21739 51.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
5	57403 2.50	21739 49.65	—	—	—	—	—
8	57404 8.64	21739 74.82	—	—	—	—	—
316	57403 1.42	21739 84.60	—	—	—	—	—
317	57401 7.13	21739 59.17	—	—	—	—	—
5	57403 2.50	21739 49.65	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н804	н803	31.16	—	—
н803	н811	19.80	—	—
н811	н812	29.88	—	—
н812	н804	18.13	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:65

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	578 кв.м $\pm$ 9.66 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{578} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 9.66$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	559
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:638, 50:01:0040209:639
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:65

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:74

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н877	—	—	57418 5.81	21738 98.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н878	—	—	57417 0.07	21738 72.32	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н879	—	—	57418 8.33	21738 62.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н880	—	—	57420 4.70	21738 88.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н877	—	—	57418 5.81	21738 98.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
189	57418 5.47	21738 93.03	—	—	—	—	—
190	57420 2.98	21738 83.02	—	—	—	—	—
385	57418 7.52	21738 57.59	—	—	—	—	—
227	57417 0.85	21738 68.31	—	—	—	—	—
189	57418 5.47	21738 93.03	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н877	н878	30.55	—	—
н878	н879	20.66	—	—
н879	н880	30.33	—	—
н880	н877	21.52	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0040209:74</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641 кв.м $\pm$ 10.13 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{641} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 10.13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	41 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:74</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка.	

	Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:590

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н880	—	—	57420 4.70	21738 88.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н221	—	—	57422 0.36	21739 14.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н222	—	—	57418	21739	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			5.14	34.72	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н508	—	—	57418 3.72	21739 33.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н881	—	—	57416 8.61	21739 08.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н877	—	—	57418 5.81	21738 98.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н880	—	—	57420 4.70	21738 88.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	57420 2.98	21738 83.02	—	—	—	—	—
7	57418 5.47	21738 93.03	—	—	—	—	—
6	57416 8.59	21739 03.94	—	—	—	—	—
5	57418 4.53	21739 28.76	—	—	—	—	—
4	57418 4.83	21739 29.18	—	—	—	—	—
3	57420 1.51	21739 18.23	—	—	—	—	—
2	57421 8.45	21739 08.47	—	—	—	—	—
1	57420 2.98	21738 83.02	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:590

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н880	н221	30.62	—	—
н221	н222	40.61	—	—
н222	н508	2.23	—	—
н508	н881	28.67	—	—
н881	н877	19.96	—	—
н877	н880	21.52	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:590

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1273 кв.м $\pm$ 14.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1273} * \sqrt{(1 + 1.11^2)/(2 * 1.11)} = 14.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1192
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	81 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:459, 50:01:0040209:470, 50:01:0040209:527, 50:01:0040209:534, 50:01:0040209:555
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:590

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:117</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона № <u>2</u>	
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223	—	—	57416 7.07	21739 44.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н224	—	—	57414 9.57	21739 55.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н509	—	—	57413 4.05	21739 28.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н510	—	—	57415 1.44	21739 18.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н223	—	—	57416 7.07	21739 44.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
56	57416 7.16	21739 39.22	—	—	—	—	—
57	57415 1.39	21739 14.28	—	—	—	—	—
148	57413	21739	—	—	—	—	—

	4.86	24.62					
147	57414 9.50	21739 49.51	—	—	—	—	—
56	57416 7.16	21739 39.22	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223	н224	20.20	—	—
н224	н509	30.43	—	—
н509	н510	20.15	—	—
н510	н223	30.56	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{615} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:117

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:73

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н877	—	—	57418 5.81	21738 98.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н881	—	—	57416 8.61	21739 08.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н882	—	—	57415 2.94	21738 82.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н878	—	—	57417 0.07	21738 72.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н877	—	—	57418 5.81	21738 98.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
189	57418 5.47	21738 93.03	—	—	—	—	—
227	57417 0.85	21738 68.31	—	—	—	—	—
228	57415	21738	—	—	—	—	—

	3.34	78.96					
58	57416 8.59	21739 03.94	—	—	—	—	—
189	57418 5.47	21738 93.03	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н877	н881	19.96	—	—
н881	н882	30.42	—	—
н882	н878	19.96	—	—
н878	н877	30.55	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:73

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м $\pm$ 9.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:581
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:73

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:118

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н223	—	—	57416 7.07	21739 44.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н510	—	—	57415 1.44	21739 18.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н881	—	—	57416 8.61	21739 08.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н508	—	—	57418 3.72	21739 33.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н222	—	—	57418 5.14	21739 34.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н223	—	—	57416 7.07	21739 44.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
56	57416	21739	—	—	—	—	—

	7.16	39.22					
57	57415 1.39	21739 14.28	—	—	—	—	—
58	57416 8.59	21739 03.94	—	—	—	—	—
59	57418 4.53	21739 28.76	—	—	—	—	—
56	57416 7.16	21739 39.22	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223	н510	30.56	—	—
н510	н881	19.90	—	—
н881	н508	28.67	—	—
н508	н222	2.23	—	—
н222	н223	20.76	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:118

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	620 кв.м $\pm$ 9.97 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{620} * \sqrt{(1 + 1.08^2)/(2 * 1.08)} = 9.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:641
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:118

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:126

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н565	—	—	57431 7.30	21738 21.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н207	—	—	57433 3.11	21738 49.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н208	—	—	57431 6.02	21738 59.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н535	—	—	57429 9.76	21738 32.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н565	—	—	57431 7.30	21738 21.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

112	57431 7.23	21738 16.99	—	—	—	—	—
220	57429 9.94	21738 27.04	—	—	—	—	—
494	57431 5.61	21738 52.69	—	—	—	—	—
760	57433 2.31	21738 42.93	—	—	—	—	—
112	57431 7.23	21738 16.99	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н565	н207	32.10	—	—
н207	н208	19.71	—	—
н208	н535	31.88	—	—
н535	н565	20.36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:126

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	641 кв.м $\pm$ 10.16 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{641} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 10.16$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	591
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:126

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:129

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н201	—	—	57438 4.48	21738 18.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н202	—	—	57437 3.44	21738 24.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н203	—	—	57437 3.49	21738 26.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н204	—	—	57436 7.41	21738 29.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н205	—	—	57436 6.97	21738 28.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н555	—	—	57435 1.87	21738 02.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н557	—	—	57436 8.78	21737 92.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н559	—	—	57436 8.98	21737 92.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н566	—	—	57437 7.00	21738 05.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н567	—	—	57438 1.08	21738 12.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н201	—	—	57438 4.48	21738 18.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
64	57438 3.63	21738 12.72	—	—	—	—	—
65	57436 8.37	21737 86.86	—	—	—	—	—
114	57435 1.13	21737 97.20	—	—	—	—	—
788	57436 6.01	21738 23.83	—	—	—	—	—
64	57438 3.63	21738 12.72	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0040209:129</u>				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н201	н202	12.53	—	—
н202	н203	1.53	—	—
н203	н204	7.00	—	—
н204	н205	0.82	—	—
н205	н555	30.53	—	—
н555	н557	19.41	—	—
н557	н559	0.23	—	—
н559	н566	14.81	—	—
н566	н567	8.20	—	—
н567	н201	7.22	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:129</u>				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	618 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{618} * \sqrt{(1 + 1.13^2)/(2 * 1.13)} = 9.98$		

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	618
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:644
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:129

- | | |
|----|--|
| 1. | <p>В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка.</p> <p>Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».</p> <p>Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».</p> |
|----|--|

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

- 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:336**

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н531	—	—	57426 4.96	21738 52.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н532	—	—	57424 7.56	21738 62.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н182	—	—	57423 1.89	21738 35.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н183	—	—	57424 8.95	21738 25.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н184	—	—	57425 0.11	21738 26.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н531	—	—	57426 4.96	21738 52.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

500	57426 5.32	21738 47.30	—	—	—	—	—
946	57425 0.06	21738 22.21	—	—	—	—	—
950	57424 9.55	21738 21.38	—	—	—	—	—
947	57423 2.89	21738 30.67	—	—	—	—	—
233	57424 7.86	21738 56.95	—	—	—	—	—
500	57426 5.32	21738 47.30	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:336

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н531	н532	20.30	—	—
н532	н182	31.31	—	—
н182	н183	19.89	—	—
н183	н184	2.13	—	—
н184	н531	29.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:336

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{630} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	591
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	39 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:439, 50:01:0040209:484
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:336</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:124

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н533	—	—	57428 2.98	21738 42.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н210	—	—	57429 8.39	21738 68.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н211	—	—	57429 8.27	21738 70.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н212	—	—	57428 1.54	21738 79.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н531	—	—	57426 4.96	21738 52.00	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н533	—	—	57428 2.98	21738 42.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
318	57428 2.97	21738 36.90	—	—	—	—	—
493	57429 7.92	21738 62.77	—	—	—	—	—
499	57428 0.85	21738 72.40	—	—	—	—	—
500	57426 5.32	21738 47.30	—	—	—	—	—
318	57428 2.97	21738 36.90	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н533	н210	30.29	—	—
н210	н211	1.91	—	—
н211	н212	19.10	—	—
н212	н531	32.08	—	—
н531	н533	20.48	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:124

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649 кв.м $\pm$ 10.22 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{649} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.22$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	595
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	54 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:486, 50:01:0040209:560
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:124</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения	

Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:79

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н188	—	—	57430 0.86	21737 95.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н565	—	—	57431 7.30	21738 21.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н535	—	—	57429 9.76	21738 32.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н187	—	—	57428 3.37	21738 05.18	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н188	—	—	57430 0.86	21737 95.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
109	57430 1.23	21737 91.61	—	—	—	—	—
112	57431 7.23	21738 16.99	—	—	—	—	—
220	57429 9.94	21738 27.04	—	—	—	—	—
221	57428 4.18	21738 02.07	—	—	—	—	—
109	57430 1.23	21737 91.61	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н188	н565	31.19	—	—
н565	н535	20.36	—	—
н535	н187	31.44	—	—
н187	н188	20.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:79

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{634} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:571
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:79

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное
----	--

аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».							
Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:128</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н556	—	—	57433 5.05	21738 11.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н555	—	—	57435 1.87	21738 02.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н205	—	—	57436 6.97	21738 28.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н206	—	—	57435 0.18	21738 38.80	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н568	—	—	57433 6.92	21738 14.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н556	—	—	57433 5.05	21738 11.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
111	57433 4.68	21738 06.80	—	—	—	—	—
114	57435 1.13	21737 97.20	—	—	—	—	—
788	57436 6.01	21738 23.83	—	—	—	—	—
944	57434 9.09	21738 33.58	—	—	—	—	—
111	57433 4.68	21738 06.80	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н556	н555	19.29	—	—
н555	н205	30.53	—	—
н205	н206	19.54	—	—
н206	н568	27.86	—	—
н568	н556	3.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:128

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
-------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	592 кв.м $\pm$ 9.77 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{592} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.77$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	592
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:472, 50:01:0040209:531, 50:01:0040209:533, 50:01:0040209:556
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:128</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного	

	участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:81

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189	—	—	57431 9.36	21737 84.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н190	—	—	57433 6.80	21737 75.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н555	—	—	57435 1.87	21738 02.28	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н556	—	—	57433 5.05	21738 11.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н189	—	—	57431 9.36	21737 84.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
110	57432 0.24	21737 81.99	—	—	—	—	—
111	57433 4.68	21738 06.80	—	—	—	—	—
114	57435 1.13	21737 97.20	—	—	—	—	—
113	57433 6.68	21737 70.46	—	—	—	—	—
115	57431 8.63	21737 79.23	—	—	—	—	—
110	57432 0.24	21737 81.99	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н189	н190	19.70	—	—
н190	н555	31.03	—	—
н555	н556	19.29	—	—
н556	н189	31.57	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:81

№	Наименование характеристики	Значение характеристики
---	-----------------------------	-------------------------

п/п		
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 кв.м $\pm$ 9.91 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{610} * \sqrt{(1 + 1.12^2)/(2 * 1.12)} = 9.91$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:81</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения	

	координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:80

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н188	—	—	57430 0.86	21737 95.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н189	—	—	57431 9.36	21737 84.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н556	—	—	57433 5.05	21738 11.72	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н565	—	—	57431 7.30	21738 21.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н188	—	—	57430 0.86	21737 95.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
109	57430 1.23	21737 91.61	—	—	—	—	—
110	57432 0.24	21737 81.99	—	—	—	—	—
111	57433 4.68	21738 06.80	—	—	—	—	—
112	57431 7.23	21738 16.99	—	—	—	—	—
109	57430 1.23	21737 91.61	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н188	н189	21.44	—	—
н189	н556	31.57	—	—
н556	н565	20.35	—	—
н565	н188	31.19	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:80

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
-------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 кв.м $\pm$ 10.26 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{656} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.26$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:600
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:80</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного	

	участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:984

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н215	—	—	57424 5.19	21738 97.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н216	—	—	57422 2.39	21739 11.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н217	—	—	57420 7.23	21738 85.75	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н179	–	–	57419 2.44	21738 61.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н180	–	–	57421 5.36	21738 47.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н534	–	–	57423 0.79	21738 72.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н215	–	–	57424 5.19	21738 97.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57424 4.63	21738 93.31	–	–	–	–	–
6	57423 0.86	21738 67.89	–	–	–	–	–
5	57421 7.06	21738 42.42	–	–	–	–	–
4	57419 2.47	21738 55.30	–	–	–	–	–
3	57420 6.27	21738 80.77	–	–	–	–	–
2	57422 0.05	21739 06.21	–	–	–	–	–
1	57424 4.63	21738 93.31	–	–	–	–	–
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:984							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м		Описание прохождения		Сведения о согласовании местоположения границ	

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н215	н216	26.79	—	—
н216	н217	29.51	—	—
н217	н179	28.58	—	—
н179	н180	26.98	—	—
н180	н534	30.16	—	—
н534	н215	28.02	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:984

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1560 кв.м $\pm$ 15.94 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1560} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 15.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном	50:01:0040209:589, 50:01:0040209:588,

	участке	50:01:0040209:585, 50:01:0040209:586
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:984

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:127

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н556	—	—	57433 5.05	21738 11.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н568	—	—	57433 6.92	21738 14.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н206	—	—	57435 0.18	21738 38.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н207	—	—	57433 3.11	21738 49.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н565	—	—	57431 7.30	21738 21.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н556	—	—	57433 5.05	21738 11.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	57433 4.68	21738 06.80	—	—	—	—	—
4	57434 9.09	21738 33.58	—	—	—	—	—
1	57434	21738	—	—	—	—	—

	9.22	33.82					
2	57433 2.44	21738 43.15	—	—	—	—	—
6	57433 2.31	21738 42.93	—	—	—	—	—
5	57431 7.23	21738 16.99	—	—	—	—	—
1	57433 4.68	21738 06.80	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н556	н568	3.19	—	—
н568	н206	27.86	—	—
н206	н207	20.20	—	—
н207	н565	32.10	—	—
н565	н556	20.35	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{645} * \sqrt{(1 + 1.15^2)/(2 * 1.15)} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:127

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:78

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н535	—	—	57429 9.76	21738 32.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н533	—	—	57428 2.98	21738 42.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н185	—	—	57426 7.37	21738 17.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н186	—	—	57426 7.56	21738 14.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н187	—	—	57428 3.37	21738 05.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н535	—	—	57429 9.76	21738 32.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
220	57429 9.94	21738 27.04	—	—	—	—	—
221	57428 4.18	21738 02.07	—	—	—	—	—
319	57426 7.27	21738 12.09	—	—	—	—	—
318	57428 2.97	21738 36.90	—	—	—	—	—
220	57429 9.94	21738 27.04	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н535	н533	19.66	—	—
н533	н185	29.30	—	—
н185	н186	3.24	—	—
н186	н187	18.22	—	—
н187	н535	31.44	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:78

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{628} * \sqrt{(1 + 1.14^2)/(2 * 1.14)} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	578
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	50 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:78

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».
----	---

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:125

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н535	—	—	57429 9.76	21738 32.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н208	—	—	57431 6.02	21738 59.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н209	—	—	57429 9.87	21738 68.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н210	—	—	57429 8.39	21738 68.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н533	—	—	57428 2.98	21738 42.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н535	—	—	57429 9.76	21738 32.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
220	57429 9.94	21738 27.04	—	—	—	—	—
318	57428 2.97	21738 36.90	—	—	—	—	—
493	57429 7.92	21738 62.77	—	—	—	—	—
494	57431 5.61	21738 52.69	—	—	—	—	—
220	57429 9.94	21738 27.04	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н535	н208	31.88	—	—
н208	н209	18.33	—	—
н209	н210	1.50	—	—
н210	н533	30.29	—	—
н533	н535	19.66	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:125

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
-------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	617 кв.м $\pm$ 9.95 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{617} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.95$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	599
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	18 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:12324
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:125</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного	

	участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:123

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н212	—	—	57428 1.54	21738 79.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н213	—	—	57426 4.73	21738 89.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н532	—	—	57424 7.56	21738 62.45	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н531	—	—	57426 4.96	21738 52.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н212	—	—	57428 1.54	21738 79.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
499	57428 0.85	21738 72.40	—	—	—	—	—
500	57426 5.32	21738 47.30	—	—	—	—	—
233	57424 7.86	21738 56.95	—	—	—	—	—
949	57426 3.52	21738 82.81	—	—	—	—	—
499	57428 0.85	21738 72.40	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н212	н213	19.44	—	—
н213	н532	31.80	—	—
н532	н531	20.30	—	—
н531	н212	32.08	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:123

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{634} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:982
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:123</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим	

материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:77

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н533	—	—	57428 2.98	21738 42.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н531	—	—	57426 4.96	21738 52.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н184	—	—	57425 0.11	21738 26.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н185	—	—	57426 7.37	21738 17.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н533	—	—	57428 2.98	21738 42.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
318	57428 2.97	21738 36.90	—	—	—	—	—
319	57426 7.27	21738 12.09	—	—	—	—	—
946	57425 0.06	21738 22.21	—	—	—	—	—
500	57426 5.32	21738 47.30	—	—	—	—	—
318	57428 2.97	21738 36.90	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н533	н531	20.48	—	—
н531	н184	29.16	—	—
н184	н185	19.67	—	—
н185	н533	29.30	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:77

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	586 кв.м $\pm$ 9.69 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{586} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 9.69$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	594
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:77</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим	

	материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:122

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н534	—	—	57423 0.79	21738 72.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н532	—	—	57424 7.56	21738 62.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н213	—	—	57426 4.73	21738 89.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н214	—	—	57424 6.62	21738 99.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н215	—	—	57424 5.19	21738 97.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н534	—	—	57423 0.79	21738 72.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
106	57423 0.86	21738 67.89	—	—	—	—	—
145	57424 4.63	21738 93.31	—	—	—	—	—
234	57426 1.62	21738 83.73	—	—	—	—	—
233	57424 7.86	21738 56.95	—	—	—	—	—
106	57423 0.86	21738 67.89	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н534	н532	19.79	—	—
н532	н213	31.80	—	—
н213	н214	20.78	—	—
н214	н215	2.81	—	—
н215	н534	28.02	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0040209:122</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	635 кв.м $\pm$ 10.10 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{635} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.10$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	35 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:665
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:122</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка.	

	Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:130

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н201	—	—	57438 4.48	21738 18.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н567	—	—	57438 1.08	21738 12.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н566	—	—	57437	21738	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			7.00	05.09	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н559	–	–	57436 8.98	21737 92.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н195	–	–	57438 6.76	21737 82.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н196	–	–	57440 1.71	21738 07.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н197	–	–	57440 0.86	21738 08.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н198	–	–	57439 1.93	21738 13.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н199	–	–	57439 2.54	21738 14.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н200	–	–	57438 4.82	21738 19.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н201	–	–	57438 4.48	21738 18.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

64	57438 3.63	21738 12.72	—	—	—	—	—
65	57436 8.37	21737 86.86	—	—	—	—	—
66	57438 5.52	21737 76.57	—	—	—	—	—
67	57440 0.75	21738 02.42	—	—	—	—	—
64	57438 3.63	21738 12.72	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н201	н567	7.22	—	—
н567	н566	8.20	—	—
н566	н559	14.81	—	—
н559	н195	20.72	—	—
н195	н196	29.47	—	—
н196	н197	1.35	—	—
н197	н198	10.26	—	—
н198	н199	1.16	—	—
н199	н200	9.06	—	—
н200	н201	0.75	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:130

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	616 кв.м $\pm$ 9.97 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{616} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 9.97$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:463, 50:01:0040209:465, 50:01:0040209:466, 50:01:0040209:469
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:130</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан,	

созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:76

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н180	—	—	57421 5.36	21738 47.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н181	—	—	57421 4.50	21738 45.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н182	—	—	57423 1.89	21738 35.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н532	—	—	57424	21738	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			7.56	62.45	геодезических измерений (определений)	0.20	
н534	—	—	57423 0.79	21738 72.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н180	—	—	57421 5.36	21738 47.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
105	57421 7.06	21738 42.42	—	—	—	—	—
106	57423 0.86	21738 67.89	—	—	—	—	—
233	57424 7.86	21738 56.95	—	—	—	—	—
947	57423 2.89	21738 30.67	—	—	—	—	—
948	57421 6.46	21738 41.32	—	—	—	—	—
105	57421 7.06	21738 42.42	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н180	н181	1.70	—	—
н181	н182	20.18	—	—
н182	н532	31.31	—	—
н532	н534	19.79	—	—
н534	н180	30.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:76		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{631} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	31 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:400, 50:01:0040209:551
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:76		

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:83

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н557	—	—	57436 8.78	21737 92.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н558	—	—	57435 5.03	21737 69.71	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н194	—	—	57437 2.58	21737 59.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н195	—	—	57438 6.76	21737 82.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н559	—	—	57436 8.98	21737 92.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н557	—	—	57436 8.78	21737 92.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
65	57436 8.37	21737 86.86	—	—	—	—	—
66	57438 5.52	21737 76.57	—	—	—	—	—
825	57437 1.11	21737 54.00	—	—	—	—	—
824	57435 3.52	21737 61.70	—	—	—	—	—
65	57436 8.37	21737 86.86	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н557	н558	26.84	—	—

н558	н194	20.20	—	—
н194	н195	26.43	—	—
н195	н559	20.72	—	—
н559	н557	0.23	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:83

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	548 кв.м $\pm$ 9.37 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{548} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 9.37$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	546
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:485
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0040209:351

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:83

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:82

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н190	—	—	57433 6.80	21737 75.16	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н191	—	—	57435 2.98	21737 66.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н558	—	—	57435 5.03	21737 69.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н557	—	—	57436 8.78	21737 92.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н555	—	—	57435 1.87	21738 02.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н190	—	—	57433 6.80	21737 75.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
113	57433 6.68	21737 70.46	—	—	—	—	—
114	57435 1.13	21737 97.20	—	—	—	—	—
65	57436 8.37	21737 86.86	—	—	—	—	—
824	57435 3.52	21737 61.70	—	—	—	—	—
113	57433 6.68	21737 70.46	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:82

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ
--------------------------	----------------------------------	----------------------	---

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н190	н191	18.39	—	—
н191	н558	3.88	—	—
н558	н557	26.84	—	—
н557	н555	19.41	—	—
н555	н190	31.03	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	584 кв.м $\pm$ 9.70 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{584} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.70$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	582
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:430, 50:01:0040209:479, 50:01:0040209:487

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:82

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:140

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н154	—	—	57456 5.22	21736 77.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н155	—	—	57456 7.87	21736 75.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н156	—	—	57458 3.64	21737 01.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н157	—	—	57456 3.82	21737 13.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н616	—	—	57454 8.07	21736 87.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н154	—	—	57456 5.22	21736 77.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
163	57456 4.05	21736 70.82	—	—	—	—	—
164	57454 7.05	21736 81.17	—	—	—	—	—
222	57456 2.65	21737 06.92	—	—	—	—	—
224	57458 2.51	21736 94.67	—	—	—	—	—

223	57456 6.70	21736 68.94	—	—	—	—	—
163	57456 4.05	21736 70.82	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154	н155	3.25	—	—
н155	н156	30.13	—	—
н156	н157	23.33	—	—
н157	н616	30.37	—	—
н616	н154	19.92	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:140

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	700 кв.м $\pm$ 10.60 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 10.60$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:3939, 50:01:0040209:562
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:140

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:92

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н616	—	—	57454 8.07	21736 87.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н617	—	—	57453 0.35	21736 97.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н618	—	—	57451 4.83	21736 72.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н177	—	—	57451 4.22	21736 71.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н178	—	—	57453 1.95	21736 62.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н616	—	—	57454 8.07	21736 87.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
164	57454	21736	—	—	—	—	—

	7.05	81.17					
165	57453 0.96	21736 55.61	—	—	—	—	—
356	57451 4.15	21736 65.77	—	—	—	—	—
312	57453 0.11	21736 90.95	—	—	—	—	—
164	57454 7.05	21736 81.17	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н616	н617	20.40	—	—
н617	н618	29.42	—	—
н618	н177	1.15	—	—
н177	н178	20.23	—	—
н178	н616	30.25	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:92

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	617 кв.м $\pm$ 9.94 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{617} * \sqrt{(1 + 1.05^2)/(2 * 1.05)} = 9.94$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:92

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:93

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н153	—	—	57454 9.13	21736 52.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н154	—	—	57456 5.22	21736 77.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н616	—	—	57454 8.07	21736 87.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н178	—	—	57453 1.95	21736 62.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н153	—	—	57454 9.13	21736 52.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

162	57454 8.01	21736 45.37	—	—	—	—	—
163	57456 4.05	21736 70.82	—	—	—	—	—
164	57454 7.05	21736 81.17	—	—	—	—	—
165	57453 0.96	21736 55.61	—	—	—	—	—
162	57454 8.01	21736 45.37	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н153	н154	30.06	—	—
н154	н616	19.92	—	—
н616	н178	30.25	—	—
н178	н153	19.84	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:93

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	599 кв.м $\pm$ 9.80 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{599} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 9.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	599
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:93

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:139

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н616	—	—	57454 8.07	21736 87.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н157	—	—	57456 3.82	21737 13.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н158	—	—	57454 6.43	21737 24.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н617	—	—	57453 0.35	21736 97.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н616	—	—	57454 8.07	21736 87.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

164	57454 7.05	21736 81.17	—	—	—	—	—
222	57456 2.65	21737 06.92	—	—	—	—	—
311	57454 5.53	21737 17.14	—	—	—	—	—
312	57453 0.11	21736 90.95	—	—	—	—	—
164	57454 7.05	21736 81.17	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н616	н157	30.37	—	—
н157	н158	20.25	—	—
н158	н617	30.78	—	—
н617	н616	20.40	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:139

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 кв.м $\pm$ 9.99 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{621} * \sqrt{(1 + 1.09^2)/(2 * 1.09)} = 9.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:423, 50:01:0040209:449, 50:01:0040209:483, 50:01:0040209:583
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:139

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:188

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н761	—	—	57395 2.21	21741 12.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н768	—	—	57396 9.69	21741 01.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н778	—	—	57398 6.02	21741 27.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н779	—	—	57396 8.59	21741 38.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н761	—	—	57395 2.21	21741 12.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

966	57395 4.13	21741 09.95	—	—	—	—	—
967	57397 0.97	21741 34.78	—	—	—	—	—
1037	57398 8.13	21741 24.43	—	—	—	—	—
978	57397 1.11	21740 99.38	—	—	—	—	—
966	57395 4.13	21741 09.95	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н761	н768	20.23	—	—
н768	н778	30.65	—	—
н778	н779	20.33	—	—
н779	н761	30.92	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:188

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	624 кв.м $\pm$ 10.01 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{624} * \sqrt{(1 + 1.08^2)/(2 * 1.08)} = 10.01$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:978
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:188

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:356</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н761	—	—	57395 2.21	21741 12.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н762	—	—	57393 4.49	21741 22.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н763	—	—	57393 3.85	21741 22.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н764	—	—	57393 3.63	21741 22.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н765	—	—	57391 8.75	21740 95.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н766	—	—	57393 5.83	21740 85.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н767	—	—	57395 3.99	21740 75.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н768	—	—	57396 9.69	21741 01.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н761	—	—	57395 2.21	21741 12.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
956	57395 3.77	21741 09.67	—	—	—	—	—
957	57393 6.38	21741 20.67	—	—	—	—	—
958	57392 1.08	21740 94.41	—	—	—	—	—
955	57393 7.79	21740 83.99	—	—	—	—	—
977	57395 4.90	21740 73.38	—	—	—	—	—
978	57397 1.11	21740 99.38	—	—	—	—	—
966	57395 4.13	21741 09.95	—	—	—	—	—
956	57395 3.77	21741 09.67	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:356

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н761	н762	20.70	—	—
н762	н763	0.70	—	—
н763	н764	0.22	—	—
н764	н765	30.87	—	—
н765	н766	19.69	—	—
н766	н767	20.82	—	—
н767	н768	30.72	—	—
н768	н761	20.23	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:356

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1276 кв.м $\pm$ 14.31 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1276} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 14.31$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1228
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:413, 50:01:0040209:513, 50:01:0040209:519
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:356

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:187

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н780	—	—	57395 0.95	21741 48.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н762	—	—	57393 4.49	21741 22.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н761	—	—	57395 2.21	21741 12.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н779	—	—	57396 8.59	21741 38.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н780	—	—	57395 0.95	21741 48.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
964	57395 3.80	21741 45.14	—	—	—	—	—
965	57393 7.15	21741 20.52	—	—	—	—	—
966	57395 4.13	21741 09.95	—	—	—	—	—
967	57397 0.97	21741 34.78	—	—	—	—	—
964	57395	21741	—	—	—	—	—

	3.80	45.14				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:187						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н780	н762	30.37	—	—		
н762	н761	20.70	—	—		
н761	н779	30.92	—	—		
н779	н780	20.28	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:187						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м ²			627 кв.м ± 10.03 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √627 * √((1 + 1.06 ²)/(2 * 1.06)) = 10.03		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), М ²			597		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), М ²			30 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), М ²			400 30000		

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:187

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:190

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н781	—	—	57400 7.82	21741 16.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н771	—	—	57399 0.76	21740 89.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н770	—	—	57400 7.13	21740 79.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н819	—	—	57402 4.77	21741 07.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н781	—	—	57400 7.82	21741 16.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	57400 8.08	21741 13.59	—	—	—	—	—
2	57399 2.36	21740 86.68	—	—	—	—	—
3	57400 9.62	21740 77.07	—	—	—	—	—
4	57402 4.98	21741 03.68	—	—	—	—	—
1	57400	21741	—	—	—	—	—

	8.08	13.59				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:190						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н781	н771	32.00	—	—		
н771	н770	19.17	—	—		
н770	н819	32.83	—	—		
н819	н781	19.36	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:190						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м ²			624 кв.м ± 10.01 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √624 * √((1 + 1.09 ²)/(2 * 1.09)) = 10.01		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			600		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			24 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²			400 30000		

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:190

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:151

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н770	—	—	57400 7.13	21740 79.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н769	—	—	57399 1.89	21740 53.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н820	—	—	57400 9.55	21740 43.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н821	—	—	57402 5.61	21740 69.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н770	—	—	57400 7.13	21740 79.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
3	57400 9.62	21740 77.07	—	—	—	—	—
42	57399 4.09	21740 51.04	—	—	—	—	—
585	57401 1.43	21740 41.43	—	—	—	—	—
588	57402 7.60	21740 67.31	—	—	—	—	—
3	57400	21740	—	—	—	—	—

	9.62	77.07				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:151						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н770	н769	30.03	—	—		
н769	н820	20.29	—	—		
н820	н821	30.29	—	—		
н821	н770	21.10	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:151						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м ²			624 кв.м ± 10.00 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √624 * √((1 + 1.06 ²)/(2 * 1.06)) = 10.00		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			612		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			12 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²			400 30000		

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:151

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:191

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н822	—	—	57404 2.52	21740 97.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н819	—	—	57402 4.77	21741 07.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н770	—	—	57400 7.13	21740 79.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н821	—	—	57402 5.61	21740 69.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н822	—	—	57404 2.52	21740 97.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	57404 4.30	21740 93.97	—	—	—	—	—
2	57402 4.98	21741 03.68	—	—	—	—	—
3	57400 9.62	21740 77.07	—	—	—	—	—
4	57402 7.60	21740 67.31	—	—	—	—	—
1	57404	21740	—	—	—	—	—

	4.30	93.97				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:191						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н822	н819	20.32	—	—		
н819	н770	32.83	—	—		
н770	н821	21.10	—	—		
н821	н822	32.69	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:191						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м ²			678 кв.м ± 10.43 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √678 * √((1 + 1.07 ²)/(2 * 1.07)) = 10.43		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			653		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			25 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²			400 30000		

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:191

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:152

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н820	—	—	57400 9.55	21740 43.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н823	—	—	57402 6.86	21740 33.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н824	—	—	57404 2.91	21740 59.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н821	—	—	57402 5.61	21740 69.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н820	—	—	57400 9.55	21740 43.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н820	н823	19.83	—	—
н823	н824	30.32	—	—

н824	н821	19.80	—	—
н821	н820	30.29	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:152

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.80 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 9.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	604
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:3973
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0040209:152							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:659							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н769	—	—	57399 1.89	21740 53.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н770	—	—	57400	21740	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			7.13	79.38	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н771	—	—	57399 0.76	21740 89.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н772	—	—	57397 2.73	21740 99.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н773	—	—	57395 7.53	21740 73.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н774	—	—	57397 4.66	21740 63.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н769	—	—	57399 1.89	21740 53.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	57399 4.09	21740 51.04	—	—	—	—	—
2	57400 9.62	21740 77.07	—	—	—	—	—
3	57399 2.36	21740 86.68	—	—	—	—	—
4	57397 5.30	21740 96.18	—	—	—	—	—
5	57395 9.15	21740 70.62	—	—	—	—	—
6	57397 6.40	21740 60.64	—	—	—	—	—

1	57399 4.09	21740 51.04	—	—	—	—	—
---	---------------	----------------	---	---	---	---	---

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:659

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н769	н770	30.03	—	—
н770	н771	19.17	—	—
н771	н772	20.80	—	—
н772	н773	30.22	—	—
н773	н774	19.81	—	—
н774	н769	20.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:659

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1205 кв.м $\pm$ 13.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1205} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 13.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1205

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:643
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:659

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:153

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н823	—	—	57402 6.86	21740 33.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н825	—	—	57404 1.04	21740 25.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н826	—	—	57404 4.42	21740 24.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н827	—	—	57406 0.08	21740 49.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н824	—	—	57404 2.91	21740 59.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н823	—	—	57402 6.86	21740 33.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
586	57402	21740	—	—	—	—	—

	8.78	31.79					
587	57404 4.90	21740 57.67	—	—	—	—	—
610	57406 2.07	21740 47.91	—	—	—	—	—
609	57404 6.03	21740 22.17	—	—	—	—	—
586	57402 8.78	21740 31.79	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н823	н825	16.53	—	—
н825	н826	3.42	—	—
н826	н827	29.50	—	—
н827	н824	19.75	—	—
н824	н823	30.32	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:153

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.80 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 9.80$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:407, 50:01:0040209:451, 50:01:0040209:530, 50:01:0040209:537
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:153

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:158

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309	—	—	57411 9.35	21739 81.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н310	—	—	57413 6.24	21739 71.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н511	—	—	57415 1.86	21739 95.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н512	—	—	57415 2.02	21739 96.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н513	—	—	57413 5.52	21740 06.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н514	—	—	57413 2.57	21740 02.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н309	—	—	57411 9.35	21739 81.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
60	57412 0.04	21739 76.04	—	—	—	—	—
61	57413 6.19	21740 01.22	—	—	—	—	—
369	57415 3.17	21739 91.40	—	—	—	—	—
366	57413 6.91	21739 66.37	—	—	—	—	—
60	57412 0.04	21739 76.04	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309	н310	19.77	—	—
н310	н511	29.35	—	—
н511	н512	0.36	—	—
н512	н513	19.30	—	—
н513	н514	5.16	—	—
н514	н309	24.54	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:158

№	Наименование характеристики	Значение характеристики
---	-----------------------------	-------------------------

п/п		
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	583 кв.м $\pm$ 9.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{583} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 9.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	583
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:158</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения	

	координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:196

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н518	—	—	57411 7.97	21740 16.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н302	—	—	57413 4.15	21740 43.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н303	—	—	57411 6.96	21740 52.47	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н843	—	—	57410 0.95	21740 25.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н518	—	—	57411 7.97	21740 16.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
62	57411 8.96	21740 11.18	—	—	—	—	—
370	57413 4.48	21740 37.74	—	—	—	—	—
761	57411 7.50	21740 47.76	—	—	—	—	—
762	57410 1.81	21740 22.10	—	—	—	—	—
62	57411 8.96	21740 11.18	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н518	н302	31.47	—	—
н302	н303	19.52	—	—
н303	н843	31.04	—	—
н843	н518	19.57	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:196

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
-------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 кв.м $\pm$ 9.90 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{610} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.90$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	609
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:196		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного	

	участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:154

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н828	—	—	57406 8.52	21740 10.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н829	—	—	57408 3.65	21740 35.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н830	—	—	57406 6.02	21740 46.06	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н831	–	–	57406 5.03	21740 46.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н832	–	–	57405 0.47	21740 23.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н833	–	–	57405 0.97	21740 20.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н834	–	–	57405 1.93	21740 19.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н835	–	–	57406 7.67	21740 09.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н828	–	–	57406 8.52	21740 10.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
44	57406 9.07	21740 06.51	–	–	–	–	–
45	57408 4.87	21740 32.01	–	–	–	–	–
46	57406 7.61	21740 42.10	–	–	–	–	–
47	57405 1.81	21740 16.60	–	–	–	–	–
44	57406 9.07	21740 06.51	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н828	н829	29.19	—	—
н829	н830	20.40	—	—
н830	н831	1.15	—	—
н831	н832	27.44	—	—
н832	н833	2.69	—	—
н833	н834	1.72	—	—
н834	н835	18.56	—	—
н835	н828	1.60	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:154

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	659 кв.м $\pm$ 10.30 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 10.30$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	59 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:154

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:652

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309	—	—	57411 9.35	21739 81.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н514	—	—	57413 2.57	21740 02.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н513	—	—	57413 5.52	21740 06.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н301	—	—	57415 1.97	21740 33.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н302	—	—	57413 4.15	21740 43.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н518	—	—	57411 7.97	21740 16.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н308	—	—	57410	21739	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			2.80	90.50	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н309	—	—	57411 9.35	21739 81.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	57412 0.04	21739 76.04	—	—	—	—	—
6	57410 2.77	21739 85.92	—	—	—	—	—
5	57411 8.96	21740 11.18	—	—	—	—	—
4	57413 4.48	21740 37.74	—	—	—	—	—
3	57415 1.19	21740 28.02	—	—	—	—	—
2	57413 6.19	21740 01.22	—	—	—	—	—
1	57412 0.04	21739 76.04	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:652

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309	н514	24.54	—	—
н514	н513	5.16	—	—
н513	н301	31.35	—	—
н301	н302	20.54	—	—
н302	н518	31.47	—	—
н518	н308	29.87	—	—

н308	н309	18.88	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:652				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м²	1217 кв.м ± 14.14 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²	ΔР = 2 * 0.20 * √1217 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 14.14		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²	1200		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²	17 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²	400 30000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	—		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351		
10.	Иные сведения	—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым				

номер: <u>50:01:0040209:652</u>							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:156</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н308	—	—	57410 2.80	21739 90.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н518	—	—	57411 7.97	21740 16.23	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н843	—	—	57410 0.95	21740 25.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н842	—	—	57410 0.43	21740 25.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н841	—	—	57409 8.71	21740 23.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н840	—	—	57409 3.53	21740 14.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н839	—	—	57408 5.40	21740 00.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н308	—	—	57410 2.80	21739 90.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57410 2.77	21739 85.92	—	—	—	—	—
2	57411 8.96	21740 11.18	—	—	—	—	—
3	57410 1.81	21740 22.10	—	—	—	—	—
4	57408 6.16	21739 96.50	—	—	—	—	—
1	57410 2.77	21739 85.92	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н308	н518	29.87	—	—
н518	н843	19.57	—	—
н843	н842	0.56	—	—
н842	н841	2.65	—	—
н841	н840	10.60	—	—
н840	н839	16.03	—	—
н839	н308	20.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:156

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м

6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:156

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:195

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном	определены в ходе выполнения			

	м реестре недвижимости		комплексных кадастровых работ			определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н303	—	—	57411 6.96	21740 52.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н304	—	—	57410 0.42	21740 61.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н519	—	—	57409 9.36	21740 60.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н829	—	—	57408 3.65	21740 35.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н843	—	—	57410 0.95	21740 25.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н303	—	—	57411 6.96	21740 52.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
761	57411 7.50	21740 47.76	—	—	—	—	—
762	57410 1.81	21740 22.10	—	—	—	—	—

45	57408 4.87	21740 32.01	—	—	—	—	—
1038	57410 0.77	21740 57.68	—	—	—	—	—
761	57411 7.50	21740 47.76	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н303	н304	19.08	—	—
н304	н519	1.99	—	—
н519	н829	29.11	—	—
н829	н843	19.94	—	—
н843	н303	31.04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:195

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м ± 9.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 9.86$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	589
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	17 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:195

- | | |
|----|--|
| 1. | <p>В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка.</p> <p>Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».</p> <p>Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».</p> |
|----|--|

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

- 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:200**

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н515	—	—	57416 9.89	21739 85.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н516	—	—	57418 6.84	21739 76.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н297	—	—	57420 3.03	21740 03.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н298	—	—	57418 6.11	21740 13.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н515	—	—	57416 9.89	21739 85.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
368	57417 0.35	21739 81.65	—	—	—	—	—
424	57418 7.20	21739 72.10	—	—	—	—	—

771	57420 4.02	21739 98.75	—	—	—	—	—
925	57418 7.06	21740 08.30	—	—	—	—	—
368	57417 0.35	21739 81.65	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н515	н516	19.57	—	—
н516	н297	31.67	—	—
н297	н298	19.75	—	—
н298	н515	32.04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:200

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 кв.м ± 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{626} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	611

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	15 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:520
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:200

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:201</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №<u>2</u>	
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н517	—	—	57420 4.14	21739 66.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н536	—	—	57421 8.29	21739 89.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н296	—	—	57421 9.81	21739 93.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н297	—	—	57420 3.03	21740 03.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н516	—	—	57418 6.84	21739 76.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н517	—	—	57420 4.14	21739 66.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
32	57420	21739	—	—	—	—	—

	4.48	62.06					
424	57418 7.20	21739 72.10	—	—	—	—	—
771	57420 4.02	21739 98.75	—	—	—	—	—
770	57422 0.32	21739 88.55	—	—	—	—	—
772	57421 9.53	21739 86.45	—	—	—	—	—
32	57420 4.48	21739 62.06	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н517	н536	27.29	—	—
н536	н296	4.20	—	—
н296	н297	19.36	—	—
н297	н516	31.67	—	—
н516	н517	19.82	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:201

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{628} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	618
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:664
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:201</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:162

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317	—	—	57420 5.17	21739 31.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н537	—	—	57422 1.16	21739 55.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н517	—	—	57420 4.14	21739 66.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н313	—	—	57418 7.89	21739 40.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н314	—	—	57419 3.07	21739 37.98	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н315	—	—	57419 4.27	21739 34.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н316	—	—	57419 7.33	21739 35.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н317	—	—	57420 5.17	21739 31.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
30	57420 6.05	21739 26.97	—	—	—	—	—
31	57422 1.03	21739 52.47	—	—	—	—	—
32	57420 4.48	21739 62.06	—	—	—	—	—
33	57418 8.79	21739 36.63	—	—	—	—	—
175	57418 8.35	21739 35.92	—	—	—	—	—
30	57420 6.05	21739 26.97	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н317	н537	29.20	—	—
н537	н517	20.33	—	—
н517	н313	30.79	—	—

н313	н314	5.71	—	—
н314	н315	3.73	—	—
н315	н316	3.33	—	—
н316	н317	9.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:162

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:666
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0040209:351

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:162

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:198

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н301	—	—	57415 1.97	21740 33.01	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н513	—	—	57413 5.52	21740 06.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н512	—	—	57415 2.02	21739 96.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н300	—	—	57416 8.19	21740 23.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н301	—	—	57415 1.97	21740 33.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57415 1.19	21740 28.02	—	—	—	—	—
5	57413 6.19	21740 01.22	—	—	—	—	—
3	57415 3.17	21739 91.40	—	—	—	—	—
4	57416 8.05	21740 18.21	—	—	—	—	—
1	57415 1.19	21740 28.02	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н301	н513	31.35	—	—

н513	н512	19.30	—	—
н512	н300	31.91	—	—
н300	н301	18.64	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:198

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.83 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.83$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351

10.	Иные сведения	—					
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0040209:198							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:161							
Система координат МСК-50, зона 2							
Зона №2							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки		
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости					определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	
	X	Y				X	Y
1	2	3	4	5	6	7	8
н517	—	—	57420 4.14	21739 66.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н516	—	—	57418 6.84	21739 76.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н312	—	—	57417 0.27	21739 49.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н313	—	—	57418 7.89	21739 40.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н517	—	—	57420 4.14	21739 66.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
32	57420 4.48	21739 62.06	—	—	—	—	—
33	57418 8.79	21739 36.63	—	—	—	—	—
423	57417 1.40	21739 46.60	—	—	—	—	—
424	57418 7.20	21739 72.10	—	—	—	—	—
32	57420 4.48	21739 62.06	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н517	н516	19.82	—	—
н516	н312	31.02	—	—

н312	н313	20.07	—	—
н313	н517	30.79	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:161

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м $\pm$ 9.93 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{615} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 9.93$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	599
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:50:01:0040209:161							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:159							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н310	—	—	57413 6.24	21739 71.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н311	—	—	57415	21739	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			3.29	60.58	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н515	—	—	57416 9.89	21739 85.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н511	—	—	57415 1.86	21739 95.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н310	—	—	57413 6.24	21739 71.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
366	57413 6.91	21739 66.37	—	—	—	—	—
367	57415 4.04	21739 56.55	—	—	—	—	—
368	57417 0.35	21739 81.65	—	—	—	—	—
369	57415 3.17	21739 91.40	—	—	—	—	—
366	57413 6.91	21739 66.37	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н310	н311	20.06	—	—
н311	н515	30.35	—	—
н515	н511	20.62	—	—

н511	н310	29.35	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:159				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м ²	606 кв.м ± 9.86 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²	ΔР = 2 * 0.20 * √606 * √((1 + 1.05 ²)/(2 * 1.05)) = 9.86		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²	601		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²	5 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²	400 30000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:01:0000000:3984		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351		
10.	Иные сведения	—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым				

номер: <u>50:01:0040209:159</u>							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:160</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311	—	—	57415 3.29	21739 60.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н312	—	—	57417 0.27	21739 49.99	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н516	—	—	57418 6.84	21739 76.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н515	—	—	57416 9.89	21739 85.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н311	—	—	57415 3.29	21739 60.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
367	57415 4.04	21739 56.55	—	—	—	—	—
368	57417 0.35	21739 81.65	—	—	—	—	—
424	57418 7.20	21739 72.10	—	—	—	—	—
423	57417 1.40	21739 46.60	—	—	—	—	—
367	57415 4.04	21739 56.55	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311	н312	20.01	—	—
н312	н516	31.02	—	—
н516	н515	19.57	—	—
н515	н311	30.35	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:160

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 9.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{(1 + 1.07^2)/(2 * 1.07)} = 9.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:12245
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:160

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:170

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н569	—	—	57436 9.53	21738 70.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н570	—	—	57435 2.11	21738 80.49	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н327	–	–	57433 6.15	21738 54.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н328	–	–	57433 5.75	21738 53.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н329	–	–	57435 2.88	21738 43.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н569	–	–	57436 9.53	21738 70.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
411	57436 9.55	21738 64.76	–	–	–	–	–
412	57435 4.51	21738 40.21	–	–	–	–	–
954	57435 3.31	21738 38.25	–	–	–	–	–
953	57433 6.18	21738 48.29	–	–	–	–	–
611	57433 6.80	21738 49.30	–	–	–	–	–
549	57435 2.43	21738 74.88	–	–	–	–	–
411	57436 9.55	21738 64.76	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:170

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ
--------------------------	----------------------------------	----------------------	---

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н569	н570	20.05	—	—
н570	н327	30.71	—	—
н327	н328	0.76	—	—
н328	н329	19.86	—	—
н329	н569	31.72	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:170

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{630} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	618
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:414, 50:01:0040209:416, 50:01:0040209:443

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:170

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:210

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н284	—	—	57438 5.89	21738 97.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н285	—	—	57436 8.80	21739 07.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н570	—	—	57435 2.11	21738 80.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н569	—	—	57436 9.53	21738 70.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н284	—	—	57438 5.89	21738 97.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
547	57438 5.20	21738 90.70	—	—	—	—	—
548	57436 7.88	21739 00.60	—	—	—	—	—
549	57435 2.43	21738 74.88	—	—	—	—	—
411	57436 9.55	21738 64.76	—	—	—	—	—
547	57438 5.20	21738 90.70	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н284	н285	19.94	—	—
н285	н570	31.68	—	—
н570	н569	20.05	—	—
н569	н284	31.21	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:210

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.05$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:651

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:210

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:213

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н280	—	—	57442 1.48	21738 40.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н281	—	—	57443 7.91	21738 66.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н282	—	—	57442 0.38	21738 77.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н577	—	—	57440 4.37	21738 50.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н280	—	—	57442 1.48	21738 40.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57442 0.57	21738 33.35	—	—	—	—	—
2	57443 6.95	21738 59.92	—	—	—	—	—
3	57442 0.12	21738 69.65	—	—	—	—	—
4	57440 4.05	21738 43.42	—	—	—	—	—
1	57442 0.57	21738 33.35	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н280	н281	31.42	—	—
н281	н282	20.31	—	—
н282	н577	30.95	—	—
н577	н280	20.10	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:213

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 кв.м $\pm$ 10.06 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{630} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.06$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:213

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:211

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н571	—	—	57438 7.00	21738 60.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н283	—	—	57440 3.04	21738 87.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н284	—	—	57438 5.89	21738 97.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н569	—	—	57436 9.53	21738 70.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н571	—	—	57438 7.00	21738 60.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
410	57438 7.22	21738 54.76	—	—	—	—	—
411	57436 9.55	21738 64.76	—	—	—	—	—
547	57438 5.20	21738 90.70	—	—	—	—	—
552	57440 2.01	21738 80.95	—	—	—	—	—
410	57438 7.22	21738 54.76	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н571	н283	31.26	—	—
н283	н284	19.76	—	—
н284	н569	31.21	—	—
н569	н571	20.16	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м $\pm$ 10.00 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.00$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:650

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:211

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:171

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н330	—	—	57437 0.87	21738 33.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н571	—	—	57438 7.00	21738 60.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н569	—	—	57436 9.53	21738 70.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н329	—	—	57435 2.88	21738 43.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н330	—	—	57437 0.87	21738 33.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
409	57437 2.05	21738 29.92	—	—	—	—	—
410	57438 7.22	21738 54.76	—	—	—	—	—
411	57436 9.55	21738 64.76	—	—	—	—	—
412	57435 4.51	21738 40.21	—	—	—	—	—
409	57437 2.05	21738 29.92	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н330	н571	31.73	—	—
н571	н569	20.16	—	—
н569	н329	31.72	—	—
н329	н330	20.77	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:171

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649 кв.м $\pm$ 10.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{649} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	49 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:655

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:171

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:169

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н326	—	—	57431 9.23	21738 64.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н327	—	—	57433 6.15	21738 54.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н570	—	—	57435 2.11	21738 80.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н572	—	—	57433 5.84	21738 89.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н326	—	—	57431 9.23	21738 64.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
481	57432 0.31	21738 60.27	—	—	—	—	—
482	57433 6.01	21738 85.70	—	—	—	—	—
549	57435 2.43	21738 74.88	—	—	—	—	—
611	57433 6.80	21738 49.30	—	—	—	—	—
481	57432 0.31	21738 60.27	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н326	н327	19.74	—	—
н327	н570	30.71	—	—
н570	н572	18.84	—	—
н572	н326	30.49	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:169

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	590 кв.м $\pm$ 9.73 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{590} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.73$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	590
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:368

8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:169

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:168

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные)	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			

						значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н326	—	—	57431 9.23	21738 64.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н572	—	—	57433 5.84	21738 89.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н573	—	—	57433 2.83	21738 92.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н574	—	—	57431 7.93	21739 00.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н575	—	—	57431 7.73	21739 00.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н325	—	—	57430 1.44	21738 73.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н326	—	—	57431 9.23	21738 64.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
481	57432 0.31	21738 60.27	—	—	—	—	—
482	57433 6.01	21738 85.70	—	—	—	—	—

483	57431 8.78	21738 96.06	—	—	—	—	—
484	57430 2.78	21738 70.55	—	—	—	—	—
481	57432 0.31	21738 60.27	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:168

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н326	н572	30.49	—	—
н572	н573	3.64	—	—
н573	н574	17.20	—	—
н574	н575	0.39	—	—
н575	н325	31.23	—	—
н325	н326	20.04	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:168

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	636 кв.м ± 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{636} * \sqrt{(1 + 1.05^2)/(2 * 1.05)} = 10.09$

	участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	606
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:3811
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:168

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:183

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5	—	—	57456 7.83	21737 19.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н4	—	—	57458 7.49	21737 07.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н3	—	—	57460 3.21	21737 34.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н619	—	—	57458 3.18	21737 45.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н5	—	—	57456 7.83	21737 19.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
196	57456 6.18	21737 12.53	—	—	—	—	—
197	57458	21737	—	—	—	—	—

	2.62	39.13					
226	57460 1.52	21737 26.68	—	—	—	—	—
225	57458 5.46	21737 00.67	—	—	—	—	—
196	57456 6.18	21737 12.53	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5	н4	23.02	—	—
н4	н3	31.23	—	—
н3	н619	22.93	—	—
н619	н5	30.35	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:183

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	707 кв.м $\pm$ 10.65 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{707} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 10.65$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:3817
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:183

- | | |
|----|--|
| 1. | <p>В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка.</p> <p>Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».</p> <p>Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».</p> |
|----|--|

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

- 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:177**

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11	—	—	57446 2.94	21737 79.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н10	—	—	57448 0.38	21737 69.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н597	—	—	57449 6.33	21737 96.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н598	—	—	57447 9.16	21738 06.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н11	—	—	57446 2.94	21737 79.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
13	57446 2.24	21737 72.52	—	—	—	—	—
14	57447 7.61	21737 98.29	—	—	—	—	—

336	57449 5.14	21737 88.50	—	—	—	—	—
335	57447 9.68	21737 62.61	—	—	—	—	—
13	57446 2.24	21737 72.52	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11	н10	20.06	—	—
н10	н597	31.16	—	—
н597	н598	19.91	—	—
н598	н11	31.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:177

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 кв.м $\pm$ 10.03 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{626} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.03$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	26 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:573
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:177

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:182</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №<u>2</u>	
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5	—	—	57456 7.83	21737 19.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н619	—	—	57458 3.18	21737 45.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н620	—	—	57456 5.97	21737 56.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н6	—	—	57455 0.57	21737 29.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н5	—	—	57456 7.83	21737 19.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
196	57456 6.18	21737 12.53	—	—	—	—	—
197	57458 2.62	21737 39.13	—	—	—	—	—
198	57456	21737	—	—	—	—	—

	4.99	48.68					
199	57454 8.98	21737 22.78	—	—	—	—	—
196	57456 6.18	21737 12.53	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5	н619	30.35	—	—
н619	н620	19.97	—	—
н620	н6	30.62	—	—
н6	н5	19.87	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:182

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 9.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 9.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:445, 50:01:0040209:500, 50:01:0040209:535, 50:01:0040209:536
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:182

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:214

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н605	—	—	57444 4.70	21738 27.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н18	—	—	57446 1.16	21738 53.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н17	—	—	57444 5.11	21738 62.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н16	—	—	57444 2.00	21738 61.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н15	—	—	57442 6.91	21738 37.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н605	—	—	57444 4.70	21738 27.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
82	57444	21738	—	—	—	—	—

	4.78	20.46					
83	57442 7.21	21738 30.01	—	—	—	—	—
383	57444 3.57	21738 56.06	—	—	—	—	—
384	57446 0.70	21738 45.46	—	—	—	—	—
82	57444 4.78	21738 20.46	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н605	н18	30.72	—	—
н18	н17	18.55	—	—
н17	н16	3.16	—	—
н16	н15	28.71	—	—
н15	н605	20.54	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:214

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634 кв.м $\pm$ 10.08 кв.м

3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{634} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 10.08$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	34 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:3841
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:214

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:174

Система координат МСК-50, зона 2 **Зона №2**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12	—	—	57442 8.39	21738 00.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н605	—	—	57444 4.70	21738 27.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н15	—	—	57442 6.91	21738 37.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н14	—	—	57441 1.70	21738 12.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н13	—	—	57441 1.76	21738 10.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н12	—	—	57442 8.39	21738 00.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
81	57442 9.03	21737 94.89	—	—	—	—	—
82	57444 4.78	21738 20.46	—	—	—	—	—
83	57442 7.21	21738 30.01	—	—	—	—	—
84	57441 2.57	21738 05.54	—	—	—	—	—
85	57441 1.86	21738 04.68	—	—	—	—	—
81	57442 9.03	21737 94.89	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12	н605	31.15	—	—
н605	н15	20.54	—	—
н15	н14	29.55	—	—
н14	н13	1.39	—	—
н13	н12	19.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:174

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 кв.м $\pm$ 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{630} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 10.07$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:174

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения
----	---

Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:216

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н599	—	—	57447 9.51	21738 06.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н20	—	—	57449 6.86	21738 32.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н19	—	—	57447 8.95	21738 42.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н600	—	—	57446 2.50	21738 16.81	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н599	—	—	57447 9.51	21738 06.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
14	57447 7.61	21737 98.29	—	—	—	—	—
15	57446 0.70	21738 08.97	—	—	—	—	—
407	57447 7.51	21738 34.77	—	—	—	—	—
408	57449 4.55	21738 24.24	—	—	—	—	—
14	57447 7.61	21737 98.29	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н599	н20	31.29	—	—
н20	н19	20.49	—	—
н19	н600	30.75	—	—
н600	н599	19.74	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:216

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м $\pm$ 9.99 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 9.99$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	23 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:577
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:216

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное
----	--

аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».							
Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:176</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н11	—	—	57446 2.94	21737 79.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н598	—	—	57447 9.16	21738 06.23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н599	—	—	57447 9.51	21738 06.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н600	—	—	57446 2.50	21738 16.81	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н601	—	—	57444 6.02	21737 89.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н11	—	—	57446 2.94	21737 79.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
13	57446 2.24	21737 72.52	—	—	—	—	—
14	57447 7.61	21737 98.29	—	—	—	—	—
15	57446 0.70	21738 08.97	—	—	—	—	—
16	57444 5.32	21737 83.21	—	—	—	—	—
13	57446 2.24	21737 72.52	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н11	н598	31.45	—	—
н598	н599	0.67	—	—
н599	н600	19.74	—	—
н600	н601	31.49	—	—
н601	н11	20.01	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:176

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
-------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	632 кв.м $\pm$ 10.09 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{632} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 10.09$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	32 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:584
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:176</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного	

	участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:347

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н844	—	—	57408 2.94	21741 21.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н845	—	—	57409 8.53	21741 11.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н846	—	—	57410 4.96	21741 23.41	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н847	—	—	57410 5.04	21741 25.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н848	—	—	57408 7.22	21741 29.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н844	—	—	57408 2.94	21741 21.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
341	57408 3.14	21741 12.42	—	—	—	—	—
342	57409 7.62	21741 04.00	—	—	—	—	—
343	57410 4.93	21741 15.89	—	—	—	—	—
344	57408 9.67	21741 23.64	—	—	—	—	—
341	57408 3.14	21741 12.42	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:347

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н844	н845	18.17	—	—
н845	н846	13.32	—	—
н846	н847	1.95	—	—
н847	н848	18.40	—	—
н848	н844	9.84	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	231 кв.м $\pm$ 6.14 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{231} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 6.14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	220
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:347

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:226

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н849	—	—	57404 5.96	21741 01.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н850	—	—	57406 1.62	21741 27.33	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н851	—	—	57404 3.65	21741 36.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н852	—	—	57402 8.30	21741 11.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н849	—	—	57404 5.96	21741 01.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
865	57404 7.96	21740 99.34	—	—	—	—	—
870	57406 3.08	21741 24.08	—	—	—	—	—
1043	57404 5.08	21741 34.02	—	—	—	—	—
1044	57402 9.92	21741 09.30	—	—	—	—	—
865	57404 7.96	21740 99.34	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н849	н850	30.18	—	—
н850	н851	20.26	—	—
н851	н852	29.89	—	—
н852	н849	20.05	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0040209:226</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м $\pm$ 9.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 9.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	596
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:3863
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:226</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка.	

	Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:227

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н849	—	—	57404 5.96	21741 01.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н853	—	—	57406 2.30	21740 91.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н854	—	—	57407	21741	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			6.95	15.96	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н855	—	—	57408 0.36	21741 22.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н856	—	—	57408 3.33	21741 28.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н857	—	—	57408 2.24	21741 31.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н858	—	—	57406 6.01	21741 35.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н859	—	—	57406 5.93	21741 34.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н850	—	—	57406 1.62	21741 27.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н849	—	—	57404 5.96	21741 01.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
865	57404 7.96	21740 99.34	—	—	—	—	—
866	57406 3.75	21740 89.34	—	—	—	—	—

867	57408 2.44	21741 19.80	—	—	—	—	—
868	57408 6.19	21741 27.05	—	—	—	—	—
869	57406 7.66	21741 30.93	—	—	—	—	—
870	57406 3.08	21741 24.08	—	—	—	—	—
865	57404 7.96	21740 99.34	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н849	н853	19.38	—	—
н853	н854	28.85	—	—
н854	н855	7.49	—	—
н855	н856	6.62	—	—
н856	н857	3.56	—	—
н857	н858	16.69	—	—
н858	н859	1.33	—	—
н859	н850	8.36	—	—
н850	н849	30.18	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:227

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного	—

	участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	811 кв.м $\pm$ 11.49 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{811} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 11.49$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	756
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:475, 50:01:0040209:495
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:227</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством	

имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».							
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:231							
Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61	—	—	57412 0.11	21740 57.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н62	—	—	57413 6.93	21740 47.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н520	—	—	57415 2.81	21740 73.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н521	—	—	57413 6.61	21740 84.16	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н61	—	—	57412 0.11	21740 57.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
785	57412 2.03	21740 54.60	—	—	—	—	—
786	57413 7.78	21740 80.60	—	—	—	—	—
170	57415 4.34	21740 70.93	—	—	—	—	—
856	57413 8.83	21740 44.63	—	—	—	—	—
785	57412 2.03	21740 54.60	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61	н62	19.74	—	—
н62	н520	30.79	—	—
н520	н521	19.33	—	—
н521	н61	31.28	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:231

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—

1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м $\pm$ 9.89 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{(1 + 1.13^2)/(2 * 1.13)} = 9.89$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:660
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:231

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».
----	---

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:346

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н57	—	—	57410 0.87	21741 04.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н522	—	—	57411 9.53	21740 93.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н524	—	—	57413 3.43	21741 18.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н56	—	—	57411 1.45	21741 22.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н57	—	—	57410 0.87	21741 04.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
337	57410 3.72	21741 01.48	—	—	—	—	—
338	57412 1.16	21740 90.31	—	—	—	—	—
339	57413 5.04	21741 12.61	—	—	—	—	—
340	57411 3.45	21741 18.46	—	—	—	—	—
337	57410 3.72	21741 01.48	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н57	н522	21.47	—	—
н522	н524	28.12	—	—
н524	н56	22.42	—	—
н56	н57	21.10	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:346

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	земельного участка	
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	526 кв.м $\pm$ 9.21 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{526} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 9.21$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	480
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:346

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от
----	---

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:230

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н61	—	—	57412 0.11	21740 57.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н521	—	—	57413 6.61	21740 84.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н522	—	—	57411 9.53	21740 93.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н60	—	—	57410 3.70	21740 67.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н61	—	—	57412 0.11	21740 57.58	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
785	57412 2.03	21740 54.60	—	—	—	—	—
786	57413 7.78	21740 80.60	—	—	—	—	—
338	57412 1.16	21740 90.31	—	—	—	—	—
787	57410 4.58	21740 64.60	—	—	—	—	—
785	57412 2.03	21740 54.60	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61	н521	31.28	—	—
н521	н522	19.58	—	—
н522	н60	30.52	—	—
н60	н61	19.25	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:230

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:230</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:274

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н387	—	—	57440 3.48	21739 65.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н388	—	—	57438 7.38	21739 74.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н578	—	—	57437 0.34	21739 47.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н579	—	—	57437 6.40	21739 44.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н580	—	—	57438 7.86	21739 38.82	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н387	—	—	57440 3.48	21739 65.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
902	57440 4.05	21739 59.88	—	—	—	—	—
903	57438 6.95	21739 68.17	—	—	—	—	—
904	57437 1.07	21739 41.90	—	—	—	—	—
905	57438 8.03	21739 33.32	—	—	—	—	—
902	57440 4.05	21739 59.88	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:274

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н387	н388	18.56	—	—
н388	н578	31.99	—	—
н578	н579	6.89	—	—
н579	н580	12.70	—	—
н580	н387	30.85	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:274

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—

1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:274		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения	

Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:273

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н578	—	—	57437 0.34	21739 47.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н388	—	—	57438 7.38	21739 74.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н389	—	—	57436 8.97	21739 84.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н581	—	—	57435 3.35	21739 57.80	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н578	—	—	57437 0.34	21739 47.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	57437 1.50	21739 42.62	—	—	—	—	—
2	57438 6.95	21739 68.17	—	—	—	—	—
3	57438 8.14	21739 70.15	—	—	—	—	—
4	57436 9.89	21739 80.47	—	—	—	—	—
5	57436 8.98	21739 78.86	—	—	—	—	—
6	57435 4.35	21739 53.01	—	—	—	—	—
1	57437 1.50	21739 42.62	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н578	н388	31.99	—	—
н388	н389	21.06	—	—
н389	н581	31.25	—	—
н581	н578	19.83	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
-------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{646} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	653
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:1260
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:273</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного	

	участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:242

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400	—	—	57432 0.18	21739 42.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н401	—	—	57433 7.31	21739 32.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н581	—	—	57435 3.35	21739 57.80	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н582	—	—	57433 5.44	21739 68.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н400	—	—	57432 0.18	21739 42.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
73	57432 0.14	21739 37.31	—	—	—	—	—
74	57433 6.11	21739 62.22	—	—	—	—	—
791	57435 4.35	21739 53.01	—	—	—	—	—
790	57433 7.66	21739 27.12	—	—	—	—	—
73	57432 0.14	21739 37.31	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н400	н401	19.86	—	—
н401	н581	30.16	—	—
н581	н582	20.62	—	—
н582	н400	29.90	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:242

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м $\pm$ 9.87 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 9.87$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	613
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:432, 50:01:0040209:523, 50:01:0040209:545, 50:01:0040209:549
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:242

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка.
----	---

	Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:245

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н583	—	—	57440 4.23	21739 28.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н580	—	—	57438 7.86	21739 38.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н403	—	—	57437 1.80	21739 11.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н404	—	—	57438 9.25	21739 02.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н583	—	—	57440 4.23	21739 28.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
92	57440 5.14	21739 22.59	—	—	—	—	—
93	57438 9.36	21738 96.31	—	—	—	—	—
926	57437 2.39	21739 07.51	—	—	—	—	—
905	57438 8.03	21739 33.32	—	—	—	—	—
92	57440 5.14	21739 22.59	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н583	н580	19.62	—	—
н580	н403	31.36	—	—
н403	н404	19.97	—	—
н404	н583	29.87	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м $\pm$ 9.88 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 9.88$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	616
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:245</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим	

материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:272

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н581	—	—	57435 3.35	21739 57.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н389	—	—	57436 8.97	21739 84.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н390	—	—	57435 2.29	21739 94.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н582	—	—	57433 5.44	21739 68.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н581	—	—	57435 3.35	21739 57.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1	57435 4.35	21739 53.01	—	—	—	—	—
2	57436 8.98	21739 78.86	—	—	—	—	—
3	57435 1.39	21739 88.04	—	—	—	—	—
4	57433 6.11	21739 62.22	—	—	—	—	—
1	57435 4.35	21739 53.01	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н581	н389	31.25	—	—
н389	н390	19.16	—	—
н390	н582	31.22	—	—
н582	н581	20.62	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:272

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	621 кв.м $\pm$ 9.98 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{621} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.98$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	21 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:272</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим	

	материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:271

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н584	—	—	57431 7.71	21739 77.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н582	—	—	57433 5.44	21739 68.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н390	—	—	57435 2.29	21739 94.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н391	—	—	57433 3.98	21740 04.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н585	—	—	57433 2.96	21740 03.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н584	—	—	57431 7.71	21739 77.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
75	57431 8.37	21739 72.76	—	—	—	—	—
122	57433 4.62	21739 97.10	—	—	—	—	—
123	57435 1.39	21739 88.04	—	—	—	—	—
74	57433 6.11	21739 62.22	—	—	—	—	—
75	57431 8.37	21739 72.76	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н584	н582	20.28	—	—
н582	н390	31.22	—	—
н390	н391	21.21	—	—
н391	н585	1.65	—	—
н585	н584	30.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0040209:271</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655 кв.м $\pm$ 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{655} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 10.25$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:422, 50:01:0040209:455, 50:01:0040209:515
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:271</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка.	

	Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:246

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н375	—	—	57440 6.38	21738 92.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н610	—	—	57442 2.12	21739 17.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н583	—	—	57440	21739	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$	Забор

			4.23	28.01	спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	
н404	—	—	57438 9.25	21739 02.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н375	—	—	57440 6.38	21738 92.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
90	57440 6.64	21738 86.08	—	—	—	—	—
91	57442 2.10	21739 11.60	—	—	—	—	—
92	57440 5.14	21739 22.59	—	—	—	—	—
93	57438 9.36	21738 96.31	—	—	—	—	—
90	57440 6.64	21738 86.08	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н375	н610	29.87	—	—
н610	н583	20.63	—	—
н583	н404	29.87	—	—
н404	н375	19.75	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:246

№	Наименование характеристики	Значение характеристики
---	-----------------------------	-------------------------

п/п		
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м $\pm$ 9.84 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.84$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:246</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения	

	координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:241

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400	—	—	57432 0.18	21739 42.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н582	—	—	57433 5.44	21739 68.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н584	—	—	57431 7.71	21739 77.86	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н399	—	—	57430 2.79	21739 52.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н400	—	—	57432 0.18	21739 42.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
73	57432 0.14	21739 37.31	—	—	—	—	—
74	57433 6.11	21739 62.22	—	—	—	—	—
75	57431 8.37	21739 72.76	—	—	—	—	—
76	57430 3.14	21739 47.03	—	—	—	—	—
73	57432 0.14	21739 37.31	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н400	н582	29.90	—	—
н582	н584	20.28	—	—
н584	н399	29.71	—	—
н399	н400	20.00	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:241

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
-------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.82 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 9.82$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:241</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного	

	участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	---

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:248

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н377	—	—	57444 1.81	21738 72.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н378	—	—	57445 6.61	21738 96.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н606	—	—	57443 9.05	21739 07.38	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					(определений)		
н376	—	—	57442 3.81	21738 82.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н377	—	—	57444 1.81	21738 72.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
158	57444 0.98	21738 66.06	—	—	—	—	—
159	57445 7.30	21738 91.40	—	—	—	—	—
160	57443 9.96	21739 01.96	—	—	—	—	—
161	57442 3.92	21738 76.11	—	—	—	—	—
158	57444 0.98	21738 66.06	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н377	н378	28.93	—	—
н378	н606	20.46	—	—
н606	н376	29.39	—	—
н376	н377	20.71	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:248

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 9.81 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 9.81$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:474, 50:01:0040209:488
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:248</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим	

	материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:284

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н366	—	—	57458 3.35	21738 61.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н367	—	—	57456 6.34	21738 71.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н623	—	—	57454 9.80	21738 44.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н624	—	—	57456 6.36	21738 33.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н366	—	—	57458 3.35	21738 61.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
182	57458 2.68	21738 53.28	—	—	—	—	—
183	57456 5.53	21738 63.39	—	—	—	—	—
184	57454 9.71	21738 37.90	—	—	—	—	—
185	57456 6.77	21738 27.84	—	—	—	—	—
182	57458 2.68	21738 53.28	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:284

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н366	н367	19.89	—	—
н367	н623	31.94	—	—
н623	н624	19.64	—	—
н624	н366	32.39	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:284

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	636 кв.м $\pm$ 10.12 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{636} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 10.12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:284</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим	

материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:280

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н607	—	—	57448 0.15	21738 84.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н608	—	—	57449 7.53	21738 74.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н370	—	—	57451 3.87	21739 02.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н371	—	—	57449 6.39	21739 11.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н607	—	—	57448 0.15	21738 84.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
135	57448 0.51	21738 78.34	—	—	—	—	—
181	57449 6.23	21739 04.25	—	—	—	—	—
232	57451 2.99	21738 93.77	—	—	—	—	—
231	57449 7.19	21738 68.23	—	—	—	—	—
135	57448 0.51	21738 78.34	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н607	н608	19.95	—	—
н608	н370	31.92	—	—
н370	н371	19.99	—	—
н371	н607	31.78	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:280

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	636 кв.м $\pm$ 10.11 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{636} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:576
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:280</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим	

	материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
--	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:258

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н360	—	—	57462 2.69	21737 65.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н361	—	—	57463 8.74	21737 92.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н631	—	—	57463 6.99	21737 93.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н632	—	—	57461 8.30	21738 04.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н633	—	—	57461 7.57	21738 04.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н359	—	—	57460 1.97	21737 77.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н360	—	—	57462 2.69	21737 65.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
52	57462 1.46	21737 58.19	—	—	—	—	—
53	57463 7.35	21737 83.47	—	—	—	—	—
54	57461 6.98	21737 95.69	—	—	—	—	—
55	57460 1.45	21737 70.10	—	—	—	—	—
52	57462 1.46	21737 58.19	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:258

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	745 кв.м $\pm$ 10.92 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{745} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 10.92$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:12308
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:258</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений,	

содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:249

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н351	—	—	57446 4.37	21738 58.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н607	—	—	57448 0.15	21738 84.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н373	—	—	57446 2.24	21738 94.64	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
н374	—	—	57444 7.57	21738 69.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н350	—	—	57444 7.84	21738 67.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н351	—	—	57446 4.37	21738 58.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
134	57446 5.09	21738 52.26	—	—	—	—	—
135	57448 0.51	21738 78.34	—	—	—	—	—
136	57446 3.18	21738 88.33	—	—	—	—	—
137	57444 7.35	21738 62.69	—	—	—	—	—
134	57446 5.09	21738 52.26	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н351	н607	30.79	—	—
н607	н373	20.52	—	—
н373	н374	29.25	—	—
н374	н350	1.40	—	—

н350	н351	19.21	—	—
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:249				
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики		
1	2	3		
1.	Сведения об адресе земельного участка	—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м²	620 кв.м ± 9.99 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м²	ΔР = 2 * 0.20 * √620 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 9.99		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²	600		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²	20 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²	400 30000		
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке	50:01:0040209:516, 50:01:0040209:575		
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—		
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351		
10.	Иные сведения	—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым				

номер: <u>50:01:0040209:249</u>							
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».						
Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:282</u>							
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>					Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закреплен ия точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н368	—	—	57454 8.50	21738 82.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н369	—	—	57453 1.21	21738 92.29	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н609	—	—	57451 4.95	21738 64.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н625	—	—	57453 1.71	21738 54.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н626	—	—	57454 6.97	21738 79.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н627	—	—	57454 8.11	21738 81.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н368	—	—	57454 8.50	21738 82.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
575	57454 7.84	21738 73.62	—	—	—	—	—
576	57453 0.29	21738 83.77	—	—	—	—	—
577	57451 4.78	21738 58.09	—	—	—	—	—
578	57453 1.70	21738 48.13	—	—	—	—	—
575	57454 7.84	21738 73.62	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:282

Обозначение части границ	Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения	Сведения о согласовании местоположения границ
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--

от т.	до т.		части границ	(согласовано/спорное)
1	2	3	4	5
н368	н369	20.04	—	—
н369	н609	32.37	—	—
н609	н625	19.45	—	—
н625	н626	28.92	—	—
н626	н627	2.61	—	—
н627	н368	0.88	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:282

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{645} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном	—

	участке	
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:282

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:250

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н351	—	—	57446 4.37	21738 58.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н352	—	—	57448 1.32	21738 48.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н608	—	—	57449 7.53	21738 74.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н607	—	—	57448 0.15	21738 84.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н351	—	—	57446 4.37	21738 58.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
134	57446 5.09	21738 52.26	—	—	—	—	—
135	57448 0.51	21738 78.34	—	—	—	—	—
231	57449 7.19	21738 68.23	—	—	—	—	—
769	57448 1.84	21738 42.52	—	—	—	—	—
134	57446	21738	—	—	—	—	—

	5.09	52.26					
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:250							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н351	н352	19.68	—	—			
н352	н608	31.19	—	—			
н608	н607	19.95	—	—			
н607	н351	30.79	—	—			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:250							
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			—			
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—			
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м ²			614 кв.м ± 9.93 кв.м			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √614 * √((1 + 1.10 ²)/(2 * 1.10)) = 9.93			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			586			
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			28 кв.м			
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²			400 30000			

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:528
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:250

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:254

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н623	—	—	57454 9.80	21738 44.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н355	—	—	57453 3.84	21738 17.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н356	—	—	57455 1.03	21738 07.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н624	—	—	57456 6.36	21738 33.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н623	—	—	57454 9.80	21738 44.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
184	57454 9.71	21738 37.90	—	—	—	—	—
185	57456 6.77	21738 27.84	—	—	—	—	—
676	57455 1.44	21738 01.85	—	—	—	—	—
677	57453 4.25	21738 11.71	—	—	—	—	—
184	57454	21738	—	—	—	—	—

	9.71	37.90				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:254						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н623	н355	31.10	—	—		
н355	н356	19.82	—	—		
н356	н624	30.17	—	—		
н624	н623	19.64	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:254						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м ²			604 кв.м ± 9.86 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √604 * √((1 + 1.12 ²)/(2 * 1.12)) = 9.86		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			600		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			4 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²			400 30000		

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:1002
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:254

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:281

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н369	—	—	57453 1.21	21738 92.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н370	—	—	57451 3.87	21739 02.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н608	—	—	57449 7.53	21738 74.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н609	—	—	57451 4.95	21738 64.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н369	—	—	57453 1.21	21738 92.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
576	57453 0.29	21738 83.77	—	—	—	—	—
577	57451 4.78	21738 58.09	—	—	—	—	—
231	57449 7.19	21738 68.23	—	—	—	—	—
992	57451 2.99	21738 93.73	—	—	—	—	—
576	57453	21738	—	—	—	—	—

	0.29	83.77				
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:281						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н369	н370	20.00	—	—		
н370	н608	31.92	—	—		
н608	н609	20.36	—	—		
н609	н369	32.37	—	—		
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:281						
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики		
1	2			3		
1.	Сведения об адресе земельного участка			—		
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—		
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—		
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (Р ± ΔР), м ²			649 кв.м ± 10.23 кв.м		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м ²			ΔР = 2 * 0.20 * √649 * √((1 + 1.13 ²)/(2 * 1.13)) = 10.23		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²			600		
5.	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²			49 кв.м		
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²			400 30000		

7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:448, 50:01:0040209:453, 50:01:0040209:550
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:281

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:283

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			

	X	Y	X	Y		границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
н623	—	—	57454 9.80	21738 44.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н367	—	—	57456 6.34	21738 71.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н627	—	—	57454 8.11	21738 81.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н626	—	—	57454 6.97	21738 79.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н625	—	—	57453 1.71	21738 54.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н623	—	—	57454 9.80	21738 44.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
184	57454 9.71	21738 37.90	—	—	—	—	—
698	57453 2.08	21738 47.68	—	—	—	—	—
578	57453	21738	—	—	—	—	—

	1.70	48.13					
764	57454 7.31	21738 72.78	—	—	—	—	—
763	57456 4.97	21738 62.48	—	—	—	—	—
184	57454 9.71	21738 37.90	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:283

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н623	н367	31.94	—	—
н367	н627	20.74	—	—
н627	н626	2.61	—	—
н626	н625	28.92	—	—
н625	н623	20.81	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:283

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	655 кв.м ± 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{655} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 10.25$

	участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:283

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:279

Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н607	—	—	57448 0.15	21738 84.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н371	—	—	57449 6.39	21739 11.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н372	—	—	57447 9.23	21739 22.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н373	—	—	57446 2.24	21738 94.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н607	—	—	57448 0.15	21738 84.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
135	57448 0.51	21738 78.34	—	—	—	—	—
136	57446	21738	—	—	—	—	—

	3.18	88.33					
180	57447 9.86	21739 13.81	—	—	—	—	—
181	57449 6.23	21739 04.25	—	—	—	—	—
135	57448 0.51	21738 78.34	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н607	н371	31.78	—	—
н371	н372	20.10	—	—
н372	н373	32.56	—	—
н373	н607	20.52	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	653 кв.м ± 10.25 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{653} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 10.25$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	53 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0000000:1264
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:279

- | | |
|----|--|
| 1. | <p>В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка.</p> <p>Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».</p> <p>Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».</p> |
|----|--|

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

- 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:253**

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н623	—	—	57454 9.80	21738 44.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н625	—	—	57453 1.71	21738 54.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н354	—	—	57451 5.79	21738 27.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н355	—	—	57453 3.84	21738 17.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н623	—	—	57454 9.80	21738 44.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
184	57454 9.71	21738 37.90	—	—	—	—	—
677	57453 4.25	21738 11.71	—	—	—	—	—

699	57451 6.44	21738 21.14	—	—	—	—	—
698	57453 2.08	21738 47.68	—	—	—	—	—
184	57454 9.71	21738 37.90	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н623	н625	20.81	—	—
н625	н354	31.17	—	—
н354	н355	20.72	—	—
н355	н623	31.10	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:253

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646 кв.м $\pm$ 10.19 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{646} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.19$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	616

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	30 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:1002
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:253

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:256</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона №<u>2</u>	
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н358	—	—	57458 5.24	21737 87.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н628	—	—	57460 1.18	21738 13.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н629	—	—	57458 4.34	21738 23.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н357	—	—	57456 8.54	21737 97.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н358	—	—	57458 5.24	21737 87.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
700	57458 6.12	21737 81.33	—	—	—	—	—
701	57460 1.05	21738 07.21	—	—	—	—	—
702	57458	21738	—	—	—	—	—

	4.21	17.28					
703	57456 8.48	21737 91.88	—	—	—	—	—
700	57458 6.12	21737 81.33	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н358	н628	30.90	—	—
н628	н629	19.62	—	—
н629	н357	30.96	—	—
н357	н358	19.42	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:256

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м $\pm$ 9.86 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 9.86$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600

5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	4 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:256

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:257

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание
-------------	---------------	-------	----------	----------

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н633	—	—	57461 7.57	21738 04.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н628	—	—	57460 1.18	21738 13.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н358	—	—	57458 5.24	21737 87.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н359	—	—	57460 1.97	21737 77.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н633	—	—	57461 7.57	21738 04.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
54	57461 6.98	21737 95.69	—	—	—	—	—
55	57460 1.45	21737 70.10	—	—	—	—	—
783	57460	21737	—	—	—	—	—

	1.34	69.92					
784	57458 5.61	21737 80.45	—	—	—	—	—
700	57458 6.12	21737 81.33	—	—	—	—	—
701	57460 1.05	21738 07.21	—	—	—	—	—
54	57461 6.98	21737 95.69	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н633	н628	19.05	—	—
н628	н358	30.90	—	—
н358	н359	19.21	—	—
н359	н633	30.49	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:257

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	587 кв.м $\pm$ 9.72 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{587} * \sqrt{(1 +$

	участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$1.11^2 / (2 * 1.11) = 9.72$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	587
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:257

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:251

Система координат МСК-50, зона 2					Зона №2		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608	—	—	57449 7.53	21738 74.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)= 0.20	Забор
н352	—	—	57448 1.32	21738 48.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)= 0.20	Забор
н353	—	—	57449 8.72	21738 37.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)= 0.20	Забор
н609	—	—	57451 4.95	21738 64.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)= 0.20	Забор
н608	—	—	57449 7.53	21738 74.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)= 0.20	Забор
231	57449 7.19	21738 68.23	—	—	—	—	—
769	57448	21738	—	—	—	—	—

	1.84	42.52					
789	57449 8.66	21738 31.46	—	—	—	—	—
577	57451 4.78	21738 58.09	—	—	—	—	—
231	57449 7.19	21738 68.23	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:251

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н608	н352	31.19	—	—
н352	н353	20.24	—	—
н353	н609	31.02	—	—
н609	н608	20.36	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:251

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	631 кв.м ± 10.07 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{631} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.07$

4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	617
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	14 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:447
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:251

- | | |
|----|--|
| 1. | <p>В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка.</p> <p>Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».</p> <p>Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».</p> |
|----|--|

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

- 1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:288**

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н631	—	—	57463 6.99	21737 93.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н634	—	—	57465 2.52	21738 18.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н635	—	—	57463 4.05	21738 30.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н632	—	—	57461 8.30	21738 04.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н631	—	—	57463 6.99	21737 93.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
54	57461 6.98	21737 95.69	—	—	—	—	—
97	57463 5.79	21738 18.72	—	—	—	—	—

98	57465 3.28	21738 09.02	—	—	—	—	—
139	57463 4.13	21737 85.40	—	—	—	—	—
54	57461 6.98	21737 95.69	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н631	н634	29.89	—	—
н634	н635	21.68	—	—
н635	н632	30.18	—	—
н632	н631	21.76	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:288

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	653 кв.м $\pm$ 10.23 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{653} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 10.23$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости	600

	$(P_{\text{кад}}), \text{ м}^2$	
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	53 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:288

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>50:01:0040209:307</u>				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона № <u>2</u>	
Обозначение	Координаты, м	Метод	Формулы,	Описание

ние характерн ых точек границ	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		определения координат	примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	закреплен ия точки
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н412	—	—	57455 3.21	21739 26.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н413	—	—	57455 4.20	21739 28.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н414	—	—	57453 9.58	21739 44.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н422	—	—	57451 6.95	21739 06.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н423	—	—	57453 4.71	21738 96.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н412	—	—	57455 3.21	21739 26.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
204	57455	21739	—	—	—	—	—

	1.43	17.92					
205	57453 3.85	21738 88.94	—	—	—	—	—
1010	57451 6.16	21738 98.98	—	—	—	—	—
1009	57453 8.58	21739 36.38	—	—	—	—	—
1008	57455 3.14	21739 20.74	—	—	—	—	—
204	57455 1.43	21739 17.92	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н412	н413	1.85	—	—
н413	н414	21.36	—	—
н414	н422	43.72	—	—
н422	н423	20.35	—	—
н423	н412	35.42	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—

2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	828 кв.м $\pm$ 11.67 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{828} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 11.67$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	826
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:521
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:307</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».	

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:308

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н424	—	—	57455 3.15	21738 87.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н411	—	—	57456 8.38	21739 11.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н412	—	—	57455 3.21	21739 26.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н423	—	—	57453 4.71	21738 96.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н424	—	—	57455 3.15	21738 87.86	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
202	57455 2.11	21738 79.85	—	—	—	—	—
203	57456 5.77	21739 01.24	—	—	—	—	—
204	57455 1.43	21739 17.92	—	—	—	—	—
205	57453 3.85	21738 88.94	—	—	—	—	—
202	57455 2.11	21738 79.85	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н424	н411	28.18	—	—
н411	н412	21.63	—	—
н412	н423	35.42	—	—
н423	н424	20.48	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (Р	658 кв.м ± 10.32 кв.м

	$\pm \Delta P$), м ²	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 10.32$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:308

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления

реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:305

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н421	—	—	57449 9.38	21739 16.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н415	—	—	57452 5.38	21739 59.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н416	—	—	57451 8.02	21739 66.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н417	—	—	57451 6.67	21739 64.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н418	—	—	57450 9.57	21739 57.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

н419	—	—	57450 3.52	21739 61.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н420	—	—	57448 1.73	21739 26.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
н421	—	—	57449 9.38	21739 16.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=$ 0.20	Забор
1002	57449 8.64	21739 08.69	—	—	—	—	—
1003	57452 3.28	21739 49.31	—	—	—	—	—
1004	57451 4.20	21739 56.21	—	—	—	—	—
1005	57450 9.34	21739 49.81	—	—	—	—	—
1006	57450 2.83	21739 54.04	—	—	—	—	—
1007	57448 0.62	21739 19.79	—	—	—	—	—
1002	57449 8.64	21739 08.69	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н421	н415	50.11	—	—
н415	н416	10.67	—	—

н416	н417	2.29	—	—
н417	н418	10.67	—	—
н418	н419	7.59	—	—
н419	н420	41.42	—	—
н420	н421	20.35	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:305

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	947 кв.м $\pm$ 12.38 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{947} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 12.38$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	923
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	24 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:424
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:305

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:306

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н421	—	—	57449	21739	Метод СПУТНИКОВЫХ	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =	Забор

			9.38	16.27	геодезических измерений (определений)	0.20	
н422	—	—	57451 6.95	21739 06.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н414	—	—	57453 9.58	21739 44.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н415	—	—	57452 5.38	21739 59.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н421	—	—	57449 9.38	21739 16.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1002	57449 8.64	21739 08.69	—	—	—	—	—
1003	57452 3.28	21739 49.31	—	—	—	—	—
1011	57452 4.42	21739 50.81	—	—	—	—	—
1009	57453 8.58	21739 36.38	—	—	—	—	—
1010	57451 6.16	21738 98.98	—	—	—	—	—
1002	57449 8.64	21739 08.69	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н421	н422	20.00	—	—
н422	н414	43.72	—	—
н414	н415	20.65	—	—
н415	н421	50.11	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	936 кв.м $\pm$ 12.45 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{936} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 12.45$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	925
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—

9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:306

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:309

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н409	—	—	57458	21738	Метод СПУТНИКОВЫХ	Mt= $\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$ =	Забор

			8.82	66.70	геодезических измерений (определений)	0.20	
н410	—	—	57459 9.73	21738 80.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н411	—	—	57456 8.38	21739 11.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н424	—	—	57455 3.15	21738 87.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н409	—	—	57458 8.82	21738 66.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
1	57459 4.47	21738 58.76	—	—	—	—	—
2	57460 2.13	21738 69.23	—	—	—	—	—
3	57456 5.77	21739 01.24	—	—	—	—	—
4	57455 2.11	21738 79.85	—	—	—	—	—
1	57459 4.47	21738 58.76	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:309

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н409	н410	17.59	—	—
н410	н411	44.14	—	—
н411	н424	28.18	—	—
н424	н409	41.47	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:309

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	970 кв.м $\pm$ 12.46 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{970} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 12.46$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	910
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	—
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего	50:01:0040209:351

	пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	
10.	Иные сведения	—

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: 50:01:0040209:309

1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
----	--

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:334

Система координат МСК-50, зона 2

Зона №2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственно м реестре недвижимости		определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н898	—	—	57434 4.08	21741 60.32	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					измерений (определений)		
н897	—	—	57433 8.26	21741 65.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н896	—	—	57433 2.35	21741 69.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н895	—	—	57432 4.31	21741 70.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н590	—	—	57432 2.85	21741 66.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н591	—	—	57431 8.51	21741 59.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н592	—	—	57430 7.05	21741 41.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н593	—	—	57432 4.29	21741 31.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н594	—	—	57434 1.56	21741 56.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор
н898	—	—	57434 4.08	21741 60.32	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$	Забор

					геодезических измерений (определений)		
25	57434 3.82	21741 59.97	—	—	—	—	—
28	57434 1.56	21741 56.65	—	—	—	—	—
5	57432 4.29	21741 31.18	—	—	—	—	—
12	57430 7.05	21741 41.32	—	—	—	—	—
27	57432 3.88	21741 70.78	—	—	—	—	—
26	57433 8.26	21741 65.45	—	—	—	—	—
25	57434 3.82	21741 59.97	—	—	—	—	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 50:01:0040209:334

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н898	н897	7.76	—	—
н897	н896	7.11	—	—
н896	н895	8.15	—	—
н895	н590	4.02	—	—
н590	н591	8.74	—	—
н591	н592	21.38	—	—
н592	н593	20.00	—	—
н593	н594	30.77	—	—
н594	н898	4.45	—	—

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

<u>50:01:0040209:334</u>		
№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина предельной погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	749 кв.м $\pm$ 10.96 кв.м
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{749} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 10.96$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	701
5.	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48 кв.м
6.	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	400 30000
7.	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке	50:01:0040209:436, 50:01:0040209:471, 50:01:0040209:547
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	50:01:0040209:351
10.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером: <u>50:01:0040209:334</u>		
1.	В ходе определения местоположения объектов недвижимости, а также при анализе исходных документов, выявлена ошибка в описании границ земельного участка.	

Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ участка от значений, содержащихся в ЕГРН. Смещение вызвано неточностью способов и методов определения координат характерных точек границ и длин линий на момент межевания земельного участка. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+». Площадь земельных участков изменилась в результате уточнения в пределах допустимых значений, установленных в соответствии со статьей 42.8 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».								
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н238	—	—	—	5737 00.62	2174 109.7 1	—	Метод спутниковых геодезически	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							х измерений (определений)	
н239	—	—	—	5736 96.42	2174 112.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н240	—	—	—	5736 93.66	2174 107.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н241	—	—	—	5736 97.86	2174 104.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н238	—	—	—	5737 00.62	2174 109.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3203

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:01:0040209

	объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3203

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н242	—	—	—	5737 08.74	2174 093.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н243	—	—	—	5737 11.50	2174 091.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н244	—	—	—	5737 14.39	2174 095.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н245	—	—	—	5737 11.63	2174 097.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н242	—	—	—	5737 08.74	2174 093.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:518

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:01:0040209:2

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:518				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характеристик	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н264	—	—	—	5737 45.61	2174 099.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н267	—	—	—	5737 39.11	2174 103.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н266	—	—	—	5737 42.88	2174 109.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н265	—	—	—	5737 49.38	2174 105.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н264	—	—	—	5737 45.61	2174 099.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3211

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:3
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3211

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н308	—	—	—	5738 52.02	2174 006.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н309	—	—	—	5738 55.39	2174 012.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н310	—	—	—	5738 49.28	2174 015.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н311	—	—	—	5738 45.91	2174 010.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н308	—	—	—	5738 52.02	2174 006.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:627

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:627

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н312	—	—	—	5738 64.61	2173 998.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н313	—	—	—	5738 66.27	2174 001.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н314	—	—	—	5738 62.38	2174 003.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н315	—	—	—	5738 60.72	2174 000.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н312	—	—	—	5738 64.61	2173 998.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:630

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:630

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н316	—	—	—	5738 87.23	2174 012.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н319	—	—	—	5738 82.47	2174 015.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н318	—	—	—	5738	2174 024.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				87.54	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н317	—	—	—	5738 92.30	2174 021.9 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н316	—	—	—	5738 87.23	2174 012.9 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:631

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:631								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н320	—	—	—	5738 83.37	2174 025.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н321	—	—	—	5738 85.44	2174 029.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н322	—	—	—	5738 80.12	2174 032.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н323	—	—	—	5738 78.05	2174 028.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н320	—	—	—	5738 83.37	2174 025.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:622

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:622

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н292	—	—	—	5738 78.93	2173 990.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н295	—	—	—	5738 73.25	2173 993.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н294	—	—	—	5738 75.89	2173 998.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н293	—	—	—	5738 81.57	2173 995.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н292	—	—	—	5738 78.93	2173 990.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:629

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:629

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н396	—	—	—	5739 04.75	2174 012.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н397	—	—	—	5738 99.66	2174 015.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н398	—	—	—	5738 96.37	2174 009.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н399	—	—	—	5739 01.46	2174 006.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н396	—	—	—	5739 04.75	2174 012.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3585

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:12

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3585

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
------------------------------------	---	---	--	--

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н296	—	—	—	5738 79.52	2173 989.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н299	—	—	—	5738 80.37	2173 990.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н298	—	—	—	5738 81.81	2173 989.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н297	—	—	—	5738 80.96	2173 988.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н296	—	—	—	5738 79.52	2173 989.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:526

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:526

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н300	—	—	—	5738 95.96	2173 981.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н303	—	—	—	5738 93.18	2173 983.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н302	—	—	—	5738 95.29	2173 987.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н301	—	—	—	5738 98.07	2173 985.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н300	—	—	—	5738 95.96	2173 981.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:525

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:525

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н304	—	—	—	5738 88.34	2173 983.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н305	—	—	—	5738 89.01	2173 984.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н306	—	—	—	5738 87.87	2173 985.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н307	—	—	—	5738 87.20	2173 984.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н304	—	—	—	5738 88.34	2173 983.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:409

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:409

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н364	—	—	—	5739 31.11	2173 998.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н365	—	—	—	5739 25.65	2174 001.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н366	—	—	—	5739	2173 994.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				21.52	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н367	—	—	—	5739 27.86	2173 990.6 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н368	—	—	—	5739 29.37	2173 993.4 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н369	—	—	—	5739 28.49	2173 993.9 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н364	—	—	—	5739 31.11	2173 998.7 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:491

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:01:0040209

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:491

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н370	—	—	—	5739 05.65	2173 973.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н371	—	—	—	5739 07.90	2173 977.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н372	—	—	—	5739 03.49	2173 979.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н373	—	—	—	5739 01.24	2173 975.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н370	—	—	—	5739 05.65	2173 973.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:557

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:13		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:557				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н374	—	—	—	5739 07.96	2173 971.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н375	—	—	—	5739 08.93	2173 973.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н376	—	—	—	5739 07.98	2173 974.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н377	—	—	—	5739 07.01	2173 972.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н374	—	—	—	5739 07.96	2173 971.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:418

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:418

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н378	—	—	—	5739 15.17	2173 967.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н381	—	—	—	5739 11.81	2173 969.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н380	—	—	—	5739 14.93	2173 975.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н379	—	—	—	5739 18.29	2173 973.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н378	—	—	—	5739 15.17	2173 967.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:437

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:437

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н382	—	—	—	5739 11.44	2173 970.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н383	—	—	—	5739 13.21	2173 973.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н384	—	—	—	5739 10.94	2173 974.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н385	—	—	—	5739 09.17	2173 971.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н382	—	—	—	5739 11.44	2173 970.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:559

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:559

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н386	—	—	—	5739 26.10	2173 985.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н387	—	—	—	5739 25.45	2173 985.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н388	—	—	—	5739	2173 985.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				24.86	0		геодезическ х измерений (определений)	20
н389	—	—	—	5739 25.51	2173 984.6 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н386	—	—	—	5739 26.10	2173 985.4 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:494

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:494								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н590	—	—	—	5742 24.83	2173 795.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н593	—	—	—	5742 20.36	2173 797.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н592	—	—	—	5742 22.85	2173 802.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н591	—	—	—	5742 27.32	2173 799.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н590	—	—	—	5742 24.83	2173 795.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:473

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:473

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н626	—	—	—	5742 51.35	2173 806.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н627	—	—	—	5742 45.50	2173 809.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н628	—	—	—	5742 39.97	2173 800.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н629	—	—	—	5742 45.82	2173 797.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н626	—	—	—	5742 51.35	2173 806.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:492

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:492

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н630	—	—	—	5742 62.37	2173 809.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н631	—	—	—	5742 56.26	2173 812.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н632	—	—	—	5742 54.23	2173 809.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н633	—	—	—	5742 60.34	2173 805.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н630	—	—	—	5742 62.37	2173 809.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:496

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:31

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:496

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н594	—	—	—	5742 71.55	2173 765.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н597	—	—	—	5742 66.25	2173 768.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н596	—	—	—	5742 68.95	2173 772.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н595	—	—	—	5742 74.25	2173 769.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н594	—	—	—	5742 71.55	2173 765.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:467

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:467

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н598	—	—	—	5742 80.90	2173 767.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н599	—	—	—	5742 81.47	2173 768.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н600	—	—	—	5742 79.83	2173 769.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н601	—	—	—	5742 79.26	2173 768.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н598	—	—	—	5742 80.90	2173 767.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:539

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:33
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:539

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н602	—	—	—	5742 95.90	2173 752.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н605	—	—	—	5742 91.33	2173 755.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н604	—	—	—	5742 93.06	2173 758.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н603	—	—	—	5742 97.63	2173 755.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н602	—	—	—	5742 95.90	2173 752.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:541

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:541

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н606	—	—	—	5742 86.03	2173 750.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н607	—	—	—	5742 87.94	2173 753.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н608	—	—	—	5742	2173 756.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				82.63	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н609	—	—	—	5742 80.72	2173 753.0 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н606	—	—	—	5742 86.03	2173 750.1 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:543

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:543								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н610	—	—	—	5742 93.88	2173 749.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н613	—	—	—	5742 92.96	2173 749.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н612	—	—	—	5742 93.80	2173 751.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н611	—	—	—	5742 94.72	2173 750.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н610	—	—	—	5742 93.88	2173 749.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:464

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:464

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н614	—	—	—	5742 93.07	2173 747.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н617	—	—	—	5742 92.22	2173 747.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н616	—	—	—	5742 92.73	2173 748.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н615	—	—	—	5742 93.58	2173 748.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н614	—	—	—	5742 93.07	2173 747.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:540

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:34
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:540

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н977	—	—	—	5743 68.58	2173 703.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н978	—	—	—	5743 71.35	2173 708.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н979	—	—	—	5743 66.02	2173 711.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н980	—	—	—	5743 63.25	2173 706.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н977	—	—	—	5743 68.58	2173 703.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:618

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:38

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:618

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н981	—	—	—	5743 57.97	2173 709.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н982	—	—	—	5743 62.21	2173 716.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н983	—	—	—	5743 58.37	2173 719.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н984	—	—	—	5743 54.13	2173 711.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н981	—	—	—	5743 57.97	2173 709.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:626

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:38
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:626

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н985	—	—	—	5743 99.06	2173 717.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н988	—	—	—	5743 92.05	2173 721.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н987	—	—	—	5743 95.44	2173 727.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н986	—	—	—	5744 02.45	2173 723.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н985	—	—	—	5743 99.06	2173 717.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:601

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:39
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:601

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1464	—	—	—	5745 13.53	2173 653.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1467	—	—	—	5745 08.64	2173 656.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1466	—	—	—	5745 12.09	2173 661.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1465	—	—	—	5745 16.98	2173 658.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1464	—	—	—	5745 13.53	2173 653.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:624

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:46
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:624

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н324	—	—	—	5738 45.14	2174 065.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н327	—	—	—	5738 37.46	2174 070.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н326	—	—	—	5738	2174 075.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				40.69	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н325	—	—	—	5738 48.37	2174 070.9 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н324	—	—	—	5738 45.14	2174 065.7 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3740

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:55
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3740								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н328	—	—	—	5739 03.10	2174 039.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н329	—	—	—	5738 98.81	2174 041.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н330	—	—	—	5738 95.18	2174 035.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н331	—	—	—	5738 99.47	2174 033.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н328	—	—	—	5739 03.10	2174 039.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:606

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:606

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н332	—	—	—	573888.11	2174035.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н335	—	—	—	5738 83.82	2174 038.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н334	—	—	—	5738 85.45	2174 040.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н333	—	—	—	5738 89.74	2174 038.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н332	—	—	—	5738 88.11	2174 035.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:603

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:603

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н510	—	—	—	5741 62.68	2173 881.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н513	—	—	—	5741 58.51	2173 883.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н512	—	—	—	5741 61.08	2173 887.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н511	—	—	—	5741 65.25	2173 885.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н510	—	—	—	5741 62.68	2173 881.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:581

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:73

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:581

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
------------------------------------	---	---	--	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н634	—	—	—	5742 38.00	2173 890.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н637	—	—	—	5742 31.91	2173 894.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н636	—	—	—	5742 35.33	2173 900.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н635	—	—	—	5742 41.42	2173 896.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н634	—	—	—	5742 38.00	2173 890.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:585

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:984
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:585

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н638	—	—	—	5742 15.54	2173 885.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н641	—	—	—	5742 10.97	2173 887.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н640	—	—	—	5742 13.92	2173 893.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н639	—	—	—	5742 18.49	2173 890.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н638	—	—	—	5742 15.54	2173 885.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:586

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:984
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:586

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н642	—	—	—	5742 16.14	2173 893.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н645	—	—	—	5742 14.32	2173 894.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н644	—	—	—	5742 15.70	2173 897.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н643	—	—	—	5742 17.52	2173 895.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н642	—	—	—	5742 16.14	2173 893.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:589

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:984
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:589

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н768	—	—	—	5742 28.71	2173 900.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н771	—	—	—	5742 27.32	2173 901.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н770	—	—	—	5742	2173 902.9	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.		

				27.97	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н769	—	—	—	5742 29.36	2173 902.2 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н768	—	—	—	5742 28.71	2173 900.9 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:588

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:984
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:588								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н646	—	—	—	5742 29.05	2173 841.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н649	—	—	—	5742 24.90	2173 843.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н648	—	—	—	5742 27.63	2173 848.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н647	—	—	—	5742 31.78	2173 846.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н646	—	—	—	5742 29.05	2173 841.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:400

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:400

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н650	—	—	—	5742 33.95	2173 866.6 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н651	—	—	—	5742 35.73	2173 869.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н652	—	—	—	5742 31.18	2173 872.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н653	—	—	—	5742 29.40	2173 869.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н650	—	—	—	5742 33.95	2173 866.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:551

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:76
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:551

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н654	—	—	—	5742 48.53	2173 829.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н657	—	—	—	5742 43.18	2173 832.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н656	—	—	—	5742 48.08	2173 840.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н655	—	—	—	5742 53.43	2173 837.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н654	—	—	—	5742 48.53	2173 829.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:484

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:336

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:484

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н658	—	—	—	5742 61.86	2173 848.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н659	—	—	—	5742 64.14	2173 852.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н660	—	—	—	5742 59.57	2173 854.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н661	—	—	—	5742 57.29	2173 850.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н658	—	—	—	5742 61.86	2173 848.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:439

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:336
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:439

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н662	—	—	—	5743 00.77	2173 800.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н665	—	—	—	5742 95.47	2173 804.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н664	—	—	—	5742 98.43	2173 808.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н663	—	—	—	5743 03.73	2173 805.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н662	—	—	—	5743 00.77	2173 800.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:571

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:571

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н989	—	—	—	5743 06.87	2173 798.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н992	—	—	—	5743 09.91	2173 803.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н991	—	—	—	5743 18.16	2173 798.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н990	—	—	—	5743 15.12	2173 793.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н989	—	—	—	5743 06.87	2173 798.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:600

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:600

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н993	—	—	—	5743 35.73	2173 780.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н996	—	—	—	5743 28.77	2173 784.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н995	—	—	—	5743	2173 789.4	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				31.52	5		геодезическ х измерений (определений)	20
н994	—	—	—	5743 38.48	2173 785.8 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н993	—	—	—	5743 35.73	2173 780.5 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:582

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:81
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:582								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н997	—	—	—	5743 50.37	2173 773.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1000	—	—	—	5743 43.82	2173 776.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н999	—	—	—	5743 47.63	2173 784.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н998	—	—	—	5743 54.18	2173 781.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н997	—	—	—	5743 50.37	2173 773.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:82
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:430

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1001	—	—	—	5743 55.79	2173 790.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н1002	—	—	—	5743 56.42	2173 791.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1003	—	—	—	5743 55.53	2173 791.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1004	—	—	—	5743 54.90	2173 790.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1001	—	—	—	5743 55.79	2173 790.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:487

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:82
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:487

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1005	—	—	—	5743 67.59	2173 791.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1006	—	—	—	5743 67.98	2173 791.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1007	—	—	—	5743 67.12	2173 792.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1008	—	—	—	5743 66.73	2173 791.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1005	—	—	—	5743 67.59	2173 791.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:479

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:82

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:479

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1009	—	—	—	5743 68.49	2173 763.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1012	—	—	—	5743 65.84	2173 765.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1011	—	—	—	5743 68.85	2173 769.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1010	—	—	—	5743 71.50	2173 768.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1009	—	—	—	5743 68.49	2173 763.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:485

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:83
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:485

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1013	—	—	—	5743 91.44	2173 747.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1016	—	—	—	5743 85.24	2173 751.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1015	—	—	—	5743 87.74	2173 755.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1014	—	—	—	5743 93.94	2173 751.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1013	—	—	—	5743 91.44	2173 747.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
-------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:510

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:510

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1318	—	—	—	5744 05.12	2173 766.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1321	—	—	—	5744 02.14	2173 768.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1320	—	—	—	5744 03.85	2173 770.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1319	—	—	—	5744 06.83	2173 768.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1318	—	—	—	5744 05.12	2173 766.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:408

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:84
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:408

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1322	—	—	—	5744 12.97	2173 740.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1323	—	—	—	5744 07.11	2173 744.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1324	—	—	—	5744	2173 739.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				04.26	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н1325	—	—	—	5744 10.12	2173 736.1 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1322	—	—	—	5744 12.97	2173 740.8 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:578

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:85
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:578								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1326	—	—	—	5744 78.73	2173 697.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1331	—	—	—	5744 74.95	2173 699.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1330	—	—	—	5744 77.02	2173 702.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1329	—	—	—	5744 77.94	2173 703.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1328	—	—	—	5744 80.76	2173 701.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1327	—	—	—	5744 80.80	2173 700.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1326	—	—	—	5744 78.73	2173 697.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:480

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:01:0040209:355

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:480				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1468	—	—	—	5745 13.88	2173 674.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1471	—	—	—	5745 08.94	2173 677.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1470	—	—	—	5745 12.97	2173 683.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1469	—	—	—	5745 17.91	2173 680.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1468	—	—	—	5745 13.88	2173 674.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:633

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:91
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:633

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н268	—	—	—	5737 29.77	2174 166.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н271	—	—	—	5737 25.87	2174 168.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н270	—	—	—	5737 27.97	2174 171.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н269	—	—	—	5737 31.87	2174 169.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н268	—	—	—	5737 29.77	2174 166.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:597

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:992
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:597

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н272	—	—	—	5737 23.64	2174 167.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н275	—	—	—	5737 20.99	2174 169.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н274	—	—	—	5737 22.25	2174 170.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н273	—	—	—	5737 24.90	2174 169.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н272	—	—	—	5737 23.64	2174 167.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:598

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:992
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:598

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н276	—	—	—	5737 63.61	2174 170.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н277	—	—	—	5737 65.79	2174 174.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н278	—	—	—	5737	2174 177.3	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				61.28	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н279	—	—	—	5737 59.10	2174 173.4 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н276	—	—	—	5737 63.61	2174 170.9 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:95
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:450								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н280	—	—	—	5737 84.17	2174 164.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н281	—	—	—	5737 81.89	2174 165.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н282	—	—	—	5737 79.59	2174 161.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н283	—	—	—	5737 81.87	2174 160.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н280	—	—	—	5737 84.17	2174 164.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:427

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:427

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н284	—	—	—	5737 59.74	2174 150.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н287	—	—	—	5737 58.39	2174 151.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н286	—	—	—	5737 59.76	2174 153.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н285	—	—	—	5737 61.11	2174 152.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н284	—	—	—	5737 59.74	2174 150.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:558

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:96
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:558

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н336	—	—	—	5738 18.39	2174 142.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н337	—	—	—	5738 13.25	2174 145.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н338	—	—	—	5738 10.19	2174 140.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н339	—	—	—	5738 15.33	2174 137.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н336	—	—	—	5738 18.39	2174 142.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3495

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:98

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3495

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н340	—	—	—	5738 50.45	2174 117.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н343	—	—	—	5738 44.45	2174 120.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н342	—	—	—	5738 47.71	2174 126.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н341	—	—	—	5738 53.71	2174 122.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н340	—	—	—	5738 50.45	2174 117.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060523:140

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060523:140

1. —

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н344	—	—	—	5738 43.81	2174 101.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н347	—	—	—	5738 40.96	2174 103.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н346	—	—	—	5738 43.14	2174 107.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н345	—	—	—	5738 45.99	2174 105.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н344	—	—	—	5738 43.81	2174 101.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:587

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:587

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н348	—	—	—	5738 44.65	2174 117.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н349	—	—	—	5738 45.18	2174 118.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н350	—	—	—	5738 43.89	2174 119.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н351	—	—	—	5738 43.36	2174 117.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н348	—	—	—	5738 44.65	2174 117.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060523:142

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:100
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0060523:142

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н400	—	—	—	5739 09.72	2174 082.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н401	—	—	—	5739 12.21	2174 087.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н402	—	—	—	5739	2174 091.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				05.45	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н403	—	—	—	5739 02.96	2174 086.7 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н400	—	—	—	5739 09.72	2174 082.9 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:608

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:103
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:608								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н404	—	—	—	5739 28.53	2174 079.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н405	—	—	—	5739 24.98	2174 082.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н406	—	—	—	5739 22.05	2174 077.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н407	—	—	—	5739 25.60	2174 075.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н404	—	—	—	5739 28.53	2174 079.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:504

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:104
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:504

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н408	—	—	—	5739 71.55	2174 044.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н411	—	—	—	5739 67.08	2174 046.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н410	—	—	—	5739 71.30	2174 054.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н409	—	—	—	5739 75.77	2174 051.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н408	—	—	—	5739 71.55	2174 044.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:9982

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:9982

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н530	—	—	—	5741 87.28	2173 901.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н531	—	—	—	5741 78.90	2173 906.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н532	—	—	—	5741 77.35	2173 904.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н533	—	—	—	5741 85.73	2173 899.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н530	—	—	—	5741 87.28	2173 901.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:555

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:590

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:555

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н534	—	—	—	5741 75.45	2173 907.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н535	—	—	—	5741 74.84	2173 907.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н536	—	—	—	5741 74.55	2173 907.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н537	—	—	—	5741 75.16	2173 907.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н534	—	—	—	5741 75.45	2173 907.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:527

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:590
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:527

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н538	—	—	—	5741 91.40	2173 912.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н539	—	—	—	5741 86.14	2173 915.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н540	—	—	—	5741 83.68	2173 910.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н541	—	—	—	5741 88.94	2173 907.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н538	—	—	—	5741 91.40	2173 912.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:534

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:590
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:534

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н772	—	—	—	5742 01.99	2173 894.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н773	—	—	—	5742 07.43	2173 903.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н774	—	—	—	5742 02.15	2173 906.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н775	—	—	—	5741 99.35	2173 906.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н776	—	—	—	5741 98.25	2173 904.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н777	—	—	—	5742 00.21	2173 903.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н778	—	—	—	5741 98.87	2173 900.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н779	—	—	—	5741 97.50	2173 900.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н780	—	—	—	5741 96.16	2173 898.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н781	—	—	—	5741 96.86	2173 897.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н782	—	—	—	5741 96.71	2173 897.0 6	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н772	—	—	—	5742 01.99	2173 894.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:470

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:590
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:470

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н783	—	—	—	5742 03.48	2173 916.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н784	—	—	—	5742 03.48	2173 916.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н785	—	—	—	5742 03.47	2173 916.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н786	—	—	—	5742 03.47	2173 916.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н787	—	—	—	5742 03.46	2173 916.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н788	—	—	—	5742 03.44	2173 917.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н789	—	—	—	5742 03.43	2173 917.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н790	—	—	—	5742 03.41	2173 917.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н791	—	—	—	5742 03.39	2173 917.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н792	—	—	—	5742 03.36	2173 917.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н793	—	—	—	5742	2173	—	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.$

				03.34	917.1 9		спутниковых геодезически х измерений (определений)	20
н794	—	—	—	5742 03.31	2173 917.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н795	—	—	—	5742 03.28	2173 917.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н796	—	—	—	5742 03.25	2173 917.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н797	—	—	—	5742 03.21	2173 917.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н798	—	—	—	5742 03.17	2173 917.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н799	—	—	—	5742 03.14	2173 917.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н800	—	—	—	5742 03.10	2173 917.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н801	—	—	—	5742 03.06	2173 917.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н802	—	—	—	5742 03.01	2173 917.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н803	—	—	—	5742 02.97	2173 917.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н804	—	—	—	5742 02.93	2173 917.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н805	—	—	—	5742 02.89	2173 917.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н806	—	—	—	5742 02.84	2173 917.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н807	—	—	—	5742 02.80	2173 917.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н808	—	—	—	5742 02.76	2173 917.4	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					0		геодезическ х измерений (определений)	
н809	—	—	—	5742 02.72	2173 917.3 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н810	—	—	—	5742 02.67	2173 917.3 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н811	—	—	—	5742 02.63	2173 917.3 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н812	—	—	—	5742 02.59	2173 917.3 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н813	—	—	—	5742 02.56	2173 917.3 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н814	—	—	—	5742 02.52	2173 917.3 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н815	—	—	—	5742 02.48	2173 917.2 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н816	—	—	—	5742 02.45	2173 917.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н817	—	—	—	5742 02.42	2173 917.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н818	—	—	—	5742 02.39	2173 917.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н819	—	—	—	5742 02.37	2173 917.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н820	—	—	—	5742 02.34	2173 917.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н821	—	—	—	5742 02.32	2173 917.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н822	—	—	—	5742 02.30	2173 917.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н823	—	—	—	5742 02.29	2173 917.0	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					0		геодезическ х измерений (определений)	
н824	—	—	—	5742 02.27	2173 916.9 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н825	—	—	—	5742 02.26	2173 916.9 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н826	—	—	—	5742 02.26	2173 916.8 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н827	—	—	—	5742 02.25	2173 916.8 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н828	—	—	—	5742 02.25	2173 916.7 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н829	—	—	—	5742 02.25	2173 916.7 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н830	—	—	—	5742 02.26	2173 916.7 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н831	—	—	—	5742 02.26	2173 916.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н832	—	—	—	5742 02.27	2173 916.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н833	—	—	—	5742 02.29	2173 916.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н834	—	—	—	5742 02.30	2173 916.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н835	—	—	—	5742 02.32	2173 916.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н836	—	—	—	5742 02.34	2173 916.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н837	—	—	—	5742 02.37	2173 916.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н838	—	—	—	5742 02.39	2173 916.3	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					9		геодезическ х измерений (определений)	
н839	—	—	—	5742 02.42	2173 916.3 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н840	—	—	—	5742 02.45	2173 916.3 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н841	—	—	—	5742 02.48	2173 916.3 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н842	—	—	—	5742 02.52	2173 916.2 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н843	—	—	—	5742 02.56	2173 916.2 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н844	—	—	—	5742 02.59	2173 916.2 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н845	—	—	—	5742 02.63	2173 916.2 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н846	—	—	—	5742 02.67	2173 916.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н847	—	—	—	5742 02.72	2173 916.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н848	—	—	—	5742 02.76	2173 916.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н849	—	—	—	5742 02.80	2173 916.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н850	—	—	—	5742 02.84	2173 916.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н851	—	—	—	5742 02.89	2173 916.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н852	—	—	—	5742 02.93	2173 916.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н853	—	—	—	5742 02.97	2173 916.1	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					8		геодезическ х измерений (определений)	
н854	—	—	—	5742 03.01	2173 916.1 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н855	—	—	—	5742 03.06	2173 916.2 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н856	—	—	—	5742 03.10	2173 916.2 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н857	—	—	—	5742 03.14	2173 916.2 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н858	—	—	—	5742 03.17	2173 916.2 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н859	—	—	—	5742 03.21	2173 916.2 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н860	—	—	—	5742 03.25	2173 916.3 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н861	—	—	—	5742 03.28	2173 916.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н862	—	—	—	5742 03.31	2173 916.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н863	—	—	—	5742 03.34	2173 916.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н864	—	—	—	5742 03.36	2173 916.4 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н865	—	—	—	5742 03.39	2173 916.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н866	—	—	—	5742 03.41	2173 916.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н867	—	—	—	5742 03.43	2173 916.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н868	—	—	—	5742 03.44	2173 916.5	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					8		геодезическ х измерений (определений)	
н869	—	—	—	5742 03.46	2173 916.6 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н870	—	—	—	5742 03.47	2173 916.6 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н871	—	—	—	5742 03.47	2173 916.7 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н872	—	—	—	5742 03.48	2173 916.7 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н783	—	—	—	5742 03.48	2173 916.7 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:459

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:590
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:459

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
--------------------------------	---	---	------------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н666	—	—	—	5742 89.42	2173 858.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н669	—	—	—	5742 84.44	2173 861.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н668	—	—	—	5742 89.00	2173 869.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н667	—	—	—	5742 93.98	2173 866.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н666	—	—	—	5742 89.42	2173 858.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:486

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:486

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н670	—	—	—	5742 83.21	2173 858.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н671	—	—	—	5742 83.21	2173 858.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н672	—	—	—	5742 83.21	2173 858.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н673	—	—	—	5742 83.20	2173 858.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н674	—	—	—	5742 83.19	2173 858.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н675	—	—	—	5742 83.18	2173 858.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н676	—	—	—	5742 83.17	2173 858.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н677	—	—	—	5742 83.15	2173 858.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н678	—	—	—	5742 83.13	2173 858.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н679	—	—	—	5742 83.11	2173 858.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н680	—	—	—	5742 83.09	2173 858.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н681	—	—	—	5742 83.07	2173 859.0 0	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н682	—	—	—	5742 83.04	2173 859.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н683	—	—	—	5742 83.01	2173 859.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н684	—	—	—	5742 82.99	2173 859.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н685	—	—	—	5742 82.96	2173 859.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н686	—	—	—	5742 82.92	2173 859.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н687	—	—	—	5742 82.89	2173 859.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н688	—	—	—	5742 82.86	2173 859.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н689	—	—	—	5742 82.82	2173 859.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н690	—	—	—	5742 82.79	2173 859.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н691	—	—	—	5742 82.75	2173 859.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н692	—	—	—	5742 82.72	2173 859.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н693	—	—	—	5742 82.68	2173 859.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н694	—	—	—	5742 82.65	2173 859.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н695	—	—	—	5742 82.61	2173 859.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н696	—	—	—	5742 82.58	2173 859.1 4	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н697	—	—	—	5742 82.54	2173 859.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н698	—	—	—	5742 82.51	2173 859.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н699	—	—	—	5742 82.48	2173 859.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н700	—	—	—	5742 82.45	2173 859.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н701	—	—	—	5742 82.41	2173 859.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н702	—	—	—	5742 82.39	2173 859.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н703	—	—	—	5742 82.36	2173 859.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н704	—	—	—	5742 82.33	2173 859.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н705	—	—	—	5742 82.31	2173 858.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н706	—	—	—	5742 82.29	2173 858.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н707	—	—	—	5742 82.27	2173 858.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н708	—	—	—	5742 82.25	2173 858.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н709	—	—	—	5742 82.23	2173 858.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н710	—	—	—	5742 82.22	2173 858.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н711	—	—	—	5742 82.21	2173 858.7 9	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н712	—	—	—	5742 82.20	2173 858.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н713	—	—	—	5742 82.19	2173 858.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н714	—	—	—	5742 82.19	2173 858.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н715	—	—	—	5742 82.19	2173 858.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н716	—	—	—	5742 82.19	2173 858.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н717	—	—	—	5742 82.19	2173 858.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н718	—	—	—	5742 82.20	2173 858.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н719	—	—	—	5742 82.21	2173 858.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н720	—	—	—	5742 82.22	2173 858.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н721	—	—	—	5742 82.23	2173 858.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н722	—	—	—	5742 82.25	2173 858.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н723	—	—	—	5742 82.27	2173 858.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н724	—	—	—	5742 82.29	2173 858.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н725	—	—	—	5742 82.31	2173 858.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н726	—	—	—	5742 82.33	2173 858.3 0	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н727	—	—	—	5742 82.36	2173 858.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н728	—	—	—	5742 82.39	2173 858.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н729	—	—	—	5742 82.41	2173 858.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н730	—	—	—	5742 82.45	2173 858.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н731	—	—	—	5742 82.48	2173 858.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н732	—	—	—	5742 82.51	2173 858.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н733	—	—	—	5742 82.54	2173 858.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н734	—	—	—	5742 82.58	2173 858.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н735	—	—	—	5742 82.61	2173 858.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н736	—	—	—	5742 82.65	2173 858.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н737	—	—	—	5742 82.68	2173 858.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н738	—	—	—	5742 82.72	2173 858.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н739	—	—	—	5742 82.75	2173 858.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н740	—	—	—	5742 82.79	2173 858.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н741	—	—	—	5742 82.82	2173 858.1 6	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н742	—	—	—	5742 82.86	2173 858.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н743	—	—	—	5742 82.89	2173 858.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н744	—	—	—	5742 82.92	2173 858.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н745	—	—	—	5742 82.96	2173 858.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н746	—	—	—	5742 82.99	2173 858.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н747	—	—	—	5742 83.01	2173 858.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н748	—	—	—	5742 83.04	2173 858.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н749	—	—	—	5742 83.07	2173 858.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н750	—	—	—	5742 83.09	2173 858.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н751	—	—	—	5742 83.11	2173 858.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н752	—	—	—	5742 83.13	2173 858.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н753	—	—	—	5742 83.15	2173 858.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н754	—	—	—	5742 83.17	2173 858.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н755	—	—	—	5742 83.18	2173 858.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н756	—	—	—	5742 83.19	2173 858.5 1	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н757	—	—	—	5742 83.20	2173 858.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н758	—	—	—	5742 83.21	2173 858.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н759	—	—	—	5742 83.21	2173 858.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н670	—	—	—	5742 83.21	2173 858.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:560

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:124
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение,	50:01:0040209

	объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:560

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1064	—	—	—	5743 55.59	2173 826.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1067	—	—	—	5743 50.94	2173 828.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1066	—	—	—	5743 53.60	2173 833.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1065	—	—	—	5743 58.25	2173 831.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1064	—	—	—	5743 55.59	2173 826.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:531

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	50:01:0040209:128

	расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:531				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1068	—	—	—	5743 62.87	2173 822.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1071	—	—	—	5743 59.74	2173 825.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1070	—	—	—	5743 61.09	2173 826.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1069	—	—	—	5743 64.22	2173 824.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1068	—	—	—	5743 62.87	2173 822.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:533

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:533

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1072	—	—	—	5743 54.89	2173 812.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1073	—	—	—	5743 55.63	2173 814.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1074	—	—	—	5743 54.79	2173 815.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1075	—	—	—	5743 53.21	2173 815.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1076	—	—	—	5743 52.47	2173 814.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1077	—	—	—	5743 53.31	2173 812.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1072	—	—	—	5743 54.89	2173 812.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:472

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:472								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1078	—	—	—	5743 47.80	2173 826.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1079	—	—	—	5743	2173	—	Метод	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.

				47.80	826.6 5		спутниковых геодезически х измерений (определений)	20
н1080	—	—	—	5743 47.79	2173 826.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1081	—	—	—	5743 47.79	2173 826.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1082	—	—	—	5743 47.77	2173 826.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1083	—	—	—	5743 47.76	2173 826.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1084	—	—	—	5743 47.74	2173 826.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1085	—	—	—	5743 47.73	2173 826.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1086	—	—	—	5743 47.70	2173 826.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н1087	—	—	—	5743 47.68	2173 826.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1088	—	—	—	5743 47.65	2173 827.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1089	—	—	—	5743 47.62	2173 827.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1090	—	—	—	5743 47.59	2173 827.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1091	—	—	—	5743 47.56	2173 827.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1092	—	—	—	5743 47.52	2173 827.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1093	—	—	—	5743 47.49	2173 827.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1094	—	—	—	5743 47.45	2173 827.1	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					7		геодезическ х измерений (определений)	
н1095	—	—	—	5743 47.41	2173 827.1 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1096	—	—	—	5743 47.37	2173 827.2 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1097	—	—	—	5743 47.33	2173 827.2 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1098	—	—	—	5743 47.28	2173 827.2 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1099	—	—	—	5743 47.24	2173 827.2 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1100	—	—	—	5743 47.20	2173 827.2 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1101	—	—	—	5743 47.15	2173 827.2 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н1102	—	—	—	5743 47.11	2173 827.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1103	—	—	—	5743 47.07	2173 827.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1104	—	—	—	5743 47.02	2173 827.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1105	—	—	—	5743 46.98	2173 827.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1106	—	—	—	5743 46.94	2173 827.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1107	—	—	—	5743 46.90	2173 827.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1108	—	—	—	5743 46.86	2173 827.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1109	—	—	—	5743 46.83	2173 827.1	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					2		геодезическ х измерений (определений)	
н1110	—	—	—	5743 46.79	2173 827.1 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1111	—	—	—	5743 46.76	2173 827.0 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1112	—	—	—	5743 46.73	2173 827.0 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1113	—	—	—	5743 46.70	2173 827.0 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1114	—	—	—	5743 46.67	2173 826.9 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1115	—	—	—	5743 46.65	2173 826.9 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1116	—	—	—	5743 46.62	2173 826.9 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н1117	—	—	—	5743 46.61	2173 826.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1118	—	—	—	5743 46.59	2173 826.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1119	—	—	—	5743 46.58	2173 826.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1120	—	—	—	5743 46.56	2173 826.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1121	—	—	—	5743 46.56	2173 826.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1122	—	—	—	5743 46.55	2173 826.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1123	—	—	—	5743 46.55	2173 826.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1124	—	—	—	5743 46.55	2173 826.5	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					7		геодезическ х измерений (определений)	
н1125	—	—	—	5743 46.56	2173 826.5 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1126	—	—	—	5743 46.56	2173 826.4 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1127	—	—	—	5743 46.57	2173 826.4 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1128	—	—	—	5743 46.59	2173 826.3 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1129	—	—	—	5743 46.60	2173 826.3 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1130	—	—	—	5743 46.62	2173 826.3 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1131	—	—	—	5743 46.64	2173 826.2 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н1132	—	—	—	5743 46.67	2173 826.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1133	—	—	—	5743 46.69	2173 826.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1134	—	—	—	5743 46.72	2173 826.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1135	—	—	—	5743 46.76	2173 826.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1136	—	—	—	5743 46.79	2173 826.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1137	—	—	—	5743 46.82	2173 826.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1138	—	—	—	5743 46.86	2173 826.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1139	—	—	—	5743 46.90	2173 826.0	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					4		геодезическ х измерений (определений)	
н1140	—	—	—	5743 46.94	2173 826.0 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1141	—	—	—	5743 46.98	2173 826.0 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1142	—	—	—	5743 47.02	2173 826.0 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1143	—	—	—	5743 47.07	2173 825.9 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1144	—	—	—	5743 47.11	2173 825.9 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1145	—	—	—	5743 47.15	2173 825.9 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1146	—	—	—	5743 47.20	2173 825.9 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н1147	—	—	—	5743 47.24	2173 825.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1148	—	—	—	5743 47.28	2173 825.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1149	—	—	—	5743 47.33	2173 826.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1150	—	—	—	5743 47.37	2173 826.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1151	—	—	—	5743 47.41	2173 826.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1152	—	—	—	5743 47.45	2173 826.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1153	—	—	—	5743 47.49	2173 826.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1154	—	—	—	5743 47.53	2173 826.0	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					9		геодезическ х измерений (определений)	
н1155	—	—	—	5743 47.56	2173 826.1 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1156	—	—	—	5743 47.59	2173 826.1 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1157	—	—	—	5743 47.63	2173 826.1 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1158	—	—	—	5743 47.66	2173 826.2 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1159	—	—	—	5743 47.68	2173 826.2 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1160	—	—	—	5743 47.71	2173 826.2 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1161	—	—	—	5743 47.73	2173 826.3 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н1162	—	—	—	5743 47.75	2173 826.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1163	—	—	—	5743 47.76	2173 826.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1164	—	—	—	5743 47.78	2173 826.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1165	—	—	—	5743 47.79	2173 826.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1166	—	—	—	5743 47.79	2173 826.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1167	—	—	—	5743 47.80	2173 826.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1078	—	—	—	5743 47.80	2173 826.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером

50:01:0040209:556

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:128
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:556

1. —

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1168	—	—	—	5743 98.25	2173 806.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1169	—	—	—	5743 93.42	2173 809.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1170	—	—	—	5743 90.86	2173 804.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н1171	—	—	—	5743 95.69	2173 802.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

н1168	—	—	—	5743 98.25	2173 806.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
-------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:469

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:469

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1017	—	—	—	5743 78.28	2173 787.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1018	—	—	—	5743 80.04	2173 790.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1019	—	—	—	5743 76.92	2173 792.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1020	—	—	—	5743 75.16	2173 789.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1017	—	—	—	5743 78.28	2173 787.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:463

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:463

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1021	—	—	—	5743 71.42	2173 792.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н1022	—	—	—	5743 71.74	2173 793.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н1023	—	—	—	5743	2173 794.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.		

				70.30	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н1024	—	—	—	5743 69.98	2173 792.8 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1021	—	—	—	5743 71.42	2173 792.4 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:465

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:130
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:465								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1172	—	—	—	5743 82.83	2173 810.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1173	—	—	—	5743 83.02	2173 811.1 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1174	—	—	—	5743 82.47	2173 811.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1175	—	—	—	5743 81.74	2173 811.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1176	—	—	—	5743 81.55	2173 810.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1177	—	—	—	5743 82.09	2173 810.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1172	—	—	—	5743 82.83	2173 810.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:466

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:01:0040209:130

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:466				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1332	—	—	—	5744 19.80	2173 793.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1333	—	—	—	5744 13.60	2173 797.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1334	—	—	—	5744 10.25	2173 791.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1335	—	—	—	5744 16.45	2173 787.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1332	—	—	—	5744 19.80	2173 793.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:425

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:357
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:425

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1336	—	—	—	5744 18.51	2173 783.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1337	—	—	—	5744 18.88	2173 784.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1338	—	—	—	5744 18.56	2173 785.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1339	—	—	—	5744 17.88	2173 785.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1340	—	—	—	5744 17.51	2173 784.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1341	—	—	—	5744 17.82	2173 783.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1336	—	—	—	5744 18.51	2173 783.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:529

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:357
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:529								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1342	—	—	—	5744 08.53	2173 769.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.20
н1345	—	—	—	5744	2173	—	Метод	Mt=√(0.14²+0.14²)=0.

				05.96	771.3 1		спутниковых геодезически х измерений (определений)	20
н1344	—	—	—	5744 07.22	2173 773.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1343	—	—	—	5744 09.79	2173 772.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1342	—	—	—	5744 08.53	2173 769.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:511

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:357
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:511

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1025	—	—	—	5743 96.21	2173 777.0	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					5		геодезическ х измерений (определений)	
н1026	—	—	—	5743 98.96	2173 781.6 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1027	—	—	—	5743 95.80	2173 783.5 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1028	—	—	—	5743 93.05	2173 778.9 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1025	—	—	—	5743 96.21	2173 777.0 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:406

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:357
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:01:0040209

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:406

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н4	—	—	—	5745 20.26	2173 706.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н7	—	—	—	5745 15.68	2173 709.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н6	—	—	—	5745 17.77	2173 712.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н5	—	—	—	5745 22.35	2173 709.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н4	—	—	—	5745 20.26	2173 706.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:412

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:138		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0040209:412</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н8	—	—	—	5745 30.49	2173 699.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н9	—	—	—	5745 31.55	2173 701.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н10	—	—	—	5745 28.35	2173 703.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н11	—	—	—	5745 27.29	2173 701.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н8	—	—	—	5745 30.49	2173 699.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:524

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:138
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:524

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н12	—	—	—	5745 28.08	2173 715.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н13	—	—	—	5745 28.63	2173 716.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н14	—	—	—	5745 27.75	2173 716.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н15	—	—	—	5745 27.20	2173 715.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н12	—	—	—	5745 28.08	2173 715.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
-----	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:403

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:138
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:403

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м			
	Координаты, м		Радиус, м						Координаты, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н16	—	—	—	5745 48.25	2173 714.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н19	—	—	—	5745 44.04	2173 717.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н18	—	—	—	5745 46.86	2173 722.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		

н17	—	—	—	5745 51.07	2173 719.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н16	—	—	—	5745 48.25	2173 714.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:583

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:583

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н20	—	—	—	5745 41.44	2173 709.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н21	—	—	—	5745 43.14	2173 709.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н22	—	—	—	5745	2173 711.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				43.99	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н23	—	—	—	5745 43.14	2173 712.6 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н24	—	—	—	5745 41.44	2173 712.6 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н25	—	—	—	5745 40.59	2173 711.1 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н20	—	—	—	5745 41.44	2173 709.6 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:423

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:01:0040209

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:423

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н26	—	—	—	5745 54.19	2173 704.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н29	—	—	—	5745 53.36	2173 704.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н28	—	—	—	5745 53.78	2173 705.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н27	—	—	—	5745 54.61	2173 705.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н26	—	—	—	5745 54.19	2173 704.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:483

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:139		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:483				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н30	—	—	—	5745 33.47	2173 698.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н33	—	—	—	5745 36.29	2173 703.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н32	—	—	—	5745 39.55	2173 701.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н31	—	—	—	5745 36.73	2173 696.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н30	—	—	—	5745 33.47	2173 698.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:449

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:139
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:449

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н34	—	—	—	5745 79.90	2173 702.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н39	—	—	—	5745 76.39	2173 696.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н38	—	—	—	5745 70.91	2173 699.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н37	—	—	—	5745 72.22	2173 701.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н36	—	—	—	5745 72.77	2173 701.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н35	—	—	—	5745 74.97	2173 705.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н34	—	—	—	5745 79.90	2173 702.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3939

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3939								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1472	—	—	—	5745 75.00	2173 691.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н3	—	—	—	5745	2173	—	Метод	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.

				75.54	692.25		спутниковых геодезических измерений (определений)	20
н2	—	—	—	574576.41	2173691.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1	—	—	—	574575.87	2173690.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1472	—	—	—	574575.00	2173691.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:562

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:140
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:562

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н288	—	—	—	5737 91.63	2174 175.5	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					2		геодезическ х измерений (определений)	
н291	—	—	—	5737 88.14	2174 177.4 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н290	—	—	—	5737 92.98	2174 186.2 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н289	—	—	—	5737 96.47	2174 184.3 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н288	—	—	—	5737 91.63	2174 175.5 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:493

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:991
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:01:0040209

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:493

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н352	—	—	—	5738 39.06	2174 152.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н353	—	—	—	5738 33.99	2174 155.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н354	—	—	—	5738 30.69	2174 150.4 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н355	—	—	—	5738 35.76	2174 147.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н352	—	—	—	5738 39.06	2174 152.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:613

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:996		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:613				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н428	—	—	—	5739 00.82	2174 111.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н431	—	—	—	5738 96.07	2174 114.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н430	—	—	—	5738 99.54	2174 120.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н429	—	—	—	5739 04.29	2174 117.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н428	—	—	—	5739 00.82	2174 111.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:628

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:628

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н356	—	—	—	5738 91.96	2174 138.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н359	—	—	—	5738 87.03	2174 141.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н358	—	—	—	5738 89.50	2174 145.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н357	—	—	—	5738 94.43	2174 142.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н356	—	—	—	5738 91.96	2174 138.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:621

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:621

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н432	—	—	—	5739 15.13	2174 129.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н435	—	—	—	5739 11.47	2174 131.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н434	—	—	—	5739 12.92	2174 133.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н433	—	—	—	5739 16.58	2174 131.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н432	—	—	—	5739 15.13	2174 129.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:623

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:354
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:623

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2							Зона № 2			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н436	—	—	—	5739 12.01	2174 104.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н437	—	—	—	5739 13.34	2174 107.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н438	—	—	—	5739	2174 105.8	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				15.22	9		геодезическ х измерений (определений)	20
н439	—	—	—	5739 17.27	2174 109.3 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н440	—	—	—	5739 09.60	2174 113.8 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н441	—	—	—	5739 06.22	2174 108.1 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н436	—	—	—	5739 12.01	2174 104.7 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:609

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:146
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:01:0040209

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:609

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н412	—	—	—	5739 51.55	2174 079.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н415	—	—	—	5739 47.17	2174 082.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н414	—	—	—	5739 50.76	2174 088.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н413	—	—	—	5739 55.14	2174 086.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н412	—	—	—	5739 51.55	2174 079.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:513

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:356		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:513				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н416	—	—	—	5739 58.29	2174 086.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н419	—	—	—	5739 56.21	2174 087.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н418	—	—	—	5739 62.15	2174 098.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н417	—	—	—	5739 64.23	2174 097.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н416	—	—	—	5739 58.29	2174 086.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:413

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:356
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:413

1. —

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н442	—	—	—	5739 64.84	2174 099.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н445	—	—	—	5739 58.10	2174 103.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н444	—	—	—	5739 59.92	2174 106.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н443	—	—	—	5739 66.66	2174 102.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н442	—	—	—	5739 64.84	2174 099.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:519

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:356
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:519

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н468	—	—	—	5740 24.34	2174 044.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н471	—	—	—	5740 16.47	2174 049.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н470	—	—	—	5740 21.26	2174 057.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н469	—	—	—	5740 29.13	2174 052.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н468	—	—	—	5740 24.34	2174 044.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3973

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:152
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3973

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н472	—	—	—	5740 46.80	2174 038.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н473	—	—	—	5740 40.62	2174 041.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н474	—	—	—	5740	2174 034.9	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				36.38	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н475	—	—	—	5740 42.56	2174 031.1 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н472	—	—	—	5740 46.80	2174 038.2 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:407

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:407								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н476	—	—	—	5740 54.81	2174 043.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н479	—	—	—	5740 51.28	2174 045.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н478	—	—	—	5740 54.16	2174 051.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н477	—	—	—	5740 57.69	2174 049.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н476	—	—	—	5740 54.81	2174 043.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:530

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:530

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н480	—	—	—	5740 44.07	2174 053.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н481	—	—	—	5740 45.38	2174 052.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н482	—	—	—	5740 47.49	2174 052.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н483	—	—	—	5740 48.29	2174 054.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н484	—	—	—	5740 46.98	2174 056.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н485	—	—	—	5740 44.87	2174 055.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н480	—	—	—	5740 44.07	2174 053.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:537

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:153		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:537				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н486	—	—	—	5740 51.65	2174 051.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н489	—	—	—	5740 50.18	2174 052.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н488	—	—	—	5740 50.79	2174 053.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н487	—	—	—	5740 52.26	2174 053.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н486	—	—	—	5740 51.65	2174 051.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:451

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:153
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:451

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н490	—	—	—	5740 77.71	2174 013.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н491	—	—	—	5740 74.93	2174 016.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н492	—	—	—	5740 71.91	2174 011.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н493	—	—	—	5740 74.69	2174 009.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н490	—	—	—	5740 77.71	2174 013.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:619

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:155
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:619

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н542	—	—	—	5741 50.29	2173 991.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н551	—	—	—	5741 52.03	2173 994.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н550	—	—	—	5741 58.24	2173 991.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н549	—	—	—	5741 60.15	2173 990.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н548	—	—	—	5741 58.41	2173 986.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н547	—	—	—	5741 56.79	2173 988.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н546	—	—	—	5741 54.57	2173 989.0 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н545	—	—	—	5741 54.33	2173 988.6 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н544	—	—	—	5741 53.33	2173 989.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н543	—	—	—	5741 53.57	2173 989.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н542	—	—	—	5741 50.29	2173 991.4 2	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0000000:3984</u>								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:01:0040209:159	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:01:0040209	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде						—	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0000000:3984</u>								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								

Система координат МСК-50, зона 2							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н552	—	—	—	5741 57.78	2173 961.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н553	—	—	—	5741 61.74	2173 959.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н554	—	—	—	5741 62.46	2173 957.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н555	—	—	—	5741 64.37	2173 956.3 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н556	—	—	—	5741 70.31	2173 965.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н557	—	—	—	5741 67.07	2173 967.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н558	—	—	—	5741 64.61	2173 963.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н559	—	—	—	5741 60.65	2173 966.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н552	—	—	—	5741 57.78	2173 961.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:12245

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных	50:01:0040209:160

	участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0000000:12245</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1178	—	—	—	5743 11.56	2173 873.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1181	—	—	—	5743 08.11	2173 875.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1180	—	—	—	5743 10.79	2173 880.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1179	—	—	—	5743 14.23	2173 877.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1178	—	—	—	5743 11.56	2173 873.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3811

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:168
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3811

1. —

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1182	—	—	—	5743 40.06	2173 863.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1183	—	—	—	5743 36.88	2173 865.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1184	—	—	—	5743 33.69	2173 860.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1185	—	—	—	5743 36.87	2173 858.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1182	—	—	—	5743 40.06	2173 863.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
-------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:368

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:169
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:368

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1186	—	—	—	5743 49.19	2173 848.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1189	—	—	—	5743 43.78	2173 851.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1188	—	—	—	5743 46.40	2173 856.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1187	—	—	—	5743 51.81	2173 852.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1186	—	—	—	5743 49.19	2173 848.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:443

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:443

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1190	—	—	—	5743 57.33	2173 873.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1191	—	—	—	5743 58.50	2173 876.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1192	—	—	—	5743	2173 878.9	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				53.30	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н1193	—	—	—	5743 52.13	2173 876.7 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1190	—	—	—	5743 57.33	2173 873.9 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:414

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:414								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1194	—	—	—	5743 48.66	2173 856.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1195	—	—	—	5743 49.09	2173 857.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1196	—	—	—	5743 48.17	2173 858.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1197	—	—	—	5743 47.74	2173 857.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1194	—	—	—	5743 48.66	2173 856.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:416

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:170
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:416

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1346	—	—	—	5744 56.09	2173 787.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н1347	—	—	—	5744 59.66	2173 793.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1348	—	—	—	5744 53.30	2173 796.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1349	—	—	—	5744 49.73	2173 790.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1346	—	—	—	5744 56.09	2173 787.2 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:584

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:176
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:584

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1350	—	—	—	5744 79.50	2173 773.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1353	—	—	—	5744 74.61	2173 776.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1352	—	—	—	5744 77.79	2173 781.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1351	—	—	—	5744 82.68	2173 779.2 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1350	—	—	—	5744 79.50	2173 773.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:573

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:177

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:573

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1354	—	—	—	5744 91.05	2173 768.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1357	—	—	—	5744 86.54	2173 770.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1356	—	—	—	5744 90.61	2173 777.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1355	—	—	—	5744 95.12	2173 775.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1354	—	—	—	5744 91.05	2173 768.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:602

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:178
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:602

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н40	—	—	—	5745 10.36	2173 780.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н41	—	—	—	5745 13.20	2173 785.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н42	—	—	—	5745 10.50	2173 787.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н43	—	—	—	5745 07.66	2173 782.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н40	—	—	—	5745 10.36	2173 780.7 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
-----	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:607

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:178
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:607

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1358	—	—	—	5744 89.73	2173 779.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1361	—	—	—	5744 89.14	2173 779.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1360	—	—	—	5744 89.87	2173 780.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1359	—	—	—	5744 90.46	2173 780.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1358	—	—	—	5744 89.73	2173 779.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:634

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:178
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:634

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н44	—	—	—	5745 25.64	2173 748.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н47	—	—	—	5745 20.73	2173 751.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н46	—	—	—	5745	2173 758.0	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				24.67	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н45	—	—	—	5745 29.58	2173 755.0 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н44	—	—	—	5745 25.64	2173 748.6 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3814

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3814								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н48	—	—	—	5745 43.75	2173 760.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н51	—	—	—	5745 40.65	2173 762.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н50	—	—	—	5745 41.97	2173 764.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н49	—	—	—	5745 45.07	2173 762.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н48	—	—	—	5745 43.75	2173 760.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:401

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:401

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н52	—	—	—	5745 46.23	2173 764.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н55	—	—	—	5745 40.88	2173 767.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н54	—	—	—	5745 41.48	2173 768.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н53	—	—	—	5745 46.83	2173 765.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н52	—	—	—	5745 46.23	2173 764.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:440

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:180
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:440

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н56	—	—	—	5745 53.16	2173 757.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н57	—	—	—	5745 54.80	2173 760.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н58	—	—	—	5745 50.54	2173 763.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н59	—	—	—	5745 48.90	2173 760.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н56	—	—	—	5745 53.16	2173 757.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:497

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:181

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:497

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н60	—	—	—	5745 63.75	2173 753.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н61	—	—	—	5745 64.95	2173 755.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н62	—	—	—	5745 62.30	2173 757.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н63	—	—	—	5745 61.10	2173 755.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н60	—	—	—	5745 63.75	2173 753.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:476

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:181
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:476

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н64	—	—	—	5745 52.89	2173 750.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н67	—	—	—	5745 51.93	2173 750.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н66	—	—	—	5745 52.52	2173 751.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н65	—	—	—	5745 53.48	2173 751.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н64	—	—	—	5745 52.89	2173 750.1 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
-----	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:490

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:181
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:490

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н68	—	—	—	5745 81.04	2173 746.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н69	—	—	—	5745 76.38	2173 749.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н70	—	—	—	5745 74.28	2173 745.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н71	—	—	—	5745 78.94	2173 743.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н68	—	—	—	5745 81.04	2173 746.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:536

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:536

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н72	—	—	—	5745 66.87	2173 749.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н75	—	—	—	5745 64.60	2173 750.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н74	—	—	—	5745	2173 753.9	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				66.46	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н73	—	—	—	5745 68.73	2173 752.6 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н72	—	—	—	5745 66.87	2173 749.3 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:535								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н76	—	—	—	5745 62.66	2173 743.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н79	—	—	—	5745 61.83	2173 743.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н78	—	—	—	5745 62.31	2173 744.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н77	—	—	—	5745 63.14	2173 744.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н76	—	—	—	5745 62.66	2173 743.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:500

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:500

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н80	—	—	—	5745 68.22	2173 733.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н83	—	—	—	5745 67.43	2173 733.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н82	—	—	—	5745 67.82	2173 734.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н81	—	—	—	5745 68.61	2173 733.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н80	—	—	—	5745 68.22	2173 733.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:445

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:182
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:445

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н84	—	—	—	5745 86.07	2173 711.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н87	—	—	—	5745 81.99	2173 714.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н86	—	—	—	5745 84.82	2173 718.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н85	—	—	—	5745 88.90	2173 715.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н84	—	—	—	5745 86.07	2173 711.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3817

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:183

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3817

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н446	—	—	—	5739 40.42	2174 141.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н449	—	—	—	5739 36.16	2174 144.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н448	—	—	—	5739 39.84	2174 150.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н447	—	—	—	5739 44.10	2174 147.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н446	—	—	—	5739 40.42	2174 141.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:596

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:342
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:596

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н450	—	—	—	5739 97.43	2174 108.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н453	—	—	—	5739 93.67	2174 110.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н452	—	—	—	5739 96.89	2174 116.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н451	—	—	—	5740 00.65	2174 114.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н450	—	—	—	5739 97.43	2174 108.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:431

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:189
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:431

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н454	—	—	—	5739 93.92	2174 095.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н457	—	—	—	5739 91.29	2174 097.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н456	—	—	—	5739 95.49	2174 104.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н455	—	—	—	5739 98.12	2174 102.9 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н454	—	—	—	5739 93.92	2174 095.7 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:417

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:189
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:417

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2										
Зона № 2										
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н420	—	—	—	5739 91.68	2174 091.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н423	—	—	—	5739 89.38	2174 093.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н422	—	—	—	5739	2174 096.1	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				91.49	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н421	—	—	—	5739 93.79	2174 094.5 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н420	—	—	—	5739 91.68	2174 091.4 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:411

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:189
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:411								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н564	—	—	—	5741 87.11	2173 999.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н567	—	—	—	5741 82.86	2174 001.6 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н566	—	—	—	5741 85.43	2174 007.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н565	—	—	—	5741 89.68	2174 005.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н564	—	—	—	5741 87.11	2173 999.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:520

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:200
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:520

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н873	—	—	—	5742 26.73	2173 984.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н874	—	—	—	5742 21.34	2173 987.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н875	—	—	—	5742 17.96	2173 981.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н876	—	—	—	5742 23.35	2173 978.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н873	—	—	—	5742 26.73	2173 984.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:444

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:444

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н877	—	—	—	5742 21.05	2173 957.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н878	—	—	—	5742 23.14	2173 960.5 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н879	—	—	—	5742 18.91	2173 963.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н880	—	—	—	5742 16.82	2173 959.9 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н877	—	—	—	5742 21.05	2173 957.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:429

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:202

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:429

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н881	—	—	—	5742 12.23	2173 964.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н882	—	—	—	5742 13.57	2173 966.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н883	—	—	—	5742 08.47	2173 969.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н884	—	—	—	5742 07.13	2173 967.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н881	—	—	—	5742 12.23	2173 964.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:481

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:202
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:481

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1366	—	—	—	5744 54.42	2173 852.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1367	—	—	—	5744 49.23	2173 855.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1368	—	—	—	5744 45.82	2173 850.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1369	—	—	—	5744 51.01	2173 846.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1366	—	—	—	5744 54.42	2173 852.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
-------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3841

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:214
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3841

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1370	—	—	—	5744 85.53	2173 835.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1371	—	—	—	5744 80.98	2173 837.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1372	—	—	—	5744 77.76	2173 832.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1373	—	—	—	5744 82.31	2173 829.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1370	—	—	—	5744 85.53	2173 835.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:577

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:216
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:577

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н194	—	—	—	5745 06.16	2173 816.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н197	—	—	—	5744 97.72	2173 821.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н196	—	—	—	5745	2173 827.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				01.25	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н195	—	—	—	5745 09.69	2173 822.8 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н194	—	—	—	5745 06.16	2173 816.6 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:605

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:217
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:605								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н198	—	—	—	5745 13.44	2173 805.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н201	—	—	—	5745 07.68	2173 809.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н200	—	—	—	5745 11.61	2173 815.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н199	—	—	—	5745 17.37	2173 812.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н198	—	—	—	5745 13.44	2173 805.8 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:632

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:632

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н202	—	—	—	5745 32.05	2173 799.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н203	—	—	—	5745 38.43	2173 796.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н204	—	—	—	5745 40.36	2173 799.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н205	—	—	—	5745 38.78	2173 800.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н206	—	—	—	5745 40.52	2173 804.1 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н207	—	—	—	5745 35.72	2173 806.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н202	—	—	—	5745 32.05	2173 799.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:460

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:219
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:460

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
-------------------------	--	--	-----------------------------	---

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н88	—	—	—	5745 48.53	2173 767.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н91	—	—	—	5745 43.69	2173 770.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н90	—	—	—	5745 46.36	2173 775.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н89	—	—	—	5745 51.20	2173 772.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н88	—	—	—	5745 48.53	2173 767.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:614

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:220
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:614

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н92	—	—	—	5745 37.92	2173 776.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н95	—	—	—	5745 35.29	2173 778.1 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н94	—	—	—	5745 37.22	2173 781.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н93	—	—	—	5745 39.85	2173 779.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н92	—	—	—	5745 37.92	2173 776.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
-----	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:561

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:220
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:561

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м			
	Координаты, м		Радиус, м						Координаты, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н96	—	—	—	5745 39.46	2173 773.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н97	—	—	—	5745 38.27	2173 774.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		
н98	—	—	—	5745 37.67	2173 773.6 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$		

н99	—	—	—	5745 38.86	2173 772.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н96	—	—	—	5745 39.46	2173 773.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:564

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:220
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:564

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н100	—	—	—	5745 43.91	2173 782.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н101	—	—	—	5745 43.91	2173 782.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н102	—	—	—	5745	2173 782.3	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				43.90	1		геодезическ х измерений (определений)	20
н103	—	—	—	5745 43.90	2173 782.3 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н104	—	—	—	5745 43.89	2173 782.3 7	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н105	—	—	—	5745 43.88	2173 782.4 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н106	—	—	—	5745 43.87	2173 782.4 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н107	—	—	—	5745 43.86	2173 782.4 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н108	—	—	—	5745 43.84	2173 782.4 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н109	—	—	—	5745 43.82	2173 782.5 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н110	—	—	—	5745 43.80	2173 782.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н111	—	—	—	5745 43.78	2173 782.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н112	—	—	—	5745 43.76	2173 782.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н113	—	—	—	5745 43.73	2173 782.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н114	—	—	—	5745 43.71	2173 782.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н115	—	—	—	5745 43.68	2173 782.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н116	—	—	—	5745 43.65	2173 782.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н117	—	—	—	5745 43.62	2173 782.6	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					7		геодезическ х измерений (определений)	
н118	—	—	—	5745 43.59	2173 782.6 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н119	—	—	—	5745 43.56	2173 782.6 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н120	—	—	—	5745 43.53	2173 782.6 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н121	—	—	—	5745 43.50	2173 782.7 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н122	—	—	—	5745 43.47	2173 782.7 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н123	—	—	—	5745 43.44	2173 782.7 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н124	—	—	—	5745 43.41	2173 782.7 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н125	—	—	—	5745 43.38	2173 782.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н126	—	—	—	5745 43.35	2173 782.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н127	—	—	—	5745 43.32	2173 782.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н128	—	—	—	5745 43.29	2173 782.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н129	—	—	—	5745 43.26	2173 782.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н130	—	—	—	5745 43.23	2173 782.6 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н131	—	—	—	5745 43.20	2173 782.6 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н132	—	—	—	5745 43.18	2173 782.6	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					0		геодезическ х измерений (определений)	
н133	—	—	—	5745 43.15	2173 782.5 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н134	—	—	—	5745 43.13	2173 782.5 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н135	—	—	—	5745 43.11	2173 782.5 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н136	—	—	—	5745 43.09	2173 782.5 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н137	—	—	—	5745 43.07	2173 782.4 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н138	—	—	—	5745 43.05	2173 782.4 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н139	—	—	—	5745 43.04	2173 782.4 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н140	—	—	—	5745 43.03	2173 782.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н141	—	—	—	5745 43.02	2173 782.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н142	—	—	—	5745 43.01	2173 782.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н143	—	—	—	5745 43.01	2173 782.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н144	—	—	—	5745 43.00	2173 782.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н145	—	—	—	5745 43.00	2173 782.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н146	—	—	—	5745 43.00	2173 782.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н147	—	—	—	5745 43.00	2173 782.1	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					9		геодезическ х измерений (определений)	
н148	—	—	—	5745 43.01	2173 782.1 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н149	—	—	—	5745 43.02	2173 782.1 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н150	—	—	—	5745 43.03	2173 782.0 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н151	—	—	—	5745 43.04	2173 782.0 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н152	—	—	—	5745 43.05	2173 782.0 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н153	—	—	—	5745 43.07	2173 782.0 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н154	—	—	—	5745 43.09	2173 781.9 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н155	—	—	—	5745 43.10	2173 781.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н156	—	—	—	5745 43.13	2173 781.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н157	—	—	—	5745 43.15	2173 781.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н158	—	—	—	5745 43.17	2173 781.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н159	—	—	—	5745 43.20	2173 781.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н160	—	—	—	5745 43.23	2173 781.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н161	—	—	—	5745 43.25	2173 781.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н162	—	—	—	5745 43.28	2173 781.8	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					2		геодезическ х измерений (определений)	
н163	—	—	—	5745 43.31	2173 781.8 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н164	—	—	—	5745 43.34	2173 781.8 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н165	—	—	—	5745 43.38	2173 781.8 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н166	—	—	—	5745 43.41	2173 781.7 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н167	—	—	—	5745 43.44	2173 781.7 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н168	—	—	—	5745 43.47	2173 781.7 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н169	—	—	—	5745 43.50	2173 781.7 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н170	—	—	—	5745 43.53	2173 781.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н171	—	—	—	5745 43.57	2173 781.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н172	—	—	—	5745 43.60	2173 781.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н173	—	—	—	5745 43.63	2173 781.8 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н174	—	—	—	5745 43.66	2173 781.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н175	—	—	—	5745 43.68	2173 781.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н176	—	—	—	5745 43.71	2173 781.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н177	—	—	—	5745 43.74	2173 781.8	—	Метод спутниковых	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					9		геодезическ х измерений (определений)	
н178	—	—	—	5745 43.76	2173 781.9 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н179	—	—	—	5745 43.78	2173 781.9 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н180	—	—	—	5745 43.81	2173 781.9 5	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н181	—	—	—	5745 43.82	2173 781.9 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н182	—	—	—	5745 43.84	2173 782.0 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н183	—	—	—	5745 43.86	2173 782.0 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н184	—	—	—	5745 43.87	2173 782.0 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							)	
н185	—	—	—	5745 43.88	2173 782.0 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н186	—	—	—	5745 43.89	2173 782.1 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н187	—	—	—	5745 43.90	2173 782.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н188	—	—	—	5745 43.91	2173 782.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н189	—	—	—	5745 43.91	2173 782.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н100	—	—	—	5745 43.91	2173 782.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:563

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:220
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:563

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
-------------------------	--	--	-----------------------------	---

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н190	—	—	—	5745 90.61	2173 763.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н191	—	—	—	5745 93.20	2173 769.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н192	—	—	—	5745 87.60	2173 771.8 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н193	—	—	—	5745 85.01	2173 766.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н190	—	—	—	5745 90.61	2173 763.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:599

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:222
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:599

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н494	—	—	—	5740 44.56	2174 105.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н495	—	—	—	5740 47.70	2174 111.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н496	—	—	—	5740 41.19	2174 114.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н497	—	—	—	5740 38.05	2174 109.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н494	—	—	—	5740 44.56	2174 105.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3863

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:226
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:3863

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =												
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м					
	Координаты, м		Радиус, м						Координаты, м		Радиус, м	
	X	Y	R	X					Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
н498	—	—	—	5740 61.86	2174 095.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				
н499	—	—	—	5740 65.05	2174 100.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				
н500	—	—	—	5740 58.21	2174 105.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$				

н501	—	—	—	5740 55.02	2174 099.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н498	—	—	—	5740 61.86	2174 095.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:475

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:227
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:475

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н502	—	—	—	5740 69.10	2174 111.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н503	—	—	—	5740 71.23	2174 115.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н504	—	—	—	5740	2174 118.5	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				66.00	6		геодезическ х измерений (определений)	20
н505	—	—	—	5740 63.87	2174 114.6 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н502	—	—	—	5740 69.10	2174 111.8 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:495

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:227
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:495								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н568	—	—	—	574188.71	2174022.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н569	—	—	—	574192.56	2174028.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н570	—	—	—	5741 85.35	2174 032.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н571	—	—	—	5741 81.50	2174 026.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н568	—	—	—	5741 88.71	2174 022.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:462

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:234
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:462

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н901	—	—	—	5742 32.88	2173 996.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н902	—	—	—	5742 37.34	2174 004.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н903	—	—	—	5742 34.13	2174 006.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н904	—	—	—	5742 33.08	2174 004.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н905	—	—	—	5742 31.69	2174 005.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н906	—	—	—	5742 28.28	2173 999.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н901	—	—	—	5742 32.88	2173 996.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:415

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:237		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:415				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н885	—	—	—	5742 57.24	2173 982.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н888	—	—	—	5742 52.61	2173 984.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н887	—	—	—	5742 55.64	2173 990.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н886	—	—	—	5742 60.27	2173 988.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н885	—	—	—	5742 57.24	2173 982.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:498

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:238
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:498

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, с, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н907	—	—	—	5742 68.94	2174 002.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н910	—	—	—	5742 64.85	2174 004.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н909	—	—	—	5742 66.49	2174 007.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н908	—	—	—	5742 70.58	2174 005.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н907	—	—	—	5742 68.94	2174 002.6 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:544

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:238
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:544

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н911	—	—	—	5742 64.02	2174 001.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н914	—	—	—	5742 64.45	2174 002.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н913	—	—	—	5742 65.22	2174 001.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н912	—	—	—	5742 64.79	2174 000.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н911	—	—	—	5742 64.02	2174 001.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:238
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:489

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н889	—	—	—	5742 52.91	2173 993.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н890	—	—	—	5742 53.43	2173 994.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н891	—	—	—	5742	2173 995.2	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.		

				52.36	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н892	—	—	—	5742 51.84	2173 994.3 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н889	—	—	—	5742 52.91	2173 993.7 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:546

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:238
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:546								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н893	—	—	—	5742 78.40	2173 972.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н894	—	—	—	5742 81.07	2173 976.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н895	—	—	—	5742 77.48	2173 978.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н896	—	—	—	5742 74.81	2173 974.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н893	—	—	—	5742 78.40	2173 972.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:594

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:239
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:594

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н897	—	—	—	5742 68.08	2173 980.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н900	—	—	—	5742 66.41	2173 981.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н899	—	—	—	5742 67.39	2173 982.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н898	—	—	—	5742 69.06	2173 982.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н897	—	—	—	5742 68.08	2173 980.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:595

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:239
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:595

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1198	—	—	—	5743 36.97	2173 935.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1199	—	—	—	5743 40.55	2173 940.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1200	—	—	—	5743 34.90	2173 944.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1201	—	—	—	5743 31.32	2173 938.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1198	—	—	—	5743 36.97	2173 935.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:523

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:242

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:523

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1201	—	—	—	5743 31.32	2173 938.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1200	—	—	—	5743 34.90	2173 944.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1202	—	—	—	5743 32.48	2173 945.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1203	—	—	—	5743 28.90	2173 940.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1201	—	—	—	5743 31.32	2173 938.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:545

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:242
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:545

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1204	—	—	—	5743 50.97	2173 957.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1205	—	—	—	5743 49.63	2173 958.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1206	—	—	—	5743 48.96	2173 957.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1207	—	—	—	5743 50.30	2173 956.3 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1204	—	—	—	5743 50.97	2173 957.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
-------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:549

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:242
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:549

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1208	—	—	—	5743 36.05	2173 949.7 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1209	—	—	—	5743 34.83	2173 950.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1210	—	—	—	5743 34.05	2173 949.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1211	—	—	—	5743 35.27	2173 948.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1208	—	—	—	5743 36.05	2173 949.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:432

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:242
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:432

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1212	—	—	—	5743 71.08	2173 915.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н1215	—	—	—	5743 65.98	2173 918.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н1214	—	—	—	5743	2173 923.8	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				69.03	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н1213	—	—	—	5743 74.13	2173 920.8 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1212	—	—	—	5743 71.08	2173 915.7 0	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:244
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:522									
1.	—								
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =									
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н1374	—	—	—	5744 30.85	2173 885.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20	
н1377	—	—	—	5744 28.46	2173 886.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20	

							(определений)	
н1376	—	—	—	5744 30.35	2173 890.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1375	—	—	—	5744 32.74	2173 889.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1374	—	—	—	5744 30.85	2173 885.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:474

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:474

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1378	—	—	—	5744 35.90	2173 878.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н1381	—	—	—	5744 38.83	2173 883.3 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1380	—	—	—	5744 43.20	2173 880.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1379	—	—	—	5744 40.27	2173 875.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1378	—	—	—	5744 35.90	2173 878.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:488

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:248
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:488

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1382	—	—	—	5744 58.01	2173 867.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1385	—	—	—	5744 53.85	2173 870.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1384	—	—	—	5744 57.36	2173 876.2 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1383	—	—	—	5744 61.52	2173 873.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1382	—	—	—	5744 58.01	2173 867.8 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:575

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:249

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:575

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1386	—	—	—	5744 63.70	2173 889.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1389	—	—	—	5744 62.72	2173 889.8 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1388	—	—	—	5744 63.37	2173 890.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1387	—	—	—	5744 64.35	2173 890.3 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1386	—	—	—	5744 63.70	2173 889.2 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:516

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:249
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:516

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты , м		Радиус, с, м		Координаты , м				Радиус, м	
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1390	—	—	—	5744 84.40	2173 859.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1391	—	—	—	5744 81.64	2173 861.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1392	—	—	—	5744 77.52	2173 853.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1393	—	—	—	5744 80.28	2173 852.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		

н1390	—	—	—	5744 84.40	2173 859.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
-------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	--

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:528

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:250
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:528

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1394	—	—	—	5744 90.63	2173 846.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1399	—	—	—	5744 85.90	2173 849.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1398	—	—	—	5744 88.89	2173 854.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1397	—	—	—	5744 94.71	2173 851.5 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1396	—	—	—	5744 93.63	2173 849.5 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1395	—	—	—	5744 92.53	2173 850.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1394	—	—	—	5744 90.63	2173 846.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:447

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:251
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:447

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н234	—	—	—	5746 19.76	2173 772.4	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					2		геодезическ х измерений (определений)	
н237	—	—	—	5746 15.17	2173 775.0 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н236	—	—	—	5746 18.22	2173 780.3 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н235	—	—	—	5746 22.81	2173 777.7 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н234	—	—	—	5746 19.76	2173 772.4 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:12308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:258
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:01:0040209

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—			
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		—			
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		—			
6.	Иные сведения		—			
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0000000:12308</u>						
1.	—					
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке						
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =						
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>			Зона № <u>2</u>			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н572	—	—	—	5741 41.22	2174 095.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н575	—	—	—	5741 36.01	2174 098.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н574	—	—	—	5741 38.58	2174 103.3 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н573	—	—	—	5741 43.79	2174 100.6 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н572	—	—	—	5741 41.22	2174 095.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:426

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:260		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:426				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н576	—	—	—	5741 86.52	2174 057.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н579	—	—	—	5741 81.47	2174 059.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н578	—	—	—	5741 83.25	2174 063.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н577	—	—	—	5741 88.30	2174 060.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н576	—	—	—	5741 86.52	2174 057.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:548

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:263
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:548

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н915	—	—	—	5742 56.83	2174 038.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н916	—	—	—	5742 59.77	2174 043.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н917	—	—	—	5742 55.12	2174 046.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н918	—	—	—	5742 52.18	2174 040.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н915	—	—	—	5742 56.83	2174 038.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:434

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:267
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:434

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н919	—	—	—	5742 56.01	2174 015.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н922	—	—	—	5742 52.19	2174 017.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н921	—	—	—	5742 53.69	2174 019.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н920	—	—	—	5742 57.51	2174 017.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н919	—	—	—	5742 56.01	2174 015.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:438

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:267
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:438

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н923	—	—	—	5742 82.40	2174 023.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н926	—	—	—	5742 77.41	2174 026.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20			
н925	—	—	—	5742	2174 031.9	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.			

				80.64	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н924	—	—	—	5742 85.63	2174 028.8 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н923	—	—	—	5742 82.40	2174 023.7 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:420

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:268
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:420								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н927	—	—	—	574278.71	2174020.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н928	—	—	—	574279.25	2174021.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н929	—	—	—	5742 78.35	2174 022.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н930	—	—	—	5742 77.81	2174 021.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н927	—	—	—	5742 78.71	2174 020.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:410

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:268
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:410

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1216	—	—	—	5743 45.00	2173 985.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н1217	—	—	—	5743 49.29	2173 991.7 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1218	—	—	—	5743 40.63	2173 997.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1219	—	—	—	5743 39.31	2173 995.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1220	—	—	—	5743 40.94	2173 994.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1221	—	—	—	5743 37.97	2173 989.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1216	—	—	—	5743 45.00	2173 985.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:515

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание

2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:271		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:515				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1222	—	—	—	5743 41.49	2173 981.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1225	—	—	—	5743 40.44	2173 982.0 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1224	—	—	—	5743 40.92	2173 982.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1223	—	—	—	5743 41.97	2173 982.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1222	—	—	—	5743 41.49	2173 981.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:455

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:271
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:455

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1226	—	—	—	5743 36.31	2173 969.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1229	—	—	—	5743 35.47	2173 970.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1228	—	—	—	5743 35.90	2173 971.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1227	—	—	—	5743 36.74	2173 970.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1226	—	—	—	5743 36.31	2173 969.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
-------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:422

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:271
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:422

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты , м		Координаты , м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1400	—	—	—	5744 34.36	2173 943.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1401	—	—	—	5744 28.03	2173 946.8 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1402	—	—	—	5744 25.43	2173 941.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1403	—	—	—	5744 31.76	2173 938.5 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1400	—	—	—	5744 34.36	2173 943.4 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:574

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:276
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:574

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y	R	X	Y	R					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н1404	—	—	—	5744 42.90	2173 938.4 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1405	—	—	—	5744 38.93	2173 940.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н1406	—	—	—	5744	2173 934.3	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				35.32	5		геодезическ х измерений (определений)	20
н1407	—	—	—	5744 39.29	2173 932.0 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1404	—	—	—	5744 42.90	2173 938.4 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:502

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:999
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:502								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1408	—	—	—	5744 60.52	2173 908.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1411	—	—	—	5744 54.04	2173 912.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1410	—	—	—	5744 58.17	2173 919.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1409	—	—	—	5744 64.65	2173 915.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1408	—	—	—	5744 60.52	2173 908.2 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:612

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:999
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:612

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1412	—	—	—	5744 61.12	2173 923.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н1415	—	—	—	5744 54.69	2173 927.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1414	—	—	—	5744 56.67	2173 930.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1413	—	—	—	5744 63.10	2173 927.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1412	—	—	—	5744 61.12	2173 923.5 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:611

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:999
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:611

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1416	—	—	—	5744 46.37	2173 905.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1417	—	—	—	5744 49.26	2173 910.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1418	—	—	—	5744 44.03	2173 913.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1419	—	—	—	5744 41.14	2173 908.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1416	—	—	—	5744 46.37	2173 905.2 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:610

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:999

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:610

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1420	—	—	—	5744 91.61	2173 909.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1421	—	—	—	5744 86.11	2173 913.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1422	—	—	—	5744 83.00	2173 907.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1423	—	—	—	5744 88.50	2173 904.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1420	—	—	—	5744 91.61	2173 909.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:1264

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:279
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:1264

1. —

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н208	—	—	—	5745 03.22	2173 903.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н209	—	—	—	5745 01.35	2173 900.5 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н210	—	—	—	5744 98.74	2173 896.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н211	—	—	—	5745 03.32	2173 893.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н212	—	—	—	5745 04.84	2173 892.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н213	—	—	—	5745 07.45	2173 896.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н214	—	—	—	5745 05.93	2173 897.7 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н215	—	—	—	5745 07.79	2173 900.6 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н208	—	—	—	5745 03.22	2173 903.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:576

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:280

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:576

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
------------------------------------	---	---	--	--

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н216	—	—	—	5745 20.96	2173 885.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н221	—	—	—	5745 13.88	2173 889.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н220	—	—	—	5745 17.28	2173 895.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н219	—	—	—	5745 22.18	2173 892.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н218	—	—	—	5745 21.48	2173 891.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н217	—	—	—	5745 23.67	2173 890.2 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н216	—	—	—	5745 20.96	2173 885.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:550

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:281
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:550

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н222	—	—	—	5745 14.99	2173 865.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н225	—	—	—	5745 11.94	2173 866.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н224	—	—	—	5745	2173 870.2	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				13.83	4		геодезическ х измерений (определений)	20
н223	—	—	—	5745 16.88	2173 868.5 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н222	—	—	—	5745 14.99	2173 865.1 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:448

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:281
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:448								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н226	—	—	—	5745 17.36	2173 869.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н229	—	—	—	5745 16.31	2173 870.0 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н228	—	—	—	5745 16.81	2173 871.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н227	—	—	—	5745 17.86	2173 870.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н226	—	—	—	5745 17.36	2173 869.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:453

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:281
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:453

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н580	—	—	—	574201.50	2174093.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н583	—	—	—	5741 96.03	2174 095.9 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н582	—	—	—	5741 98.13	2174 099.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н581	—	—	—	5742 03.60	2174 097.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н580	—	—	—	5742 01.50	2174 093.0 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:532

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:289
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:532

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н951	—	—	—	5742 08.42	2174 115.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н952	—	—	—	5742 09.80	2174 118.5 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н953	—	—	—	5742 05.31	2174 120.9 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н954	—	—	—	5742 03.93	2174 118.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н951	—	—	—	5742 08.42	2174 115.9 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:514

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:289

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:514

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н955	—	—	—	5742 04.41	2174 101.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н958	—	—	—	5742 02.65	2174 102.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н957	—	—	—	5742 03.43	2174 104.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н956	—	—	—	5742 05.19	2174 103.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н955	—	—	—	5742 04.41	2174 101.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:433

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:289
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:433

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н931	—	—	—	5742 39.01	2174 076.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н934	—	—	—	5742 41.47	2174 081.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н933	—	—	—	5742 45.80	2174 079.5 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н932	—	—	—	5742 43.34	2174 074.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н931	—	—	—	5742 39.01	2174 076.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:616

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:291
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:616

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н935	—	—	—	5742 27.39	2174 077.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н938	—	—	—	5742 30.82	2174 083.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н937	—	—	—	5742 34.63	2174 080.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н936	—	—	—	5742 31.20	2174 075.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н935	—	—	—	5742 27.39	2174 077.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:617

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:291
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:617

1.	—										
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке											
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =											
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2					
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м			
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м					
X	Y	R	X	Y	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
н939	—	—	—	5742 67.38	2174 055.9 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н942	—	—	—	5742 62.84	2174 058.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20			
н941	—	—	—	5742	2174 063.7	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.			

				65.82	7		геодезическ х измерений (определений)	20
н940	—	—	—	5742 70.36	2174 061.2 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н939	—	—	—	5742 67.38	2174 055.9 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:293
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:421								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н943	—	—	—	5742 92.37	2174 041.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н946	—	—	—	5742 87.44	2174 044.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н945	—	—	—	5742 90.64	2174 049.4 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н944	—	—	—	5742 95.57	2174 046.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н943	—	—	—	5742 92.37	2174 041.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:452

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:294
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:452

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1234	—	—	—	5743 05.09	2174 057.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н1235	—	—	—	5743 07.66	2174 062.1 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1236	—	—	—	5743 02.65	2174 065.0 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1237	—	—	—	5743 00.08	2174 060.5 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1234	—	—	—	5743 05.09	2174 057.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:553

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:294
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:553

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н947	—	—	—	5742 95.47	2174 056.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н948	—	—	—	5742 94.38	2174 057.3 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н949	—	—	—	5742 93.87	2174 056.4 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н950	—	—	—	5742 94.96	2174 055.8 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н947	—	—	—	5742 95.47	2174 056.8 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:404

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:294

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:404

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1238	—	—	—	5743 18.14	2174 024.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1241	—	—	—	5743 13.34	2174 027.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1240	—	—	—	5743 16.13	2174 032.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1239	—	—	—	5743 20.93	2174 029.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1238	—	—	—	5743 18.14	2174 024.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:625

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:295
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:625

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1242	—	—	—	5743 37.32	2174 013.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1245	—	—	—	5743 32.27	2174 016.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1244	—	—	—	5743 35.51	2174 021.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1243	—	—	—	5743 40.56	2174 018.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1242	—	—	—	5743 37.32	2174 013.2 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
-------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:405

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:405

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1246	—	—	—	5743 40.35	2174 039.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1249	—	—	—	5743 34.54	2174 042.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1248	—	—	—	5743 36.10	2174 045.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1247	—	—	—	5743 41.91	2174 041.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1246	—	—	—	5743 40.35	2174 039.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:446

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:296
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:446

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2										
Зона № 2										
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1250	—	—	—	5743 56.41	2174 030.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1253	—	—	—	5743 54.56	2174 031.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1252	—	—	—	5743	2174 033.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				55.61	2		геодезическ х измерений (определений)	20
н1251	—	—	—	5743 57.46	2174 032.5 3	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1250	—	—	—	5743 56.41	2174 030.7 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:458

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:297
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:458								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1254	—	—	—	5743 52.44	2174 023.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1255	—	—	—	5743 49.06	2174 025.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1256	—	—	—	5743 47.14	2174 021.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1257	—	—	—	5743 50.52	2174 019.9 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1254	—	—	—	5743 52.44	2174 023.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:428

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:297
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде							
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:428								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2								
Зона № 2								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Координаты, м				Радиус, м	
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1258	—	—	—	5743 72.21	2174 016.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							)	
н1261	—	—	—	5743 68.58	2174 018.6 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1260	—	—	—	5743 71.05	2174 022.4 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1259	—	—	—	5743 74.68	2174 020.0 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1258	—	—	—	5743 72.21	2174 016.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:461

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:461

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1262	—	—	—	5743 72.52	2173 994.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1271	—	—	—	5743 65.64	2173 998.3 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1270	—	—	—	5743 63.55	2173 999.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1269	—	—	—	5743 67.21	2174 006.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1268	—	—	—	5743 69.30	2174 004.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1267	—	—	—	5743 69.47	2174 005.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1266	—	—	—	5743 70.04	2174 006.1 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1265	—	—	—	5743 72.77	2174 006.9 6	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
н1264	—	—	—	5743 76.33	2174 004.9 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1263	—	—	—	5743 76.92	2174 002.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1262	—	—	—	5743 72.52	2173 994.4 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:441

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде							
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:441								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2				Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1230	—	—	—	5743 69.60	2173 993.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							)	
н1233	—	—	—	5743 68.76	2173 994.0 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1232	—	—	—	5743 69.26	2173 994.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1231	—	—	—	5743 70.10	2173 994.1 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1230	—	—	—	5743 69.60	2173 993.4 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:442

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:298
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:442

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1424	—	—	—	5744 40.68	2173 954.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1427	—	—	—	5744 36.13	2173 956.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1426	—	—	—	5744 39.87	2173 963.2 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1425	—	—	—	5744 44.42	2173 960.6 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1424	—	—	—	5744 40.68	2173 954.1 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:435

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:302

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:435

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером
=

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
-------------------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек конту ра	Координаты , м		Радиу с, м	Координаты , м		Радиус, м		координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1428	—	—	—	5744 44.73	2173 982.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1429	—	—	—	5744 41.32	2173 984.9 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1430	—	—	—	5744 39.37	2173 981.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1431	—	—	—	5744 42.78	2173 979.7 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1428	—	—	—	5744 44.73	2173 982.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:477

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:477

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1432	—	—	—	5744 33.86	2173 970.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1435	—	—	—	5744 33.05	2173 970.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1434	—	—	—	5744 33.64	2173 971.8 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1433	—	—	—	5744 34.45	2173 971.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1432	—	—	—	5744 33.86	2173 970.3 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
-------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:503

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:302
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:503

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1436	—	—	—	5744 70.40	2173 962.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1439	—	—	—	5744 66.20	2173 964.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1438	—	—	—	5744 67.95	2173 968.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н1437	—	—	—	5744 72.15	2173 966.1 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1436	—	—	—	5744 70.40	2173 962.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:454

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:303
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:454

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером —										
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2				
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1440	—	—	—	5744 69.46	2173 937.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н1443	—	—	—	5744 72.66	2173 942.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20		
н1442	—	—	—	5744	2173 939.4	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.		

				78.16	8		геодезическ х измерений (определений)	20
н1441	—	—	—	5744 74.96	2173 934.1 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1440	—	—	—	5744 69.46	2173 937.5 2	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:615

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:304
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:615								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1444	—	—	—	5744 98.99	2173 921.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1447	—	—	—	5744 93.31	2173 925.1 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

							(определений)	
н1446	—	—	—	5744 95.95	2173 929.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1445	—	—	—	5745 01.63	2173 926.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1444	—	—	—	5744 98.99	2173 921.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:424

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:305
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в	—

	структурированном виде	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:424

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н230	—	—	—	5745 28.28	2173 904.5 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							)	
н233	—	—	—	5745 24.08	2173 906.9 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н232	—	—	—	5745 26.85	2173 911.7 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н231	—	—	—	5745 31.05	2173 909.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н230	—	—	—	5745 28.28	2173 904.5 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:521

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:307
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209

5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:521

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н1272	—	—	—	5743 31.11	2174 072.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1275	—	—	—	5743 34.51	2174 078.2 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1274	—	—	—	5743 39.59	2174 075.1 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1273	—	—	—	5743 36.19	2174 069.6 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1272	—	—	—	5743 31.11	2174 072.7 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:580

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект	50:01:0040209:315

	незавершенного строительства	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:580

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения
----------------------------	--	---	-----------------------------------	--

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1276	—	—	—	5743 72.72	2174 051.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1279	—	—	—	5743 67.27	2174 054.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1278	—	—	—	5743 69.93	2174 058.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1277	—	—	—	5743 75.38	2174 055.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1276	—	—	—	5743 72.72	2174 051.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:620

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:317
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:620

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1452	—	—	—	5744 25.89	2174 019.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1457	—	—	—	5744 29.31	2174 025.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1456	—	—	—	5744 34.32	2174 021.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1455	—	—	—	5744 33.59	2174 020.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1454	—	—	—	5744 34.93	2174 019.9 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1453	—	—	—	5744 32.24	2174 015.7 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1452	—	—	—	5744 25.89	2174 019.8 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:1309

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:320
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения	—

	здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:1309								
1.	—							
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке								
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат МСК-50, зона 2						Зона № 2		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1458	—	—	—	5744 42.29	2174 008.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1463	—	—	—	5744	2174	—	Метод	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.$

				36.53	012.3 7		спутниковых геодезически х измерений (определений)	20
н1462	—	—	—	5744 39.64	2174 017.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1461	—	—	—	5744 44.46	2174 014.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1460	—	—	—	5744 42.56	2174 011.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1459	—	—	—	5744 43.50	2174 010.8 7	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1458	—	—	—	5744 42.29	2174 008.8 8	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:1310

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:321		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0000000:1310</u>				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>		Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1448	—	—	—	5744 79.83	2173 990.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1451	—	—	—	5744 82.98	2173 995.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1450	—	—	—	5744 87.38	2173 992.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1449	—	—	—	5744 84.23	2173 987.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1448	—	—	—	5744 79.83	2173 990.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:570

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:323
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:570

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты , м		Радиус, с, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н959	—	—	—	5742 91.03	2174 120.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н962	—	—	—	5742 85.46	2174 123.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н961	—	—	—	5742 88.09	2174 127.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н960	—	—	—	5742 93.66	2174 124.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н959	—	—	—	5742 91.03	2174 120.0 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:478

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:325
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:478

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>						Зона № <u>2</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н963	—	—	—	5742 79.69	2174 126.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н964	—	—	—	5742 80.65	2174 127.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н965	—	—	—	5742 79.67	2174 129.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н966	—	—	—	5742 77.72	2174 129.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н967	—	—	—	5742 76.76	2174 127.6 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н968	—	—	—	5742 77.75	2174 125.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н963	—	—	—	5742 79.69	2174 126.0 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:419

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:325
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—

5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:419

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н969	—	—	—	5742 96.44	2174 125.5	—	Метод спутниковых	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					9		геодезическ х измерений (определений)	
н972	—	—	—	5742 95.56	2174 126.1 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н971	—	—	—	5742 96.61	2174 127.8 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н970	—	—	—	5742 97.49	2174 127.3 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н969	—	—	—	5742 96.44	2174 125.5 9	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:482

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:325
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в	50:01:0040209

	границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:482

1. —

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м	Радиус, м	Координаты, м	Радиус, м		

	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1280	—	—	—	5743 75.68	2174 078.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1281	—	—	—	5743 70.13	2174 081.7 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1282	—	—	—	5743 66.98	2174 076.1 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1283	—	—	—	5743 72.53	2174 073.0 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1280	—	—	—	5743 75.68	2174 078.5 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:572

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта	—

	незавершенного строительства			
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:329		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:572				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1284	—	—	—	5743 32.52	2174 149.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1287	—	—	—	5743 27.73	2174 152.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1286	—	—	—	5743 31.45	2174 159.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1285	—	—	—	5743 36.24	2174 156.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1284	—	—	—	5743 32.52	2174 149.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:471

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:334
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:471

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке**1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером**

=

Система координат МСК-50, зона 2Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1288	—	—	—	5743 20.55	2174 155.5 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1289	—	—	—	5743 19.05	2174 156.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1290	—	—	—	5743 18.28	2174 154.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1291	—	—	—	5743 19.78	2174 154.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1288	—	—	—	5743 20.55	2174 155.5 1	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
-------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:547

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:334
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:547

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1292	—	—	—	5743 24.01	2174 131.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1295	—	—	—	5743 18.70	2174 135.0 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1294	—	—	—	5743 20.58	2174 137.8 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1293	—	—	—	5743 25.89	2174 134.2 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1292	—	—	—	5743 24.01	2174 131.4 4	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:436

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:334
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:436

1.	—									
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =										
Система координат МСК-50, зона 2							Зона № 2			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
н1296	—	—	—	5743 53.38	2174 142.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1303	—	—	—	5743 50.13	2174 137.2 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20		
н1302	—	—	—	5743	2174 140.6	—	Метод спутниковых	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.		

				44.45	3		геодезическ х измерений (определений)	20
н1301	—	—	—	5743 44.65	2174 140.9 8	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1300	—	—	—	5743 42.60	2174 142.2 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1299	—	—	—	5743 43.68	2174 144.0 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1298	—	—	—	5743 42.95	2174 144.4 4	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1297	—	—	—	5743 44.93	2174 147.7 6	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1296	—	—	—	5743 53.38	2174 142.7 1	—	Метод спутниковых геодезическ х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:359

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
----------	-----------------------------	-------------------------

1	2	3		
1.	Вид объекта недвижимости	Здание		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:335		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—		
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—		
6.	Иные сведения	—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:359				
1.	—			
Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке				
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =				
Система координат МСК-50, зона 2		Зона № 2		
Обозначение характерных	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения

точек контура	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1304	—	—	—	5743 41.28	2174 121.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1305	—	—	—	5743 42.92	2174 124.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1306	—	—	—	5743 36.88	2174 128.4 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1307	—	—	—	5743 35.24	2174 125.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1304	—	—	—	5743 41.28	2174 121.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:360

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:335
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:360

1.	—
----	---

Описание местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером

—

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты , м		Радиус, м	Координаты , м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1362	—	—	—	5744 62.02	2173 740.7 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1363	—	—	—	5744 64.91	2173 745.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1364	—	—	—	5744 60.42	2173 748.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20
н1365	—	—	—	5744 57.53	2173 743.3 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14²+0.14²)=0.20

н1362	—	—	—	5744 62.02	2173 740.7 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
-------	---	---	---	---------------	--------------------	---	--	----------------------------------

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:10071

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209:1003
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	50:01:0040209
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:10071

1.	—
----	---

**Описание местоположения зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером =								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № 2	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат		Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1475	—	—	—	5742 13.02	2174 067.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1476	—	—	—	5742 13.47	2174 068.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1477	—	—	—	5742 09.61	2174 070.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1478	—	—	—	5742 09.16	2174 069.3 0	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1479	—	—	—	5742 05.20	2174 071.4 6	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1480	—	—	—	5742 03.01	2174 067.4 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1481	—	—	—	5742 05.03	2174 066.3 5	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1482	—	—	—	5742 03.37	2174 063.3 2	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1473	—	—	—	5742 09.46	2174 059.9 9	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1474	—	—	—	5742 13.31	2174 067.0 3	—	Метод спутниковых геодезически х измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1475	—	—	—	5742 13.02	2174 067.1 9	—	Метод спутниковых геодезически	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

							х измерений (определений)	
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0000000:1254</u>								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:01:0040209:264	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						50:01:0040209	
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
5.1	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде						—	
5.2	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						—	
6.	Иные сведения						—	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>50:01:0000000:1254</u>								
1.	—							
Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения								
1. Сведения о характерных точках контура Здание								
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) с кадастровым номером <u>50:01:0040209:667</u>								

Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н584	—	—	—	5742 60.19	2173 777.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н585	—	—	—	5742 65.09	2173 785.3 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н586	—	—	—	5742 62.19	2173 787.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н587	—	—	—	5742 62.97	2173 788.4 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н588	—	—	—	5742 59.89	2173 790.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н589	—	—	—	5742 54.20	2173 781.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н584	—	—	—	5742 60.19	2173 777.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	57426 0.01	21737 72.13	—	—	—	—	—	—
2	57426 4.56	21737 80.06	—	—	—	—	—	—
3	57426 1.57	21737 81.78	—	—	—	—	—	—
4	57426 2.30	21737 83.04	—	—	—	—	—	—
5	57425 9.13	21737 84.86	—	—	—	—	—	—
6	57425 3.85	21737 75.67	—	—	—	—	—	—
1	57426 0.01	21737 72.13	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:667

1.—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:667

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:987

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н973	—	—	—	5743 39.58	2173 750.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н974	—	—	—	5743 44.03	2173 758.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н975	—	—	—	5743 38.67	2173 761.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н976	—	—	—	5743 34.22	2173 754.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н973	—	—	—	5743 39.58	2173 750.7 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	57433 8.29	21737 48.96	—	—	—	—	—	—
2	57434 2.74	21737 56.33	—	—	—	—	—	—
3	57433 7.38	21737 59.57	—	—	—	—	—	—
4	57433 2.93	21737 52.20	—	—	—	—	—	—
1	57433 8.29	21737 48.96	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:987

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:987

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:654

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Содержащиеся в Едином государственном реестре	Определены в ходе выполнения	Метод определения	Формулы, примененные для
-------------	---	------------------------------	-------------------	--------------------------

характерных точек контура	недвижимости		комплексных кадастровых работ				координат	расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1308	—	—	—	5744 38.23	2173 701.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1309	—	—	—	5744 28.14	2173 707.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1310	—	—	—	5744 24.39	2173 701.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1311	—	—	—	5744 34.55	2173 695.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1308	—	—	—	5744 38.23	2173 701.7 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	57443 7.62	21737 00.58	—	—	—	—	—	—
2	57442 7.53	21737 06.75	—	—	—	—	—	—

3	57442 3.78	21737 00.62	—	—	—	—	—	—
4	57443 3.94	21736 94.31	—	—	—	—	—	—
1	57443 7.62	21737 00.58	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:654

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:654

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:636

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	координаты, м		радиус, м	координаты, м				радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н246	—	—	—	5737 83.09	2174 104.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н247	—	—	—	5737 90.67	2174 099.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н248	—	—	—	5737 93.55	2174 104.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н249	—	—	—	5737 85.96	2174 109.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н250	—	—	—	5737 85.89	2174 109.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н251	—	—	—	5737 85.25	2174 109.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н252	—	—	—	5737 84.63	2174 108.6 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н253	—	—	—	5737 85.27	2174 108.1 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н246	—	—	—	5737 83.09	2174 104.9	—	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20

					4		измерений (определений)	
1	57379 2.11	21740 98.82	—	—	—	—	—	—
2	57379 7.20	21741 06.40	—	—	—	—	—	—
3	57379 2.91	21741 09.28	—	—	—	—	—	—
4	57378 7.83	21741 01.69	—	—	—	—	—	—
5	57378 7.93	21741 01.62	—	—	—	—	—	—
6	57378 7.50	21741 00.98	—	—	—	—	—	—
7	57378 8.43	21741 00.36	—	—	—	—	—	—
8	57378 8.86	21741 01.00	—	—	—	—	—	—
1	57379 2.11	21740 98.82	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:636

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:636

1. —

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:635

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н254	—	—	—	5737 94.58	2174 120.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н255	—	—	—	5737 95.25	2174 122.0 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н256	—	—	—	5737 94.52	2174 122.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н257	—	—	—	5737 95.49	2174 123.9 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н258	—	—	—	5737 90.09	2174 127.4 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н259	—	—	—	5737 88.45	2174 124.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н260	—	—	—	5737 89.74	2174 124.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н261	—	—	—	5737 89.24	2174 123.3 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н262	—	—	—	5737 90.16	2174 122.7 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н263	—	—	—	5737 90.66	2174 123.4 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н254	—	—	—	5737 94.58	2174 120.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	57379 6.42	21741 18.87	—	—	—	—	—	—
2	57379 7.09	21741 19.90	—	—	—	—	—	—
3	57379 6.36	21741 20.37	—	—	—	—	—	—

4	57379 7.33	21741 21.89	—	—	—	—	—	—
5	57379 1.93	21741 25.37	—	—	—	—	—	—
6	57379 0.29	21741 22.82	—	—	—	—	—	—
7	57379 1.58	21741 21.99	—	—	—	—	—	—
8	57379 1.08	21741 21.21	—	—	—	—	—	—
9	57379 2.00	21741 20.61	—	—	—	—	—	—
10	57379 2.50	21741 21.39	—	—	—	—	—	—
1	57379 6.42	21741 18.87	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:635

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:635

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:1000

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н360	—	—	—	5739 85.48	2173 983.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н361	—	—	—	5739 88.70	2173 989.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н362	—	—	—	5739 82.50	2173 992.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н363	—	—	—	5739 79.28	2173 987.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н360	—	—	—	5739 85.48	2173 983.8 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20

1	57398 5.16	21739 82.40	—	—	—	—	—	—
2	57398 8.38	21739 87.75	—	—	—	—	—	—
3	57398 2.18	21739 91.48	—	—	—	—	—	—
4	57397 8.96	21739 86.12	—	—	—	—	—	—
1	57398 5.16	21739 82.40	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:1000

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:1000

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:638

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
-------------------------	--	--	-----------------------------	---

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н458	—	—	—	5740 41.17	2173 974.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н459	—	—	—	5740 43.15	2173 977.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н460	—	—	—	5740 36.24	2173 981.9 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н461	—	—	—	5740 34.26	2173 978.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н458	—	—	—	5740 41.17	2173 974.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	57404 4.16	21739 73.57	—	—	—	—	—	—
2	57403 1.57	21739 82.28	—	—	—	—	—	—
3	57402 9.59	21739 78.73	—	—	—	—	—	—

4	57404 2.01	21739 70.13	—	—	—	—	—	—
1	57404 4.16	21739 73.57	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:638

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:638

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:639

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н462	—	—	—	5740 20.04	2173 964.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н467	—	—	—	5740 25.53	2173 973.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н466	—	—	—	5740 29.84	2173 971.2 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н465	—	—	—	5740 28.31	2173 968.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н464	—	—	—	5740 29.19	2173 968.2 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н463	—	—	—	5740 25.24	2173 961.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н462	—	—	—	5740 20.04	2173 964.7 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	57402 3.73	21739 62.05	—	—	—	—	—	—
2	57402 8.65	21739 70.81	—	—	—	—	—	—
3	57403 3.03	21739 68.35	—	—	—	—	—	—

4	57403 1.56	21739 65.73	—	—	—	—	—	—
5	57403 2.46	21739 65.23	—	—	—	—	—	—
6	57402 9.01	21739 59.08	—	—	—	—	—	—
1	57402 3.73	21739 62.05	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:639

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:639

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:646

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
-------------------------	--	--	-----------------------------	---

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н506	—	—	—	5741 51.84	2173 886.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н509	—	—	—	5741 48.31	2173 888.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н508	—	—	—	5741 52.76	2173 895.8 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н507	—	—	—	5741 56.29	2173 893.6 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н506	—	—	—	5741 51.84	2173 886.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
1	57415 2.30	21738 82.93	—	—	—	—	—	—
2	57415 6.16	21738 89.25	—	—	—	—	—	—
3	57415 2.63	21738 91.41	—	—	—	—	—	—

4	57414 8.77	21738 85.09	—	—	—	—	—	—
1	57415 2.30	21738 82.93	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:646

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:646

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:641

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

н514	—	—	—	5741 76.77	2173 928.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н515	—	—	—	5741 79.72	2173 933.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н516	—	—	—	5741 72.21	2173 937.5 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н517	—	—	—	5741 69.25	2173 932.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н518	—	—	—	5741 69.41	2173 932.4 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н519	—	—	—	5741 68.90	2173 931.5 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н520	—	—	—	5741 71.32	2173 930.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н521	—	—	—	5741 71.83	2173 931.0 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н514	—	—	—	5741 76.77	2173 928.1 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20

							(определений)	
1	57417 5.61	21739 25.98	—	—	—	—	—	—
2	57417 8.95	21739 31.63	—	—	—	—	—	—
3	57417 1.44	21739 36.07	—	—	—	—	—	—
4	57416 8.09	21739 30.43	—	—	—	—	—	—
5	57416 8.25	21739 30.33	—	—	—	—	—	—
6	57416 7.74	21739 29.47	—	—	—	—	—	—
7	57417 0.16	21739 28.04	—	—	—	—	—	—
8	57417 0.67	21739 28.90	—	—	—	—	—	—
1	57417 5.61	21739 25.98	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:641

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:641

1. —

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:665

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н618	—	—	—	5742 56.68	2173 882.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н619	—	—	—	5742 59.91	2173 887.7 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н620	—	—	—	5742 54.82	2173 890.6 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н621	—	—	—	5742 51.59	2173 884.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н618	—	—	—	5742 56.68	2173 882.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	57425 4.82	21738 77.70	—	—	—	—	—	—
2	57425 7.84	21738 83.57	—	—	—	—	—	—
3	57425 2.64	21738 86.24	—	—	—	—	—	—
4	57424 9.62	21738 80.37	—	—	—	—	—	—
1	57425 4.82	21738 77.70	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:665

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:665

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:982

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение	Содержащиеся в Едином государственном реестре	Определены в ходе выполнения	Метод определения	Формулы, примененные для
-------------	---	------------------------------	-------------------	--------------------------

характерных точек контура	недвижимости		комплексных кадастровых работ		координат	расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	координаты, м		радиус, м	координаты, м			радиус, м	
	X	Y	R	X			Y	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н622	—	—	—	5742 63.68	2173 879.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н625	—	—	—	5742 65.69	2173 883.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н624	—	—	—	5742 73.76	2173 878.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н623	—	—	—	5742 71.75	2173 875.2 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
н622	—	—	—	5742 63.68	2173 879.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	M _t =√(0.14 ² +0.14 ²)=0.20
1	57427 0.67	21738 68.27	—	—	—	—	—	—
2	57427 2.84	21738 71.89	—	—	—	—	—	—

3	57426 5.80	21738 76.12	—	—	—	—	—	—
4	57426 3.62	21738 72.50	—	—	—	—	—	—
1	57427 0.67	21738 68.27	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:982

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:982

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0000000:12324

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	координаты, м		радиус, м	координаты, м				радиус, м
	X	Y	R	X	Y			R

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1029	—	—	—	5743 02.77	2173 851.2 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1030	—	—	—	5743 04.02	2173 853.4 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1031	—	—	—	5743 02.66	2173 854.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1032	—	—	—	5743 05.98	2173 860.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1033	—	—	—	5742 98.71	2173 863.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1034	—	—	—	5742 94.82	2173 856.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1035	—	—	—	5742 99.75	2173 854.2 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1036	—	—	—	5742 99.23	2173 853.0 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1029	—	—	—	5743 02.77	2173 851.2	—	Метод спутниковых геодезических	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20

					6		измерений (определений)	
1	57430 1.84	21738 49.76	—	—	—	—	—	—
2	57430 3.12	21738 51.96	—	—	—	—	—	—
3	57430 1.77	21738 52.77	—	—	—	—	—	—
4	57430 5.16	21738 58.54	—	—	—	—	—	—
5	57429 7.94	21738 62.52	—	—	—	—	—	—
6	57429 3.96	21738 55.45	—	—	—	—	—	—
7	57429 8.86	21738 52.76	—	—	—	—	—	—
8	57429 8.32	21738 51.63	—	—	—	—	—	—
1	57430 1.84	21738 49.76	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:12324

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0000000:12324

1. —

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:644

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1037	—	—	—	5743 75.54	2173 808.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1038	—	—	—	5743 80.30	2173 816.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1039	—	—	—	5743 74.78	2173 820.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1040	—	—	—	5743 71.06	2173 813.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1041	—	—	—	5743 74.97	2173 811.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1042	—	—	—	5743 73.94	2173 809.7 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1037	—	—	—	5743 75.54	2173 808.8 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	57437 3.75	21738 01.88	—	—	—	—	—	—
2	57437 8.51	21738 09.94	—	—	—	—	—	—
3	57437 2.99	21738 13.19	—	—	—	—	—	—
4	57436 9.27	21738 06.89	—	—	—	—	—	—
5	57437 3.18	21738 04.58	—	—	—	—	—	—
6	57437 2.15	21738 02.82	—	—	—	—	—	—
1	57437 3.75	21738 01.88	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:644

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений

Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:644

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:988

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1312	–	–	–	5744 87.32	2173 745.2 3	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1313	–	–	–	5744 91.48	2173 752.1 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1314	–	–	–	5744 83.41	2173 757.0 1	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1315	—	—	—	5744 80.20	2173 751.6 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1316	—	—	—	5744 83.77	2173 749.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1317	—	—	—	5744 82.81	2173 747.9 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1312	—	—	—	5744 87.32	2173 745.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	57448 5.08	21737 40.14	—	—	—	—	—	—
2	57448 8.77	21737 47.31	—	—	—	—	—	—
3	57448 0.39	21737 51.63	—	—	—	—	—	—
4	57447 7.54	21737 46.11	—	—	—	—	—	—
5	57448 1.25	21737 44.20	—	—	—	—	—	—
6	57448 0.40	21737 42.55	—	—	—	—	—	—
1	57448 5.08	21737 40.14	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:988

1.В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании

границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:988

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:643

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н390	–	–	–	5739 89.89	2174 065.0 4	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н391	–	–	–	5739 92.87	2174 070.3 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н392	—	—	—	5739 88.31	2174 072.8 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н393	—	—	—	5739 87.04	2174 070.6 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н394	—	—	—	5739 85.71	2174 071.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н395	—	—	—	5739 83.99	2174 068.3 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н390	—	—	—	5739 89.89	2174 065.0 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	57399 1.48	21740 62.73	—	—	—	—	—	—
2	57399 4.46	21740 67.99	—	—	—	—	—	—
3	57398 9.90	21740 70.58	—	—	—	—	—	—
4	57398 8.63	21740 68.34	—	—	—	—	—	—
5	57398 7.30	21740 69.10	—	—	—	—	—	—
6	57398 5.58	21740 66.08	—	—	—	—	—	—

1	57399 1.48	21740 62.73	—	—	—	—	—	—
---	---------------	----------------	---	---	---	---	---	---

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:643

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:643

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:666

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н522	—	—	—	5742 01.89	2173 939.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н523	—	—	—	5742 04.56	2173 944.0 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н524	—	—	—	5741 99.11	2173 947.2 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н525	—	—	—	5741 97.88	2173 945.1 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н526	—	—	—	5741 95.91	2173 946.3 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н527	—	—	—	5741 93.31	2173 941.9 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н528	—	—	—	5741 97.86	2173 939.2 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н529	—	—	—	5741 99.02	2173 941.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н522	—	—	—	5742 01.89	2173 939.5 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20

1	57420 2.06	21739 34.67	—	—	—	—	—	—
2	57420 4.73	21739 39.22	—	—	—	—	—	—
3	57419 9.28	21739 42.42	—	—	—	—	—	—
4	57419 8.05	21739 40.32	—	—	—	—	—	—
5	57419 6.08	21739 41.48	—	—	—	—	—	—
6	57419 3.48	21739 37.06	—	—	—	—	—	—
7	57419 8.03	21739 34.38	—	—	—	—	—	—
8	57419 9.19	21739 36.36	—	—	—	—	—	—
1	57420 2.06	21739 34.67	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:666

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:666

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание								
с кадастровым номером <u>50:01:0040209:655</u>								
Система координат <u>МСК-50, зона 2</u>							Зона № <u>2</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1043	—	—	—	5743 67.73	2173 849.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$)=0.20
н1044	—	—	—	5743 64.22	2173 851.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$)=0.20
н1045	—	—	—	5743 64.89	2173 852.6 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$)=0.20
н1046	—	—	—	5743 64.04	2173 853.2 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$)=0.20
н1047	—	—	—	5743 63.37	2173 852.1 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)}$)=0.20

н1048	—	—	—	5743 62.60	2173 852.6 0	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1049	—	—	—	5743 57.96	2173 845.1 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1050	—	—	—	5743 63.09	2173 841.9 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1043	—	—	—	5743 67.73	2173 849.4 1	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	57436 9.14	21738 46.10	—	—	—	—	—	—
2	57436 5.63	21738 48.29	—	—	—	—	—	—
3	57436 6.30	21738 49.37	—	—	—	—	—	—
4	57436 5.45	21738 49.90	—	—	—	—	—	—
5	57436 4.78	21738 48.81	—	—	—	—	—	—
6	57436 4.01	21738 49.29	—	—	—	—	—	—
7	57435 9.37	21738 41.82	—	—	—	—	—	—
8	57436 4.50	21738 38.63	—	—	—	—	—	—

1	57436 9.14	21738 46.10	—	—	—	—	—	—
---	---------------	----------------	---	---	---	---	---	---

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:655

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:655

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:978

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н424	—	—	—	5739 74.48	2174 131.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н425	—	—	—	5739 69.05	2174 133.8 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н426	—	—	—	5739 65.39	2174 126.7 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н427	—	—	—	5739 70.81	2174 123.9 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н424	—	—	—	5739 74.48	2174 131.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	57397 9.54	21741 26.05	—	—	—	—	—	—
2	57397 4.23	21741 29.06	—	—	—	—	—	—
3	57397 0.29	21741 22.10	—	—	—	—	—	—
4	57397 5.59	21741 19.09	—	—	—	—	—	—
1	57397 9.54	21741 26.05	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:978

1.В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН. Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по

материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:978

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:664

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н760	—	—	—	5742 11.89	2173 982.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н761	—	—	—	5742 15.02	2173 988.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н762	—	—	—	5742 08.13	2173 992.3 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н763	—	—	—	5742 05.00	2173 986.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н764	—	—	—	5742 07.43	2173 985.5 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н765	—	—	—	5742 07.08	2173 984.9 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н766	—	—	—	5742 08.99	2173 983.8 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н767	—	—	—	5742 09.32	2173 984.4 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н760	—	—	—	5742 11.89	2173 982.9 7	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	57421 2.75	21739 78.39	—	—	—	—	—	—
2	57421 6.03	21739 83.70	—	—	—	—	—	—
3	57420 9.25	21739 87.89	—	—	—	—	—	—

4	57420 5.97	21739 82.57	—	—	—	—	—	—
5	57420 8.36	21739 81.10	—	—	—	—	—	—
6	57420 8.00	21739 80.51	—	—	—	—	—	—
7	57420 9.87	21739 79.36	—	—	—	—	—	—
8	57421 0.22	21739 79.95	—	—	—	—	—	—
1	57421 2.75	21739 78.39	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:664

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:664

1. —

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:650

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ	Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической
-------------------------	--	--	-----------------------------	---

точек контура	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1051	—	—	—	5743 93.61	2173 884.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1052	—	—	—	5743 95.11	2173 887.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1053	—	—	—	5743 94.86	2173 888.5 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1054	—	—	—	5743 92.13	2173 890.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1055	—	—	—	5743 86.88	2173 893.0 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1056	—	—	—	5743 84.38	2173 888.7 3	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1057	—	—	—	5743 92.30	2173 884.1 4	—	Метод спутниковых геодезических измерений	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

							(определений)	
н1051	—	—	—	5743 93.61	2173 884.5 5	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
1	57439 2.76	21738 78.27	—	—	—	—	—	—
2	57439 4.19	21738 80.91	—	—	—	—	—	—
3	57439 3.90	21738 82.29	—	—	—	—	—	—
4	57439 1.13	21738 83.70	—	—	—	—	—	—
5	57438 5.80	21738 86.56	—	—	—	—	—	—
6	57438 3.42	21738 82.19	—	—	—	—	—	—
7	57439 1.46	21738 77.82	—	—	—	—	—	—
1	57439 2.76	21738 78.27	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:650

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:650

1. –

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства,
необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях
об описании их местоположения**

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:651Система координат МСК-50, зона 2**Зона № 2**

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1058	–	–	–	5743 72.59	2173 891.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1059	–	–	–	5743 76.85	2173 898.8 8	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1060	–	–	–	5743 69.91	2173 903.1 0	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н1061	–	–	–	5743 66.74	2173 897.8 9	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н1062	—	—	—	5743 69.57	2173 896.1 6	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1063	—	—	—	5743 68.49	2173 894.3 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н1058	—	—	—	5743 72.59	2173 891.8 8	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	57437 1.81	21738 84.94	—	—	—	—	—	—
2	57437 5.84	21738 92.08	—	—	—	—	—	—
3	57436 8.77	21738 96.07	—	—	—	—	—	—
4	57436 5.77	21738 90.75	—	—	—	—	—	—
5	57436 8.65	21738 89.12	—	—	—	—	—	—
6	57436 7.63	21738 87.30	—	—	—	—	—	—
1	57437 1.81	21738 84.94	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:651

1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений

Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:651

1. –

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура Здание

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

с кадастровым номером 50:01:0040209:660

Система координат МСК-50, зона 2

Зона № 2

Обозначение характерных точек контура	Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	координаты, м		радиус, м	координаты, м		радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н560	–	–	–	5741 28.90	2174 056.3 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н561	–	–	–	5741 32.23	2174 061.9 5	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н562	–	–	–	5741 27.55	2174 064.7 2	–	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

н563	—	—	—	5741 24.22	2174 059.0 9	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
н560	—	—	—	5741 28.90	2174 056.3 2	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$)=0.20
1	57413 1.24	21740 53.64	—	—	—	—	—	—
2	57413 4.57	21740 59.27	—	—	—	—	—	—
3	57412 9.89	21740 62.03	—	—	—	—	—	—
4	57412 6.57	21740 56.39	—	—	—	—	—	—
1	57413 1.24	21740 53.64	—	—	—	—	—	—

2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:660


1. В ходе определения местоположения объектов недвижимости, выявлена ошибка в описании границ объекта капитального строительства. Реестровая ошибка заключается в смещении фактических границ объекта капитального строительства от значений, содержащихся в ЕГРН.

Местоположение уточненных границ подтверждается планово-картографическим материалом масштаба 1:2000, изготовленным в 2014 году цифровой ортофотоплан, созданный по материалам цифровой аэрофотосъемки в рамках исполнения Государственного контракта от 11.11.2013 № 262, заключенного между Министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Научно-производственное аэрогеодезическое предприятие «Меридиан+».

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 50:01:0040209:660

1. —


Схема геодезических построений



Условные обозначения:

-  – Границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-  – Характерная точка границы земельного участка, контура здания
-  – существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-  – вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
-  – пункт государственной геодезической сети
-  – пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии
-  – точка съёмочного обоснования
-  – Направления геодезических построений при создании съёмочного обоснования
-  – Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка

Схема границ земельных участков



- Условные обозначения:**
- границы земельного участка, контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - — характерная точка границы земельного участка, контур здания
 - существующая часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией смежного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка, часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
 - границы кадастрового деления
 - границы коммунальных образований и (или) границ населенных пунктов
 - границы зон с особыми условиями использования территории